

Lausanne, 2 décembre 2013

Monitorage suisse des addictions— Le tabagisme chez les 15 à 25 ans en 2012

Ce projet a été mandaté et financé par l'Office fédéral de la santé publique, avec le soutien du Fonds de prévention du tabagisme.

Contrat N° 10.008645/204.0001/-836.



Proposition de citation :

Kuendig H., Notari L., Gmel G., Gmel C. (2013). Monitorage suisse des addictions – Le tabagisme chez les 15 à 25 ans en 2012, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse

Impressum

Renseignements: <u>suchtmonitoring@bag.admin.ch</u>

Réalisation: Addiction Suisse : Hervé Kuendig, Luca Notari, Gerhard Gmel, Christiane Gmel

Diffusion: Office fédéral de la santé publique, Direction de la santé publique, Programmes nationaux

de prévention

Graphisme/layout: Addiction Suisse

Copyright: © Office fédéral de la santé publique, Berne 2013

Table des matières

1.	Résumé					
	1.1	L'essentiel en bref	3			
	1.2	Das Wichtigste in Kürze	5			
	1.3	L'essenziale in breve	7			
2.	Intro	oduction	9			
3.	Con	Consommation tabagique10				
	3.1	Statut de consommation tabagique	10			
	3.2	Quantités et types de produits du tabac consommés	12			
	3.3	Souhait d'arrêt	19			
4.	Autres phénomènes et expériences en lien au tabagisme20					
	4.1	Lieux de consommation	20			
	4.2	Réglementations	22			
	4.3	Achat de tabac : sources et lieux d'approvisionnement	25			
	4.4	Tabagisme passif	27			
	4.5	Environnement social et autres mesures individuelles en lien au tabagisme	28			
	4.6	Consommation des proches et des pairs	33			
	4.7	Marketing direct	37			
	4.8	Perception de la dangerosité des substances psychoactives	40			
	4.9	Expérience non-fumeur	41			
5.	Réfé	erences	43			
6.	Tab	es	44			

1. Résumé

1.1 L'essentiel en bref

Tabagisme en Suisse en 2012 chez les moins de 25 ans

 Part de fumeurs/ses dans la population âgée de 15 ans à 25 ans Total = 30.0%

Fumeurs/ses quotidiens/nes: 19.5% Fumeurs/ses occasionnels/les: 10.5%

Hommes = 32.0% Femmes = 27.9%

Suisse romande = 33.3% Suisse italienne = 32.2% Suisse alémanique = 28.8%

• Part de fumeurs/ses entre 15 et 17 ans

Total = 18.7% Hommes = 21.7% Femmes = 15.6%

Produits du tabac consommés par les fumeurs/ses de moins de 25 ans

 Nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement Total = 12.1 unités (fumeurs/ses quot. uniquement)

Hommes = 13.1 unités (fum. quot.) Femmes = 10.7 unités (fum. quot.)

• Part de fumeurs/ses consommant un paquet de cigarettes ou plus par jour

Fum. quot.: 23.7%

 Part de fumeurs/ses de cigarettes consommant des cigarettes roulées à la main

Fum. quot.: 34.5% Fum. occas.: 26.7%

• Part de fumeurs/ses de pipe à eau

Fum. quot.: 11.2% (32.8% chez les 15 à 17 ans) Fum. occas.: 20.2% (49.4% chez les 18 à 19 ans)

• Part des 15 à 25 ans consommant des produits du tabac sans fumée

7.4% (5.8% consommant du tabac à priser et 1.0% du

snus ou autre tabac à sucer)

Part de fumeurs/ses souhait d'arrêter.

Total = 47.9% Fum. quot.: 51.4% Fum. occas.: 36.1%

Autres phénomènes et expériences en lien au tabagisme

• Exposition au tabagisme passif 9.1% de 15-25 ans exposés en moyenne une heure ou

plus par jour (6.2% pour la pop. générale 15+ ans)

48.2% de 15-25 ans exposés en moyenne moins d'une heure par semaine (68.5% pour la pop. gén. 15+ ans)

• Sources du tabac consommé 78.3% des fumeurs/ses de 15-17 ans disaient toujours

acheter eux-/elles-mêmes leurs cigarettes

84.3% des 15-17 ans achetant eux/elles-mêmes leur

produits du tabac le font généralement en kiosques

Environnement social

74.7% des fum. occas. endossent l'affirmation "Lorsque je fume, je ne le fais pratiquement jamais seul, mais seulement si je suis en compagnie d'autres fumeurs"

32.1% des fum. quot. disent qu'il est difficile ou très difficile de refuser une cigarette offerte

 Part de jeunes ayant reçu des cadeaux promotionnels de l'industrie du tabac 39.1% au total (15-25 ans), 16.2% des 15-17 ans

26.4% des 15-25 ans qui n'ont jamais fumé, 70.0% des fumeurs/ses quotidiens/nes (15-25 ans)

 Participation au programme de prévention Expérience Non-Fumeur 42.5% de répondant disaient y avoir participé

1.2 Das Wichtigste in Kürze

Anteil der Rauchenden zwischen 15 und

25 Jahren

Total: 30.0%

Täglich Rauchende: 19.5% Gelegenheitsrauchende: 10.5%

Männer : 32.0% Frauen : 27.9%

Westschweiz : 33.3% Italienische Schweiz : 32.2% Deutschschweiz : 28.8%

Anteil der Rauchenden zwischen 15 und

17 Jahren

Total: 18.7% Männer: 21.7% Frauen: 15.6%

Von Rauchenden unter 25 Jahren konsumierte Tabakwaren

 Durchschnittliche Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten

Total: 12.1 Einheiten (nur täglich Rauchende)
Männer: 13.1 Einheiten (täglich Rauchende)
Frauen: 10.7 Einheiten (täglich Rauchende)

 Anteil der Rauchenden, die ein Päckli Zigaretten oder mehr pro Tag konsumieren

Täglich Rauchende: 23.7%

 Anteil der Zigarettenrauchenden, die selbst gedrehte Zigaretten konsumieren

Täglich Rauchende: 34.5% Gelegenheitsrauchende: 26.7%

Anteil der Wasserpfeiferauchenden

Täglich Rauchende: 11.2% (32.8% bei den 15- bis 17-

Jährigen)

Gelegenheitsrauchende: 20.2% (49.4% bei den 18- bis

19-Jährigen)

 Anteil der 15- bis 25-Jährigen, die Tabakwaren konsumieren, die nicht zum Rauchen sind

7.4% (5.8% konsumieren Schnupftabak und 1.0% Snus

oder anderen Lutschtabak)

• Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören

Total: 47.9%

Täglich Rauchende : 51.4% Gelegenheitsrauchende : 36.1%

Weitere Phänomene und Erfahrungen in Zusammenhang mit dem Tabakkonsum

Passivrauchexposition

9.1% der 15- bis 25-Jährigen sind durchschnittlich eine Stunde oder mehr pro Tag exponiert (6.2% bei allen Befragten ab 15 Jahren).

48.2% der 15- bis 25-Jährigen sind durchschnittlich weniger als eine Stunde pro Woche exponiert (68.5% bei allen Befragten ab 15 Jahren).

Herkunft des konsumierten Tabaks

78.3% der Rauchenden zwischen 15 und 17 Jahren gaben an, ihre Zigaretten immer selbst zu kaufen.

84.3% der 15- bis 17-Jährigen, die ihre Tabakwaren selbst kaufen, tun das in der Regel in einem Kiosk.

Soziales Umfeld

74.7% der Gelegenheitsrauchenden erachten die Aussage "Wenn ich rauche, dann rauche ich praktisch nie alleine, sondern nur wenn ich mit anderen Rauchern zusammen bin" als auf sie zutreffend.

32.1% der täglich Rauchenden sagen aus, dass es schwierig oder sehr schwierig ist, eine angebotene Zigarette abzulehnen.

- Anteil an Jugendlichen, die Werbegeschenke der Tabakindustrie bekommen haben.
- 39.1% insgesamt (15-25 Jährigen), 16.2% der 15-17 jährigen

26.4% der 15-25 jährigen, die nie geraucht haben, 70.0% der täglich Rauchenden (15-25 Jährigen)

- Teilnahme am Präventionsprogramm Experiment Nichtrauchen
- 42.5% der Befragten behaupteten teilgenommen zu haben

1.3 L'essenziale in breve

Quota dei fumatori nella popolazione d'età

compresa tra i 15 e i 25 anni

Totale: 30 %

fumatori. quotidiani: 19,5 % fumatori occasionali: 10,5 %

Uomini: 32% Donne: 27,9 %

Svizzera francese: 33,3 % Svizzera italiana: 32,2 % Svizzera tedesca: 28,8 %

Quota dei fumatori d'età compresa tra i

15 e i 17 anni

Totale: 18.7 % Uomini: 21,7 % Donne: 15.6 %

Articoli del tabacco consumati dai fumatori d'età inferiore ai 25 anni

Numero medio di sigarette fumate

quotidianamente

Totale: 12,1 unità (unicamente fumatori quotidiani)

Uomini: 13,1 unità (fumatori quotidiani) Donne: 10,7 unità (fumatrici quotidiane)

Quota dei fumatori che consumano un pacchetto di sigarette o più al giorno

Quota di fumatori di sigarette che consumano sigarette arrotolate a mano Fumatori quotidiani: 23,7 %

Fumatori quotidiani: 34,5 % Fumatori occasionali: 26,7 %

Quota di fumatori di pipa ad acqua

Fumatori quotidiani: 11,2 % (32,8 % delle persone d'età

compresa tra i 15 e i 17 anni)

Fumatori occasionali: 20,2 % (49,4 % delle persone d'età

compresa tra i 18 e i 19 anni)

Quota delle persone d'età compresa tra i 15 e i 25 anni che consuma articoli del

tabacco senza fumo

7,4 % (5,8 % consuma tabacco da fiuto e l'1 % snus o

altro tabacco da succhiare)

Vorrebbe smettere di fumare

Totale: 47.9%

fumatori. Quotidiani: 51.4% fumatori occasionali: 36.1%

Altri fenomeni ed esperienze correlati al tabagismo

Esposizione al fumo passivo

Il 9,1 % delle persone d'età compresa tra i 15 e i 25 anni è esposto in media un'ora o più al giorno (6,2 % della popolazione generale d'età superiore ai 15 anni)

Il 48,2 % delle persone d'età compresa tra i 15 e i 25 anni è esposto in media meno di un'ora alla settimana (68,5 % della popolazione generale e d'età superiore ai 15 anni)

• Fonti del tabacco consumato

Il 78,3 % dei fumatori d'età compresa tra i 15 e 17 anni sostiene di non ricorrere mai a terzi per l'acquisto delle proprie sigarette

L'84,3 % di questo gruppo di giovani acquista le sigarette generalmente ai chioschi

Ambiente sociale

Il 74,7 % dei fumatori occasionali sottoscrive l'affermazione: «quando fumo non lo faccio praticamente mai da solo, ma quasi sempre in compagnia di altri fumatori»

Il 32,1 % dei fumatori quotidiani sostiene che è difficile o molto difficile rifiutare una sigaretta offerta

 Quota di giovani che hanno ricevuto Regali promozionali dall'industria del tabacco

39,1 % in totale (15-25 anni), 16,2 % dei giovani tra i 15 e i 17 anni

26,4 % dei giovani tra i 15 e i 25 anni che non hanno mai fumato, 70 % dei fumatori quotidiani (15-25 anni)

 Partecipazione al programma di prevenzione Progetto nonfumatori

42,5 % di chi ha risposto ha affermato di avervi partecipato

2. Introduction

Le présent rapport détaille les données collectées dans le cadre de l'enquête téléphonique 2012 du Monitorage suisse des addictions concernant les comportements tabagiques des personnes de 15 à 25 ans et à leur vécu concernant certains phénomènes associés. Une grande partie des questions ont été posées dans le cadre de la partie modulaire de l'enquête consacrée spécifiquement au thème du tabagisme (partie abordée avec plus de 1'600 personnes âgées entre 15 et 25 ans). Les indicateurs sont ainsi calculés sur des nombres de répondants (n) différents de ceux présentés dans le rapport Monitorage suisse des addictions - Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2012 (Gmel et al. 2013).

Plus spécifiquement, le présent rapport décrit dans un premier temps différentes données en lien aux comportements tabagiques des 15 à 25 ans en Suisse (p.ex. statut de consommation tabagique, types et quantités de produits du tabac consommés), calculés sur la base des réponses de plus de 3'500 personnes (partie fixe et continue du questionnaire). Dans un second temps, différents thèmes en lien à la problématique du tabagisme chez les jeunes sont traités sur la base des données récoltées dans la partie modulaire "tabac" de l'enquête (abordée avec plus de 1'600 15-25 ans). Les thèmes suivants sont abordés: Lieux de consommation; Réglementations en lien à la fumée; Sources du tabac consommé; Tabagisme passif; Environnement social et autres mesures individuelles en lien au tabagisme; Consommation des proches et des pairs; Marketing direct; Perception de la dangerosité des substances psychoactives; Participation au concours "Expérience non-fumeur". Certaines questions s'adressaient à l'ensemble de 15-25 ans, d'autres aux 15-20 ans¹.

Le Monitorage suisse des addictions

Le Monitorage suisse des addictions est un système de surveillance. Son but est de collecter des données représentatives de la population résidante en Suisse sur le thème de l'addiction et des risques liés à la prise de substances psychotropes (tabac, alcool, cannabis, etc.).

Le volet principal du Monitorage suisse des addictions est une enquête téléphonique permanente auprès de la population qui a été mis en place dès janvier 2011 (enquête CoRolAR, pour Continuous Rolling Survey of Addictive Behaviours and Related Risks). Cette enquête a pour but de combler le manque de données sur l'évolution des comportements face aux addictions. Chaque année, environ 11'000 personnes de 15 ans et plus domiciliées en Suisse sont ainsi contactées par téléphone (téléphone fixe et portable) pour une interview d'environ 25 minutes. La participation à l'enquête est volontaire et les données sont traitées de manière anonyme et confidentielle conformément aux conditions relatives à la protection des données. Cette enquête est réalisée par l'Institut d'études de marché et d'opinion (IBSF) en étroite collaboration avec Addiction Suisse.

L'enquête téléphonique est structurée en deux parties :

- Une partie fixe et continue (CORE) qui aborde la question de la consommation des différentes substances, dont le tabac, auprès de l'ensemble des répondants (11'000 personnes environ) ;
- Deux parties modulaires, une consacrée au thème du tabagisme, l'autre aux autres substances, abordées chacune avec la moitié des répondants interrogés par téléphones fixes (5'000 personnes par an environ pour chacune des parties modulaires).

Pour plus de détails sur la méthodologie de l'enquête, voir le chapitre dédié à la méthodologie du rapport *Monitorage suisse des addictions - Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2012* (Gmel et al., 2013; Chapitre 1. *L'enquête permanente*).


¹ Les regroupement d'âge suivants ont été privilégiés afin d'éviter que les résultats présentés soient calculés sur la base de nombre de répondants trop faibles: 15-17 ans, 18-19 ans, 20-21 ans, 22-23 ans et 24-25 ans); lorsque les données concernaient uniquement les 15-20 ans, les groupe d'âge considérés sont: 15-17 ans (mineurs) et 18-20 ans (personnes majeures).

3. Consommation tabagique

3.1 Statut de consommation tabagique


Le statut de consommation tabagique est déterminé sur la base de quatre questions permettant la distinction entre fumeurs/ses et non-fumeurs/ses (a), entre fumeurs/ses « quotidiens/nes » et fumeurs/ses « occasionnels/les » (b) et, parmi les non-fumeurs/ses, entre « ex-fumeurs/ses » - personnes ayant ou n'ayant jamais fumé ou ayant fumé moins cinq paquets ou quantité comparable d'autres produits du tabac - et « jamais-fumeurs/ses » (c).

Figure 3.1.1 Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2012) - Au total, par sexe, par région linguistique et par âge




Remarque: voir *Tables 3.1.1a* et 3.1.1c en fin de rapport.

Figure 3.1.2 Statut de consommation tabagique chez les hommes et chez les femmes de 15 à 25 ans (2012) – Au total et par âge



Remarque: voir *Tables 3.1.2a* et 3.1.2*b* en fin de rapport.

Figure 3.1.3 Statut de consommation tabagique chez les 15 à 19 ans (2012) - Au total, par sexe et par région linguistique



Remarque: données détaillées pour les 15-19 ans, reprises du chapitre Tabac du rapport *Monitorage suisse des addictions - Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2012*, Gmel et al. 2013).

Commentaire:

Considérant l'ensemble des 15 à 25 ans interrogés dans le cadre de l'enquête téléphonique en 2012, 30.0% fumaient; deux tiers des fumeurs/ses consommant du tabac quotidiennement, un tiers de manière occasionnelle. La proportion de fumeurs/ses est légèrement plus élevée parmi les hommes (32.0%) et en régions romande (33.3%) et italienne (32.7%). Près de quatre personnes sur dix fumaient parmi les personnes de 22 à 25 ans (22-23 ans = 37.0%; 24-25 ans = 39.2%); Plus d'un quart des personnes de ces âges fumant quotidiennement (22-23 ans = 27.1%; 24-25 ans = 25.6%).

La prévalence de consommation augmente en même temps que l'âge, tant chez les hommes que chez les femmes. Aussi, à l'exception du groupe d'âge 20-21 ans pour lesquelles la prévalence du tabagisme chez les femmes (28.5%) dépasse celle des hommes (25.4%), l'écart observé entre hommes et femmes tends également à augmenter avec l'augmentation de la prévalence du tabagisme.

En s'intéressant uniquement aux personnes de moins de 20 ans (15-19 ans), le groupe cible d'un des trois principaux objectifs du programme national tabac 2008 à 2016, la part totale de fumeur/ses atteignait 24.5% (14.5% de fumeurs/ses quotidiens/nes et 10.0% de fumeurs/ses occasionnels/les; voir aussi les différentes données présentées pour l'ensemble de ce groupe d'âge dans le rapport *Monitorage suisse des addictions - Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2012*, Gmel et al. 2013).

3.2 Quantités et types de produits du tabac consommés

Différentes questions posées en 2012 s'intéressaient au nombre de cigarettes fumées, au type de cigarettes fumées (industrielles ou roulées à la main), aux types de produits du tabac fumés, et à la consommation d'autres produits du tabac (p.ex. tabac à priser, à sucer, à chiquer). Des données plus détaillées peuvent être trouvées dans les tableaux en fin de rapport.

Nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Figure 3.2.1 Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2012) – Au total, par sexe et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)



Remarque: voir *Tables 3.2.1a* et 3.2.1b en fin de rapport.

Commentaire:

En moyenne, les fumeurs/ses quotidiens/nes âgés entre 15 et 25 ans disaient fumer 12.1 cigarettes par jour, soit un peu moins que la population générale (pour rappel 13.4 unités, voir le rapport Gmel et al. 2013; personnes âgée de 15 ans et plus). Les hommes reportaient une consommation moyenne légèrement supérieure aux femmes (13.1 cigarettes par jour, contre 10.7) et le niveau moyen de consommation quotidienne montrait une tendance à la hausse "par étapes" à travers les différents groupes d'âge (proche des 10 unités par jour chez les 15-17 ans, des 12 unités chez les 18-19, 20-21 et 22-23 ans et dépassait les 13 unités chez les 24-25 ans).

Nombre de cigarettes fumées quotidiennement

Table 3.2.1 Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2012) – Au total et par sexe

Nombre de cigarettes		Se	xe	Total
fumées par jour		hommes	femmes	
n non-pondéré		349	257	606
n pondéré		391	292	682
>0 à 5		17.5%	27.9%	21.9%
	5 pcs	8.6%	13.4%	10.7%
6 à 10		30.9%	39.7%	34.7%
	10 pcs	19.5%	23.9%	21.4%
11 à 15		21.1%	14.4%	18.2%
	15 pcs	13.3%	11.5%	12.5%
16 à 20		26.1%	14.4%	21.1%
	20 pcs	24.2%	13.6%	19.7%
21 à 30		2.8%	3.1%	2.9%
	30 pcs	1.9%	2.3%	2.1%
31 à 40		1.6%	.2%	1.0%
41 et plus		0.0%	.3%	.1%

Table 3.2.2 Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2012) – Au total et par âge


Nombre de cigarettes			Âge			Total
fumées par jour	15-1	18-19 20-2		22-23	24-25	
n non-pondéré	109	119	136	147	95	606
n pondéré	99	121	125	172	166	682
>0 à 5	29.4%	19.1%	18.5%	24.7%	19.3%	21.9%
	5 pcs 11.2%	11.5%	7.2%	16.0%	6.7%	10.7%
6 à 10	36.2%	39.8%	33.8%	32.6%	32.9%	34.7%
	10 pcs 19.3%	22.5%	24.7%	19.8%	20.9%	21.4%
11 à 15	19.0%	11.8%	23.9%	17.6%	18.8%	18.2%
	15 pcs 8.0%	5.2%	14.0%	13.0%	18.8%	12.5%
16 à 20	12.4%	22.2%	22.3%	22.7%	23.0%	21.1%
	20 pcs 10.5%	20.0%	21.2%	21.5%	22.0%	19.7%
21 à 30	3.0%	7.1%	1.5%	1.1%	2.8%	2.9%
	30 pcs -	6.5%	-	1.1%	2.4%	2.1%
31 à 40	-	-	-	1.0%	3.2%	1.0%
41 et plus	-	-	-	.4%	-	.1%

Commentaire:

Au total, un peu moins d'un quart des fumeurs/ quotidiens/nes de 15 à 25 ans (23.7%) reportaient une consommation quotidienne moyenne atteignant ou dépassant 20 cigarettes (un paquet ou plus par jour); Les hommes (28.6%), les fumeurs/ses âgées entre 18 et 19 ans (27.1%) et entre 24 et 25 ans (28.0%) étant légèrement plus nombreux que les femmes et les fumeurs/ses des autres groupes d'âge à atteindre un tel niveau de consommation.


Type de cigarettes fumées: cigarettes industrielles ou cigarettes roulées

Figure 3.2.2 Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2012) -Au total, par sexe et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)



Remarque: voir *Tables 3.2.2a* et *3.2.2b* en fin de rapport.

Figure 3.2.3 Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les (2012) - Au total, par sexe et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)



Remarque: voir Tables 3.2.3a et 3.2.3b en fin de rapport.


Commentaire:

En 2012, plus d'un quart des fumeurs/ses occasionnels/les (26.7%) et plus d'un tiers des fumeurs/ses quotidiens/nes (34.5%) âgés entre 15 et 25 ans reportaient fumer - parfois ou uniquement - des cigarettes roulées à la main. La part de fumeurs/ses consommant des cigarettes roulées apparaît en outre très légèrement supérieure parmi les hommes. Dans la population générale, la prévalence de consommation de cigarettes roulées est nettement inférieure (respectivement 19,4% des fumeurs/ses occasionnels/les et 16,5% des fumeurs/ses quotidiens/nes; voir le rapport sur la population générale de Gmel et al. 2013).

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de implique une distance critique particulière lors de l'interprétation de certains chiffres des figures ci-dessus.


Types de produits du tabac fumés

Figure 3.2.4 Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2012) - Au total, par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque: voir *Tables 3.2.4a* à *3.2.4d* en fin de rapport; un fumeur peut consommer plusieurs types de produits

Figure 3.2.5 Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2012) - Au total, par sexe, par région linguistique* et par âge



Remarque:

voir *Tables 3.2.5a* à *3.2.5d* en fin de rapport; un fumeur peut consommer plusieurs types de produits; * les données ne sont pas présentées pour la région linguistique italienne de par un trop faible nombre de répondants à cette question dans cette région (n=9)

Commentaire:

La quasi-totalité de fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans fument des cigarettes (99.8%). La consommation de tabac sous forme de cigares, cigarillos ou de pipe est quant à elle relativement marginale sur l'ensemble de cette classe d'âge (moins de 3.0% de consommateurs pour chacun de ces types de produits). Par contre, avec plus d'un fumeur/se quotidiens/nes sur dix (11.2%) et plus deux fumeur/se occasionnels/les sur dix (20.2%) qui consomment la pipe à eau, cette dernière apparaît clairement comme étant à la mode chez les 15 à 25 ans en Suisse. Les fumeurs/ses (tant occasionnels/les que quotidiens/nes) de moins de 20 ans semblent particulièrement touchés par cette tendance.

Note importante: Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population (notamment en région italophone) implique une distance critique particulière lors de l'interprétation de certains chiffres des figures ci-dessus.


Combinaisons de produits du tabac fumés

Au total, respectivement 86.1% des fumeurs/ses quotidiens/nes et 71.5% des fumeurs/ses occasionnels/les disaient fumer du tabac uniquement sous forme de cigarettes. La part de fumeurs/ses reportant fumer différents types de produits du tabac diminuait en outre de manière assez marquée avec l'augmentation de l'âge. Cette observation suggère bien que l'expérimentation face à différents produits du tabac s'opère probablement peu de temps après l'entrée en consommation tabagique. Pour plus de détails concernant les différents types de produits du tabac consommés et leurs combinaisons, veuillez-vous reporter aux *Tables 3.2.4a* à *d* et *3.2.5a* à *c* en fin de rapport.

Produits du tabac sans fumée


Une question en lien avec la consommation de produits du tabac sans fumée était posée à toutes les personnes interrogées, aussi bien aux fumeurs/ses qu'aux non-fumeurs/ses.

Figure 3.2.6 Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2012) - Au total, par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque: voir Tables 3.2.6a et 3.2.6b en fin de rapport.

Figure 3.2.7 Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2012) - Au total et selon le statut de consommation tabagique



Remarque: voir *Table 3.2.7* en fin de rapport.

Commentaire:


Au total 7.4% des 15 à 25 ans (fumeurs/ses et non-fumeurs/ses) consommaient des produits du tabac sans fumée. La consommation de produits du tabac sans fumée apparaît plus courante chez les hommes (11.6%) que chez les femmes (3.0%), mais semble ne varier que de manière relativement marginale avec l'âge ou entre les régions linguistiques du pays. Elle semble toutefois plus répandue parmi les fumeurs/ses occasionnels/les (12.9%) que parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes (6.0%), les ex-fumeurs/ses (5.4%) et les personnes n'ayant jamais fumé (7.0%).

Parmi les différents produits concernés, le tabac à priser apparaît clairement être le produit du tabac sans fumé consommé par le plus de personnes (et ce indépendamment des sous-groupes considérés); le SNUS (tabac à sucer) étant quant à lui consommé par 1.0% des 15 à 25 ans (0.5% dans la population âgée de 15 ans et plus, voir Gmel et al., 2013).

3.3 Souhait d'arrêt

Une question relative au souhait d'arrêter de fumer était posée aux fumeurs/ses de cigarettes.

Figure 3.3.1 Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2012) – Au total, par sexe, par âge et par statut de consommation (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)



Remarque:

voir Tables 3.3.1a, 3.3.1b et 3.3.1c en fin de rapport.

Commentaire:

Plus de la moitié des fumeurs/ses quotidiens/nes (51.4%) et plus d'un tiers des fumeurs/ses occasionnels/les (36.1%) disaient souhaiter arrêter de fumer (47.9% des fumeurs/ses). Au total, parmi les différents groupes d'âge considérés entre approximativement quatre et six fumeurs/ses sur dix disaient vouloir arrêter (38.8% des 20-21 ans, 59.3% des 18-19 ans).

Note importante: Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population, et notamment en région italophone, implique une distance critique particulière lors de l'interprétation de certains chiffres des figures ci-dessus.


4. Autres phénomènes et expériences en lien au tabagisme

Différents thèmes en lien à la problématique du tabagisme chez les jeunes sont décrits ici sur la base des données récoltées dans la partie modulaire spécifiquement dédiée au thème du tabagisme de l'enquête téléphonique du Monitorage suisse des addictions.

4.1 Lieux de consommation


Les fumeurs/ses quotidiens/nes et occasionnels/les étaient interrogés sur les lieux dans lesquels ils/elles fumaient au travers de deux questions. La première s'intéressait au contexte/lieu de consommation principal, la seconde les autres lieux dans lesquels les fumeurs/ses fumaient également régulièrement.

Figure 4.1.1 Lieux (principal et autre) de consommation, chez les fumeurs/ses quotidiens/nes et occasionnels/les de 15 à 25 ans (2012) - Au total



Remarque: voir *Tables 4.1.1a* et 4.1.1b en fin de rapport.

Figure 4.1.2 Lieux (principal et autre) de consommation, chez les fumeurs/ses quotidiens/nes et occasionnels/les de 15 à 25 ans (2012) - Par âge



Remarque: voir Tables 4.1.1a et 4.1.1b en fin de rapport.


Commentaire:

Alors que dans la population générale (15 ans et plus) 21.6% des fumeurs/ses reportaient fumer à l'intérieur de leur logement, seul 11.7% des fumeurs âgés entre 15 et 25 ans en faisait de même. Plus d'un tiers de fumeurs/ses de cette tranche d'âge reportaient fumer principalement ou occasionnellement à proximité ou sur leur lieu de travail ou de formation (34.5%), près de trois sur dix à leur domicile mais soit sur le balcon soit à l'extérieur (28.1%), et plus de deux sur dix lors de sorties au restaurant (22.2%) ou en discothèque (20.1%).

4.2 Réglementations

La question des pratiques et réglementations en lien à la consommation de tabac au domicile et sur le lieu de formation était abordée au travers de trois questions s'adressant respectivement aux fumeurs-ses de 15-20 ans ou aux personnes en formation.


Figure 4.2.1 Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique*, par âge et par statut de consommation (fumeurs-ses; 15-20 ans)



Remarque:


voir *Tables 4.2.1a, 4.2.1b et 4.2.1c* en fin de rapport; * les données ne sont pas présentées pour la région linguistique italienne de par un trop faible nombre de répondants à cette question dans cette région (n=6).

Figure 4.2.2 Règles en lien à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école/université/haute école? (2012) — Au total, par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (personnes en formation)



Remarque: voir Tables 4.2.2a, 4.2.2b et 4.2.2c en fin de rapport.

Figure 4.2.3 En cas d'interdiction total ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2012) – Au total et par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (personnes en formation)



Remarque: voir *Tables 4.2.3a, 4.2.3b et 4.2.3c* en fin de rapport.

Commentaire :


Exactement un quart des fumeurs/ses âgés de 15 à 20 ans reportaient qu'il était toléré qu'ils fument à la maison (à l'intérieur). Près de la moitié des fumeurs/ses de cet âge reportaient que bien que fumer ne soit pas autorisé à l'intérieur de leur logement, fumer sur le balcon ou à l'extérieur était toléré. La consommation de tabac dans le logement apparaît être sensiblement mieux acceptée pour les 18-20 ans (que pour les 15-17 ans) et en Suisse romande, ainsi que parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes.

Concernant les réglementations sur les lieux de formation, plus des trois quarts des répondants (77.9%) reportaient une forme de régulation (interdiction ou autorisation avec exceptions précises) auxquels s'ajoutaient 16.6% de réponses décrivant une interdiction totale de fumer (à l'intérieur comme à l'extérieur). Sur l'ensemble des personnes en formation mentionnant l'existence de telles réglementations, seulement près de six sur dix (59.1%) reportaient que ces réglementations étaient respectées par l'ensemble de fumeurs/ses.

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres des figures ci-dessus.


4.3 Achat de tabac : sources et lieux d'approvisionnement

Figure 4.3.1 Sources du tabac: Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne ellemême? (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique*, par âge et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans)



Remarque : voir *Tables 4.3.1a, 4.3.1b et 4.3.1c* en fin de rapport; * les données ne sont pas présentées pour la région linguistique italienne de par un trop faible nombre de répondants à cette question dans cette région (n=6).

Figure 4.3.2 Lieux d'achat: Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique*, par âge et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-mêmes)



Remarque : voir *Tables 4.3.2a, 4.3.2b et 4.3.2c* en fin de rapport; * les données ne sont pas présentées pour la région linguistique italienne de par un trop faible nombre de répondants à cette question dans cette région (n=5).

Commentaire:

Près de neuf fumeurs/ses sur dix âgés de 15-20 ans (87.6%) disaient toujours acheter eux-/elles-mêmes leur cigarettes (ou autres produits du tabac); contre seulement 6.4% à dire ne jamais le faire eux/elles-mêmes. La proportion de fumeurs/ses achetant toujours eux/elles-mêmes leurs cigarettes ne montrait que de très faibles variations entre hommes et femmes et entre régions linguistiques, mais était clairement plus faible parmi les fumeurs/ses occasionnels/les (73.6%) que parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes (95.1%) et parmi les 15-17 ans (78.3%) que parmi les 18-20 ans (92.7%). Pour rappel, certaines bases légales cantonales interdisent la vente de produits du tabac aux personnes de moins de 18 ans ou au moins de 16 ans. Pour une vue d'ensemble des bases légales en vigueur, voir le site de l'Office fédéral de la santé publique (http://www.tabac.bag.admin.ch puis onglets "Situation cantonale", et "Interdictions de vente").

En considérant le type de points de vente généralement visités pour acheter leur tabac, plus des huit répondants sur dix s'approvisionnaient généralement en kiosque (82.3%), un sur dix dans d'autres commerces (10.7%), et 3.3% dans des stations-services. Ces proportions ne semblaient varier que de manière très marginale en fonction de l'âge des fumeurs/ses.

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres des figures ci-dessus.

Sources alternatives de produits du tabac

Parmi les fumeurs/ses n'achetant pas eux/elles-mêmes leurs cigarettes (n=13; nombre de répondants trop faible pour une présentation détaillée des données), la plupart étaient fournis en tabac par des amis ou des collègues. Les cas où les parents ou les frères et sœurs mettent à disposition du tabac ne sont toutefois pas inexistants.

4.4 Tabagisme passif

Le temps hebdomadaire d'exposition à la fumée d'autrui était mesuré sur la base huit lieux ou contextes spécifiques (*voiture*, école/haute école, restaurants-cafés-bars, chez des amis-parents-connaissances, maison, discothèques-clubs, lieu de travail ²). Le temps d'exposition total a été calculé sur la base de temps d'exposition spécifiques à ces différents lieux/contextes et peut être considéré comme nul ou faible pour les personnes ayant une exposition hebdomadaire inférieure à une heure et fort dès qu'elle atteint 7 heures par semaine.




Figure 4.4.1 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif (en heures) chez les 15 à 25 ans (2012) - Au total, par sexe, par région linguistique et par âge

Remarque: voir *Tables 4.4.1a* et 4.4.1*b* en fin de rapport.

Commentaire:


Un peu moins de la moitié - 48.2% - des 15-25 ans reportaient un temps d'exposition au tabagisme passif de moins d'une heure par semaine (contre 68.5% dans la population suisse de 15 ans et plus; voir Kuendig et al., 2013). La part de personnes exposées en moyenne une heure ou plus par jour atteignait 9.1% (contre 6.2% dans la population générale). Alors que les jeunes alémaniques et les femmes semblaient légèrement moins fréquemment exposés à de hauts niveaux d'exposition, le groupe d'âge 18-19 ans montrait dans l'ensemble des niveaux d'exposition plus élevés que les autres groupes d'âge.

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres des figures ci-dessus

² Catégories de réponse de base pour chacune des questions : *pas d'exposition*, *moins d'une heure*, 1 *heure exactement*, et *plus d'une heure*. Les personnes exposées plus d'une heure par semaine dans un lieu/contexte donné devaient alors préciser le nombre d'heures.


4.5 Environnement social et autres mesures individuelles en lien au tabagisme

Figure 4.5.1 Mesure dans laquelle les fumeurs-ses endossent l'affirmation "Lorsque je fume, je ne le fais pratiquement jamais seul, mais seulement si je suis en compagnie d'autres fumeurs." (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation




Remarque: voir *Tables 4.5.1a, 4.5.1b et 4.5.1c* en fin de rapport.

Figure 4.5.2 Mesure dans laquelle il est difficile de refuser une cigarette offerte (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation




Remarque: voir *Tables 4.5.2a, 4.5.2b et 4.5.2c* en fin de rapport.

Figure 4.5.3 Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs/ses de 15-25 ans)




Remarque: voir Tables 4.5.3a, 4.5.3b et 4.5.3c en fin de rapport.

Figure 4.5.4 Mesure dans laquelle une entrée en consommation tabagique serait soutenue par les ami(e)s (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 15-25 ans)



Remarque: voir *Tables 4.5.4a, 4.5.4b et 4.5.4c* en fin de rapport.

Figure 4.5.5 Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 15-20 ans)



Remarque: voir Tables 4.5.5a, 4.5.5b et 4.5.5c en fin de rapport.

Commentaire:

Sur l'ensemble de fumeurs/ses de 15 à 25 ans, 43.2% reportaient pratiquement ne jamais fumer seul. Un tel cas de figure était plus souvent reporté par les fumeurs/ses occasionnels/les (74.7%), par les femmes et les personnes de 18 ou19 ans (58.1% de fumeuses; 59.7% de 18-19 ans).

Quant à la mesure dans laquelle il est difficile aux personnes de 15 à 25 ans de refuser une cigarette offerte, au total 8.5% des répondants disaient avoir des difficultés à le faire (très difficile ou plutôt difficile; contre 91.5% plutôt pas ou pas du tout difficile). Alors que parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes près d'un tiers (32.1%) révélaient qu'il était difficile (ou très difficile) de refuser une cigarette, seul 8.8% des fumeurs/ses occasionnels/les étaient dans ce cas. Plus d'un/e ex-fumeur/se sur dix révélaient de telles difficultés (10.3%).

Quant au support des pairs concernant un potentiel changement de comportements tabagique, près de deux tiers des fumeurs/ses pensaient que leurs amis trouveraient plutôt bien qu'ils/elles arrêtent de fumer (64.1%; proportion relativement stable entre sous-groupes sociodémographiques et différences relativement faibles entre fumeurs/ses quotidiens/nes - 66.5% - et occasionnels/les - 57.7%). Similairement, plus des trois quarts des non-fumeurs/ses reportaient que leurs amis trouveraient plutôt mauvais qu'ils/elles commencent à fumer (76.1%).


Finalement, plus des deux tiers des non-fumeurs/ses reportaient qu'il ne serait pas toléré qu'ils/elles fument à leur domicile (68.7%).

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres des figures ci-dessus.

4.6 Consommation des proches et des pairs

Consommation de tabac des parents


Figure 4.6.1 Statut de consommation de tabac des parents des jeunes de 15 à 25 ans (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation



Remarque: voir *Tables 4.6.1a* à *4.6.1u* en fin de rapport.

Consommation de tabac des frères et sœurs

Figure 4.6.2 Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation



Remarque: voir Tables 4.6.2a à 4.6.2c en fin de rapport.

Table 4.6.2 Statut de consommation de tabac chez les 15 à 25 ans selon le statut de consommation des frères et sœurs (2012) — Au total et par statut de consommation des frères et sœurs

	pas de frères et sœurs	aucun frères et sœurs fume	1-50% des frères et sœurs fument	51-100% des frères et sœurs fument	Total
n non-pondéré	115	977	182	263	1537
n pondéré	67	984	188	297	1537
quotidiens	25.3%	13.6%	19.6%	43.9%	20.7%
occasionnels	7.2%	5.4%	14.7%	8.2%	7.2%
ex-fumeurs	12.1%	5.5%	9.9%	5.4%	6.3%
jamais fumé	55.5%	75.4%	55.7%	42.5%	65.8%

Consommation de tabac des pairs et perception de la proportion de fumeurs/ses chez les personnes du même âge

Figure 4.6.3 Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2012) - Au total, par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation




Table 4.6.4 Norme perceptive des personnes de 15 à 25 ans concernant la consommation de tabac: Estimation du pourcentage de jeunes de l'âge du répondant qui fument (2012) - Au total et par âge

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	485	289	324	251	185	1534
n pondéré	404	261	340	259	266	1531
0-20%	10.6%	5.8%	7.8%	7.5%	15.8%	9.5%
21-40%	33.7%	28.6%	34.4%	39.3%	36.8%	34.5%
41-60%	32.5%	37.8%	39.2%	37.0%	24.8%	34.3%
61-80%	19.7%	25.5%	16.6%	14.7%	20.2%	19.2%
81-100%	3.5%	2.3%	2.0%	1.4%	2.4%	2.4%
moyenne	48.2	51.9	48.3	46.3	44.5	47.9
écart-type	19.6	18.2	17.8	17.4	20.8	19.0

Commentaire:

67,2% des jeunes de 15 à 25 ans disaient avoir un ou des parents qui fument ou qui ont fumé par le passé (ex-fumeurs/ses). 8,7% disaient que leurs deux parents fumaient et 22.4% l'un des deux.

Alors que les différences observées entre sous-groupes sociodémographiques peuvent être vue comme relativement marginales, des variations plus marquées existent en fonction du statut de consommation des répondants: Près d'un/e fumeur/se quotidien/ne sur deux reportaient avoir au moins un fumeur parmi ses parents (49.2%) et près d'un/e sur cinq avoir deux parents qui fument (19.4%). Parmi les personnes n'ayant jamais fumé, à peine plus d'une sur cinq reportaient avoir un ou les deux parents fumeurs (22.7%) et seuls 5.4% avoir deux parents qui fument.

31,5% des 15-25 ans disaient avoir des frères et sœurs qui fument. L'analyse selon le statut de consommation du répondant indique que 52,5% des fumeurs/ses quotidiens/nes et 47.2% des fumeurs/ses occasionnels/les avaient un ou plusieurs fumeurs/ses parmi ses frères et sœurs, contre 22,9% des 15-25 ans qui n'ont jamais fumé.


Concernant la consommation de tabac des pairs, 20.0% des 15-25 ans estimaient que la moitié ou plus de leurs amis fument. Cette proportion était clairement plus élevée en Suisse italienne (36.4%) et parmi les 18-19 ans (32.9%) que dans les autre régions linguistiques et groupes d'âge. Une très nette différence est en outre observée en fonction du statut de consommation: plus d'un fumeur/se quotidien/ne sur deux (52.9%) reportaient que plus de la moitié de leurs amis fumaient, contre un peu plus d'un sur cinq chez les fumeurs/ses occasionnels/les (21.5%), un sur six chez les ex-fumeurs/ses (16.9%) et moins d'un/e sur dix chez les 15-25 ans qui n'ont jamais été fumeurs/ses (9.5%).

Finalement, quant à la perception de la proportion de fumeurs/ses parmi les personnes de l'âge des répondants, les estimations "moyennes" par groupe d'âge contrastent fortement avec les prévalences "factuelles" de consommation de tabac dans ces mêmes groupe d'âge (voir *Figure 3.1.1* ci-dessus). Au total, ainsi que dans l'ensemble des groupes d'âge, la prévalence estimée moyenne avoisine les 50% (variation entre 44.5% pour les 24-25 ans et 51.9% pour les 18-19 ans). Ainsi, la norme perceptive, ou l'estimation moyenne, était jusqu'à plus de deux fois et demi surestimée en comparaison à la prévalence du tabagisme dans les groupes d'âge donnés (p.ex. chez les 15-17 ans, l'estimation moyenne de la part de fumeurs/ses du même âge atteignait 48.2%, contre une prévalence observée de 18.7%).

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres des figures ci-dessus.


4.7 Marketing direct

Figure 4.7.1 Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien au tabac (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation



Remarque: voir *Tables 4.7.1a, 4.7.1b et 4.7.1c* en fin de rapport.

Figure 4.7.2 Types de cadeaux promotionnels en lien au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque: voir *Tables 4.7.2a et 4.7.2b* en fin de rapport.

Commentaire:

Près de deux personnes sur cinq âgées de 15 à 25 ans reportaient avoir reçu par le passé un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien aux produits du tabac (39.1%). Alors que cette part est clairement plus grande parmi les "plus âgés" (23-23 ans et 24-25 ans), elle est de 16,2% chez les 15-17 ans.

De manière plus surprenante, alors que les codes de bonne conduite des grands groupes cigarettiers implantés en Suisse - réunis sous l'égide de *Swiss Cigarette* - précisent spécifiquement que la promotion et la diffusion des produits du tabac s'adressent aux fumeurs adultes (voir leur accord avec la *Commission Suisse pour la Loyauté*, entré en vigueur au 1^{er} juillet 2005), plus d'un quart des personnes de 15-25 ans qui n'ont jamais fumé reportaient avoir reçu des cadeaux promotionnels de l'industrie (26.4%). Sans surprise, c'est toutefois parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes que cette proportion était la plus élevée (70.0%).

Quant aux objets promotionnels le plus fréquemment reçus, plus de huit personnes sur dix disaient avoir reçus des briquets ou allumettes (80.7%) et plus de deux sur dix des cigarettes (23.7%).

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique une distance critique particulière lors de l'interprétation de certains chiffres des figures ci-dessus.

4.8 Perception de la dangerosité des substances psychoactives

Une batterie de question investiguait la perception de la dangerosité de sept substances psychoactives - l'alcool, le tabac, le cannabis, l'héroïne, l'ecstasy, la cocaïne et la caféine - sur une échelle allant de 1 à 6 (sur laquelle 1 signifiait "totalement inoffensif" et 6 "très dangereux").

Table 4.8.1 Perception de la dangerosité des substances psychoactives par les personnes de 15 à 25 ans (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

		Se	xe	Rég	gion linguistic	lue	Total
		hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
alcool	moyenne	3.5	3.8	3.7	3.5	4.0	3.6
	écart-type	1.1	1.1	1.1	1.0	1.3	1.1
cannabis	moyenne	3.9	4.5	4.2	4.1	4.4	4.2
	écart-type	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3
héroïne	moyenne	5.7	5.8	5.7	5.7	5.9	5.7
	écart-type	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.8
tabac	moyenne	3.6	3.9	3.7	3.8	4.1	3.7
	écart-type	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1
ecstasy	moyenne	5.3	5.6	5.4	5.5	5.8	5.4
	écart-type	0.9	0.7	0.9	0.8	0.5	0.8
cocaïne	moyenne	5.5	5.7	5.6	5.6	5.8	5.6
	écart-type	0.8	0.6	0.7	0.6	0.4	0.7
caféine	moyenne	2.3	2.3	2.2	2.4	2.6	2.3
	écart-type	1.2	1.1	1.2	1.1	1.4	1.1
	00011 1900	· ·-					

Remarque: voir aussi *Tables 4.8.1a et 4.8.1b* en fin de rapport.


Commentaire:

Sur chacune des sept substances concernées, la perception globale de dangerosité n'apparait pas varier de manière conséquente en fonction de caractéristiques sociodémographiques des répondants. Ainsi, avec les seules exceptions de l'inversion des rangs de dangerosité de l'alcool et du tabac chez les groupes d'âge de moins de 20 ans, l'ordre de dangerosité allait généralement de la caféine à l'héroïne (substance la plus dangereuse pour tous les sous-groupes considérés), avec entre ces deux extrêmes l'alcool, le tabac, le cannabis, l'ecstasy et la cocaïne (en ordre croissant de dangerosité). Plus spécifiquement, en considérant les niveau de dangerosité sur le continuum allant de 1 ("totalement inoffensif") à 6 ("très dangereux") des regroupements héroïne, cocaïne et ecstasy (avec des scores moyens supérieurs à 5) et tabac et alcool (avec des scores moyens respectifs de 3.7 et 3.6) sont observables. Avec un score moyen de 2.3 la caféine n'était quant à elle pas non plus vue comme "totalement inoffensive".

4.9 Expérience non-fumeur


Dans la perspective d'une évaluation à venir de ce programme, quelques questions en lien à la participation au concours de classe *Expérience non-fumeur* ont été posées dans le cadre de la partie modulaire spécifiquement dédiée aux personnes de moins de 25 ans.

Figure 4.9.1 Participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR, lors duquel les élèves s'engagent à ne pas fumer ou à ne pas commencer à fumer (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque: voir Tables 4.9.1a, 4.9.1b et 4.9.1c en fin de rapport.

Figure 4.9.2 Issue de la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2012) – Au total, par sexe, par région linguistique*, par âge et par statut de consommation



Remarque :

voir *Tables 4.9.2a, 4.9.2b et 4.9.2c* en fin de rapport; * les données ne sont pas présentées pour la région linguistique italienne de par un trop faible nombre de répondants à cette question dans cette région (n=11).

Commentaire :

Plus de quatre répondants sur dix ont dit avoir participé au programme de prévention EXPERIENCE NON-FUMEUR (42.5%); cette part étant clairement plus élevée en région alémanique (48.9%) qu'en régions romande (25.2%) et italienne (17.8%). Une diminution de la part de répondants disant avoir participé au programme est en outre observée avec l'augmentation de l'âge³. Aussi, un peu plus d'un fumeurs/ses occasionnels/les sur deux (50.5%), respectivement un ex-fumeur/se sur deux (51.7%), disait y avoir pris part, contre seulement approximativement deux fumeurs/ses quotidiens/nes sur cinq (38.6%) et une proportion relativement proche de personnes n'ayant jamais fumé (42.0%).

Quant à l'issu de la participation des classes concernées au concours, près d'un/une participant/e sur deux disaient que l'engagement en question avait été respecté jusqu'au bout et sans exception; résultat apparemment légèrement plus souvent reporté en région alémanique (50.8%) et dans les groupes d'âge 15-17 ans (61.2%) et 20-21 ans (58.2%).

³ Voir aussi les *Tables 4.9.1d*, *e* et *f*, en fin de rapport, détaillant le nombre d'années écoulées depuis la participation au concours.

5. Références

Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C., Flury R. (2013). Monitorage suisse des addictions - Consommation d'alcool, tabac et drogues illégales en Suisse en 2012, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

Kuendig H., Notari L., Gmel G., Gmel C. (2013). Monitorage Suisse des addictions – Le tabagisme passif en Suisse en 2012 (questionnaire court), Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

6. Tables

Table 3.1.1a Statut de consommation tabagique (2012) - Au total, par sexe et par région linguistique

	Se	xe	Ré	Région linguistique				
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne			
n non-pondéré	1684	1701	2602	574	209	3385		
n pondéré	1785	1730	2616	780	118	3515		
fumeurs/ses quotidiens/nes	22.0%	16.9%	20.3%	15.7%	24.6%	19.5%		
fumeurs/ses occasionnels/les	10.0%	11.0%	8.5%	17.6%	7.6%	10.5%		
ex-fumeurs/ses	6.5%	3.9%	4.6%	7.6%	4.6%	5.2%		
jamais-fumeurs/ses	61.5%	68.2%	66.6%	59.1%	63.2%	64.8%		

Table 3.1.1b Statut de consommation tabagique (2012) - Au total et par âge (I)

						Âge						Total
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
n non-pondéré	283	393	381	344	301	380	315	304	269	228	187	3385
n pondéré	264	311	327	324	288	406	309	319	317	268	382	3515
fumeurs/ses quotidiens/nes	10.6%	10.1%	12.0%	21.9%	17.4%	15.5%	20.3%	24.6%	29.7%	24.8%	26.2%	19.5%
fumeurs/ses occasionnels/les	5.7%	8.7%	8.7%	17.0%	9.0%	7.7%	11.5%	12.4%	7.3%	12.3%	14.5%	10.5%
ex-fumeurs/ses	4.7%	2.8%	1.7%	2.2%	2.7%	5.2%	5.0%	5.8%	8.7%	9.4%	9.1%	5.2%
jamais- fumeurs/ses	79.1%	78.4%	77.6%	58.9%	70.9%	71.6%	63.2%	57.2%	54.3%	53.6%	50.1%	64.8%

Table 3.1.1c Statut de consommation tabagique (2012) - Au total et par âge (II)

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	1057	645	695	573	415	3385
n pondéré	902	612	715	636	650	3515
fumeurs/ses quotidiens/nes	10.9%	19.8%	17.6%	27.1%	25.6%	19.5%
fumeurs/ses occasionnels/les	7.8%	13.2%	9.4%	9.9%	13.6%	10.5%
ex-fumeurs/ses	2.9%	2.5%	5.1%	7.3%	9.2%	5.2%
jamais-fumeurs/ses	78.3%	64.6%	67.9%	55.8%	51.6%	64.8%

Table 3.1.2a HOMMES - Statut de consommation tabagique (2012) – Au total et par âge

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	529	320	343	284	208	1684
n pondéré	469	306	357	306	347	1785
fumeurs/ses quotidiens/nes	14.5%	21.7%	18.0%	29.4%	29.8%	22.0%
fumeurs/ses occasionnels/les	7.2%	12.8%	7.4%	9.0%	15.0%	10.0%
ex-fumeurs/ses	3.1%	2.3%	7.7%	10.7%	9.9%	6.5%
jamais-fumeurs/ses	75.2%	63.1%	66.8%	50.9%	45.4%	61.5%

Table 3.1.2b FEMMES - Statut de consommation tabagique (2012) – Au total et par âge

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	528	325	352	289	207	1701
n pondéré	433	306	358	330	303	1730
fumeurs/ses quotidiens/nes	7.1%	17.8%	17.1%	25.0%	20.9%	16.9%
fumeurs/ses occasionnels/les	8.5%	13.6%	11.4%	10.6%	12.0%	11.0%
ex-fumeurs/ses	2.8%	2.6%	2.5%	4.1%	8.5%	3.9%
jamais-fumeurs/ses	81.6%	66.0%	69.1%	60.3%	58.6%	68.2%

Table 3.2.1a Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	349	257	470	101	35	606	
n pondéré	391	292	531	122	29	682	
nombre moyen (par jour)	13.1	10.7	12.0	12.0	14.1	12.1	
écart-type	7.2	6.7	6.9	7.2	9.0	7.1	

Table 3.2.1b Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2012) - Au total et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	109	119	136	147	95	606
n pondéré	99	121	125	172	166	682
nombre moyen (par jour)	10.1	12.4	12.0	11.9	13.3	12.1
écart-type	6.0	7.3	5.7	7.2	8.0	7.1

Table 3.2.1c Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

		Se	xe	Rég	ion linguistic	que	Total
		hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
Nombre de cigarettes fum	ées par jour						
n non-pondéré		349	257	470	101	35	606
n pondéré		391	292	531	122	29	682
>0 à 5		17.5%	27.9%	23.1%	19.1%	13.3%	21.9%
	5	8.6%	13.4%	10.0%	13.3%	12.3%	10.7%
6 à 10		30.9%	39.7%	32.4%	42.0%	45.3%	34.7%
	10	19.5%	23.9%	20.3%	24.0%	29.6%	21.4%
11 à 15		21.1%	14.4%	19.6%	13.4%	13.2%	18.2%
	15	13.3%	11.5%	13.7%	7.5%	13.2%	12.5%
16 à 20		26.1%	14.4%	22.1%	18.7%	13.7%	21.1%
	20	24.2%	13.6%	20.7%	17.2%	11.2%	19.7%
21 à 30		2.8%	3.1%	1.8%	6.0%	11.0%	2.9%
	30	1.9%	2.3%	1.2%	3.8%	11.0%	2.1%
31 à 40		1.6%	0.2%	1.0%	0.8%	3.5%	1.0%
41 et plus		0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%

Table 3.2.1d Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2012) – Au total et par âge

				Âge			Total
		15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
lombre de cigarettes fum	nées par jour						
n non-pondéré		109	119	136	147	95	606
n pondéré		99	121	125	172	166	682
>0 à 5		29.4%	19.1%	18.5%	24.7%	19.3%	21.9%
	5	11.2%	11.5%	7.2%	16.0%	6.7%	10.7%
6 à 10		36.2%	39.8%	33.8%	32.6%	32.9%	34.7%
	10	19.3%	22.5%	24.7%	19.8%	20.9%	21.4%
11 à 15		19.0%	11.8%	23.9%	17.6%	18.8%	18.2%
	15	8.0%	5.2%	14.0%	13.0%	18.8%	12.5%
16 à 20		12.4%	22.2%	22.3%	22.7%	23.0%	21.1%
	20	10.5%	20.0%	21.2%	21.5%	22.0%	19.7%
21 à 30		3.0%	7.1%	1.5%	1.1%	2.8%	2.9%
	30	0.4%	6.5%	0.0%	1.1%	2.4%	2.1%
31 à 40		0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	3.2%	1.0%
41 et plus		0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%

Table 3.2.2a Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2012) - Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)

	Se	exe	Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	350	257	471	101	35	607	
n pondéré	391	292	532	122	29	683	
seulement cig. roulées à la main	10.2%	4.6%	4.6%	17.7%	24.8%	7.8%	
cig. roulées à la main et autres	34.0%	16.9%	25.2%	32.2%	30.4%	26.7%	
seulement cig. industrielles	55.9%	78.5%	70.2%	50.1%	44.7%	65.5%	

Table 3.2.2b Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2012) - Au total et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)

		Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
n non-pondéré	109	119	137	147	95	607	
n pondéré	99	121	125	172	166	683	
seulement cig. roulées à la main	7.0%	7.9%	4.6%	10.5%	7.9%	7.8%	
cig. roulées à la main et autres	32.6%	31.4%	13.4%	20.5%	36.1%	26.7%	
seulement cig. industrielles	60.3%	60.8%	82.0%	69.0%	56.1%	65.5%	

Table 3.2.3a Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occassionnels/les (2012) - Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	117	148	189	59	17	265
n pondéré	152	182	201	124	9	334
seulement cig. roulées à la main	4.1%	2.8%	3.4%	2.8%	11.7%	3.4%
cig. roulées à la main et autres	26.5%	20.7%	19.4%	30.3%	14.2%	23.3%
seulement cig. industrielles	69.4%	76.5%	77.2%	66.9%	74.2%	73.3%

Table 3.2.3b Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occassionnels/les (2012) - Au total et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)

		Âge						
	15-17	18-19 20-21 22		22-23	24-25			
n non-pondéré	69	63	58	43	32	265		
n pondéré	65	74	60	59	76	334		
seulement cig. roulées à la main	4.7%	6.3%	3.1%	2.9%	0.0%	3.4%		
cig. roulées à la main et autres	16.8%	18.1%	24.1%	27.7%	30.0%	23.3%		
seulement cig. industrielles	78.4%	75.6%	72.7%	69.4%	70.0%	73.3%		

Table 3.2.4a Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Région linguistique		
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	352	258	472	102	36	610
n pondéré	392	292	532	123	29	684
cigarette	99.8%	99.7%	99.9%	99.7%	99.3%	99.8%
cigare	4.8%	0.3%	2.2%	6.3%	0.7%	2.9%
cigarillo	3.9%	1.4%	1.5%	9.5%	0.0%	2.8%
pipe à eau	14.5%	6.9%	12.5%	8.4%	0.0%	11.2%
pipe	1.1%	0.0%	0.1%	3.1%	0.0%	0.6%
Somme	124.1%	108.3%	116.1%	126.9%	100.0%	117.4%

Table 3.2.4b Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2012) – Au total et par âge

	Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	109	120	138	147	96	610
n pondéré	99	121	126	172	167	684

cigarette	100.0%	99.8%	99.4%	100.0%	99.8%	99.8%
cigare	7.3%	2.8%	2.3%	.6%	3.0%	2.9%
cigarillo	9.2%	.7%	2.0%	1.1%	3.2%	2.8%
pipe à eau	32.8%	18.8%	2.4%	5.6%	5.5%	11.2%
pipe	3.9%	0.0%	.3%	0.0%	0.0%	0.6%
Somme	153.2%	122.1%	106.4%	107.2%	111.4%	117.4%

Table 3.2.5a Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occassionnels/les (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	143	156	214	68	17	299	
n pondéré	179	190	223	137	9	369	
cigarette	84.9%	96.5%	89.9%	91.8%	100.0%	90.9%	
cigare	9.4%	.5%	5.1%	4.6%	0.0%	4.8%	
cigarillo	8.6%	7.4%	8.9%	7.0%	0.0%	8.0%	
oipe à eau	17.9%	22.4%	23.6%	16.1%	0.0%	20.2%	
pipe	3.9%	0.0%	2.2%	1.5%	0.0%	1.9%	
Somme	124.7%	126.8%	129.8%	121.0%	100.0%	125.8%	

Table 3.2.5b Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occassionnels/les (2012) – Au total et par âge

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	78	69	65	49	38	299
n pondéré	71	81	67	63	88	369
cigarette	91.5%	92.1%	90.1%	94.3%	87.5%	90.9%
cigare	5.1%	5.0%	9.7%	2.9%	2.0%	4.8%
cigarillo	5.2%	2.1%	4.4%	17.3%	11.7%	8.0%
pipe à eau	21.3%	49.4%	11.1%	19.7%	0.0%	20.2%
pipe	2.8%	2.1%	1.7%	.6%	2.0%	1.9%
Somme	125.9%	150.7%	117.1%	134.9%	103.1%	125.8%

Table 3.2.4c Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	gion linguistic	lue	Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	352	258	472	102	36	610
n pondéré	392	292	532	123	29	684
cigarette	81.8%	91.7%	85.1%	87.2%	99.3%	86.1%
cigarette et autres	18.0%	8.0%	14.8%	12.5%	0.0%	13.8%
cigare	0.2%	0.3%	0.1%	0.3%	0.7%	0.2%
cigarillo	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
pipe à eau	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
pipe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
autres combinaisons	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Table 3.2.4d Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2012) – Au total et par âge

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	109	120	138	147	96	610
n pondéré	99	121	126	172	167	684
cigarette	62.6%	78.2%	93.9%	93.2%	92.3%	86.1%
cigarette et autres	37.4%	21.7%	5.5%	6.8%	7.4%	13.8%
cigare	0.0%	0.2%	0.6%	0.0%	0.2%	0.2%
cigarillo	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
pipe à eau	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
pipe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
autres combinaisons	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Table 3.2.5c Combinaisons de produits du tabac fumés par les occasionnels/les (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	143	156	214	68	17	299	
n pondéré	179	190	223	137	9	369	
cigarette	69.0%	73.9%	67.5%	76.2%	100.0%	71.5%	
cigarette et autres	15.9%	22.6%	22.4%	15.6%	0.0%	19.4%	
cigare	2.4%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	1.2%	
cigarillo	4.6%	2.1%	3.2%	3.8%	0.0%	3.3%	
pipe à eau	4.1%	1.4%	3.3%	1.9%	0.0%	2.7%	
pipe	2.1%	0.0%	0.8%	1.5%	0.0%	1.0%	
autres combinaisons	1.8%	0.0%	0.8%	1.0%	0.0%	0.9%	

Table 3.2.5d Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les (2012) – Au total et par âge

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	78	69	65	49	38	299
n pondéré	71	81	67	63	88	369
cigarette	72.0%	46.8%	78.2%	77.5%	84.4%	71.5%
cigarette et autres	19.5%	45.2%	11.9%	16.8%	3.1%	19.4%
cigare	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	2.0%	1.2%
cigarillo	0.0%	0.5%	1.3%	2.8%	10.6%	3.3%
pipe à eau	5.1%	5.4%	.9%	2.3%	0.0%	2.7%
pipe	1.3%	2.1%	1.7%	0.0%	0.0%	1.0%
autres combinaisons	2.1%	0.0%	2.1%	0.6%	0.0%	0.9%

Table 3.2.6a Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Région linguistique		
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	1685	1701	2603	574	209	3386
n pondéré	1786	1728	2617	779	118	3514
tabac à priser	9.0%	2.4%	6.5%	3.7%	4.6%	5.8%
tabac à sucer (snus)	1.8%	0.3%	1.1%	0.7%	2.3%	1.0%
tabac à chiquer	1.2%	0.2%	0.8%	0.6%	0.0%	0.7%
patch à la nicotine ou chewing- gum à la nicotine	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%
au moins un de ces produits	11.6%	3.0%	8.1%	5.0%	6.9%	7.4%
aucun produit	88.4%	97.0%	91.9%	95.0%	93.1%	92.6%

Table 3.2.6b Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population (2012) – Au total et par âge

	Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	1057	644	694	574	417	3386
n pondéré	902	610	713	636	653	3514
tabac à priser	5.4%	7.5%	5.9%	4.7%	5.7%	5.8%
tabac à sucer (snus)	1.0%	1.2%	0.9%	2.0%	0.1%	1.0%
tabac à chiquer	0.5%	0.7%	0.5%	0.9%	0.9%	0.7%
patch à la nicotine ou chewing- gum à la nicotine	0.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%
au moins un de ces produits	6.9%	8.8%	7.1%	7.5%	6.8%	7.4%
aucun produit	93.1%	91.2%	92.9%	92.5%	93.2%	92.6%

Table 3.2.7 Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population (2012) - Au total et selon le statut de consommation tabagique

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	610	299	173	2299	3381
n pondéré	684	369	184	2271	3509
tabac à priser	4.6%	12.1%	3.1%	5.4%	5.8%
tabac à sucer (snus)	1.1%	1.0%	1.2%	1.0%	1.0%
tabac à chiquer	0.7%	0.2%	0.7%	0.8%	0.7%
patch à la nicotine ou chewing- gum à la nicotine	0.0%	0.0%	0.4%	0.1%	0.1%
au moins un de ces produits	6.0%	12.9%	5.4%	7.0%	7.4%
aucun produit	94.0%	87.1%	94.6%	93.0%	92.6%

Table 3.3.1a Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2012) — Au total, par sexe, et par région linguistique (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	220	157	280	65	32	377	
n pondéré	245	162	293	91	24	407	
oui	46.5%	50.1%	45.8%	49.7%	67.4%	47.9%	
non	53.5%	49.9%	54.2%	50.3%	32.6%	52.1%	

Table 3.3.1b Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2012) – Au total et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)

		Total				
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	73	81	89	83	51	377
n pondéré	67	87	86	87	80	407
oui	48.0%	59.3%	38.8%	47.2%	46.1%	47.9%
non	52.0%	40.7%	61.2%	52.8%	53.9%	52.1%

Table 3.3.1c Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2012) — Au total et par statut de consommation (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Total
n non-pondéré	274	103	377
n pondéré	314	94	407
oui	51.4%	36.1%	47.9%
non	48.6%	63.9%	52.1%

Table 4.1.1a Lieu de consommation principal, chez les fumeurs/ses quotidiens/nes et occasionnels/les (2012) – Au total et par âge

		Âge						
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25			
n non-pondéré	83	84	92	89	55	403		
n pondéré	77	95	93	96	91	453		
travail	17.5%	14.8%	15.5%	13.7%	19.9%	16.2%		
maison (interieur)	3.9%	4.9%	2.5%	3.8%	13.7%	5.8%		
maison (dehors)	17.0%	9.4%	13.6%	9.1%	31.6%	15.9%		
chez des amis	6.8%	3.9%	4.4%	0.0%	0.0%	2.9%		
resto	1.5%	8.4%	7.3%	9.5%	3.2%	6.2%		
disco	7.4%	8.2%	11.5%	19.5%	5.6%	10.6%		
exterieur	45.9%	46.0%	35.2%	38.8%	22.0%	37.4%		
voiture	0.0%	0.0%	7.0%	5.0%	0.0%	2.5%		
ailleur	0.0%	4.4%	3.1%	0.7%	3.9%	2.5%		

Table 4.1.1b Autres lieux de consommation de tabac, chez les fumeurs/ses quotidiens/nes et occasionnels/les (2012) – Au total et par âge

		Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
n non-pondéré	83	85	94	89	56	407	
n pondéré	77	95	96	96	93	457	
travail	21.2%	20.3%	17.6%	13.8%	19.5%	18.3%	
maison (interieur)	6.7%	2.3%	10.4%	7.0%	3.0%	5.9%	
maison (dehors)	8.3%	10.0%	13.9%	15.9%	11.7%	12.1%	
chez des amis	15.6%	3.2%	10.6%	17.9%	6.9%	10.7%	
resto	1.5%	28.3%	17.1%	17.5%	12.7%	16.0%	
disco	5.8%	4.8%	19.9%	6.7%	9.2%	9.4%	
exterieur	20.1%	18.9%	17.1%	26.0%	33.1%	23.1%	
voiture	2.0%	1.7%	6.3%	15.4%	17.0%	8.7%	
ailleur	0.7%	2.0%	2.1%	0.4%	2.6%	1.6%	

Table 4.2.1a Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	114	95	155	41	13	209	
n pondéré	116	92	147	55	6	208	
toléré	24.6%	25.5%	21.2%	34.6%	28.7%	25.0%	
pas toléré	23.4%	26.4%	25.4%	19.7%	58.1%	24.8%	
cela dépend / toléré sur le balcon seulement, au jardin	49.9%	46.9%	52.7%	41.3%	13.2%	48.6%	
garde partagée avec différences selon le lieu	2.1%	0.0%	0.0%	4.4%	0.0%	1.2%	
ne sait pas	0.0%	1.2%	0.7%	0.0%	0.0%	0.5%	

Table 4.2.1b Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2012) – Au total et par âge (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Âţ	Total	
	15-17	18-20	
n non-pondéré	83	126	209
n pondéré	74	134	208
toléré	19.2%	28.2%	25.0%
oas toléré	35.2%	19.0%	24.8%
cela dépend / toléré sur le balcon seulement, au jardin	42.3%	52.0%	48.6%
garde partagée avec différences selon le lieu	3.3%	0.0%	1.2%
ne sait pas	0.0%	0.8%	0.5%

Table 4.2.1c Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2012) – Au total et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Total
n non-pondéré	128	81	209
n pondéré	135	73	208
toléré	28.1%	19.3%	25.0%
pas toléré	12.9%	46.6%	24.8%
cela dépend / toléré sur le balcon seulement, au jardin	57.2%	32.6%	48.6%
garde partagée avec différences selon le lieu	1.8%	0.0%	1.2%
ne sait pas	0.0%	1.5%	0.5%

Table 4.2.2a Règles en lien à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2012) – Au total, par sexe, et par région linguistique (personnes en formation uniquement)

	Sexe		Ré	gion linguistiq	ue	Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	507	509	750	189	77	1016
n pondéré	472	469	684	222	35	941
interdite partout (intérieur comme extérieur)	16.3%	16.8%	16.8%	16.2%	14.0%	16.6%
interdite, sauf dans des ZONES OU DES COINS FUMEURS déterminés	70.0%	70.7%	70.4%	70.7%	65.7%	70.3%
tolérée, sauf dans des ZONES NON FUMEURS déterminées	7.2%	8.0%	6.2%	10.6%	16.8%	7.6%
tolérée partout	4.0%	1.9%	3.3%	1.8%	3.5%	3.0%
il n'existe pas de réglementation unifiée	1.4%	2.4%	2.3%	0.7%	0.0%	1.9%
ne sait pas	1.2%	0.2%	0.9%	0.0%	0.0%	0.7%

Table 4.2.2b Règles en lien à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2012) – Au total et par âge (personnes en formation uniquement)

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	454	233	171	108	50	1016
n pondéré	374	210	176	107	73	941
interdite partout (intérieur comme extérieur)	30.3%	4.7%	5.3%	8.4%	19.5%	16.6%
interdite, sauf dans des ZONES OU DES COINS FUMEURS déterminés	56.7%	82.9%	76.8%	81.2%	72.8%	70.3%
tolérée, sauf dans des ZONES NON FUMEURS déterminées	5.9%	7.2%	12.8%	7.6%	5.0%	7.6%
tolérée partout	3.8%	1.8%	4.8%	1.5%	.0%	3.0%
il n'existe pas de réglementation unifiée	2.0%	3.0%	0.4%	0.8%	2.7%	1.9%
ne sait pas	1.3%	0.4%	0.0%	0.5%	0.0%	0.7%

Table 4.2.2c Règles en lien à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2012) – Au total et par statut de consommation (personnes en formation uniquement)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	135	85	41	754	1015
n pondéré	144	79	40	677	940
interdite partout (intérieur comme extérieur)	7.8%	12.4%	31.2%	18.1%	16.6%
interdite, sauf dans des ZONES OU DES COINS FUMEURS déterminés	78.1%	72.3%	61.0%	69.0%	70.3%
tolérée, sauf dans des ZONES NON FUMEURS déterminées	8.0%	4.3%	0.0%	8.3%	7.6%
tolérée partout	4.8%	5.5%	1.7%	2.4%	3.0%
il n'existe pas de réglementation unifiée	0.8%	3.2%	3.8%	1.8%	1.9%
ne sait pas	0.6%	2.4%	2.3%	0.4%	.7%

Table 4.2.3a En cas d'interdiction total ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique (personnes en formation uniquement)

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	437	454	666	163	62	891	
n pondéré	407	410	597	193	28	817	
par tous les fumeurs	60.9%	57.4%	56.0%	69.9%	52.8%	59.1%	
par la plupart des fumeurs	34.0%	37.5%	39.6%	24.0%	34.6%	35.7%	
par une minorité des fumeurs	3.8%	3.8%	3.0%	5.1%	12.6%	3.8%	
par aucun fumeur	0.8%	0.3%	0.7%	0.1%	0.0%	0.6%	
ne sait pas	0.6%	0.9%	0.8%	0.9%	0.0%	0.8%	

Table 4.2.3b En cas d'interdiction total ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2012) – Au total et par âge (personnes en formation uniquement)

		Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
n non-pondéré	403	202	145	96	45	891	
n pondéré	326	184	145	95	68	817	
oar tous les fumeurs	46.7%	54.3%	72.7%	74.7%	81.4%	59.1%	
oar la plupart des fumeurs	43.9%	42.9%	25.9%	21.9%	17.5%	35.7%	
oar une minorité des fumeurs	7.1%	2.6%	.2%	2.1%	1.1%	3.8%	
oar aucun fumeur	1.2%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.6%	
ne sait pas	1.2%	0.0%	0.9%	1.3%	0.0%	0.8%	

Table 4.2.3c En cas d'interdiction total ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2012) – Au total et par statut de consommation (personnes en formation uniquement)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	112	72	37	669	890
n pondéré	124	67	37	590	817
par tous les fumeurs	51.8%	69.8%	55.2%	59.7%	59.1%
par la plupart des fumeurs	41.4%	27.7%	30.2%	35.8%	35.8%
par une minorité des fumeurs	5.5%	1.7%	10.3%	3.3%	3.8%
par aucun fumeur	0.7%	0.0%	0.9%	0.6%	.6%
ne sait pas	0.6%	0.7%	3.4%	0.6%	.8%

Table 4.3.1a Sources du tabac (cigarettes ou autre): Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-même? (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Sexe		Ré	Total		
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	114	95	155	41	13	209
n pondéré	116	92	147	55	6	208
oui	86.1%	89.4%	88.6%	86.7%	69.6%	87.6%
en partie	6.1%	6.0%	7.2%	2.0%	14.7%	6.0%
non	7.8%	4.6%	4.2%	11.4%	15.7%	6.4%

Table 4.3.1b Sources du tabac (cigarettes ou autre): Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-même? (2012) – Au total et par âge (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Âge	Total	
	15-17	18-20	
n non-pondéré	83	126	209
n pondéré	74	134	208
oui	78.3%	92.7%	87.6%
en partie	13.5%	1.9%	6.0%
non	8.2%	5.4%	6.4%

Table 4.3.1c Sources du tabac (cigarettes ou autre): Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-même? (2012) – Au total et par statut de consommation (fumeursses de 15-20 ans uniquement)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Total
n non-pondéré	128	81	209
n pondéré	135	73	208
oui	95.1%	73.6%	87.6%
en partie	2.6%	12.4%	6.0%
non	2.3%	14.0%	6.4%

Table 4.3.2a Sources du tabac (cigarettes ou autre): Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique (uniquement fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-mêmes)

	Sexe		Ré	Région linguistique		
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	104	88	146	36	10	192
n pondéré	105	87	139	49	5	193
kiosque	73.1%	93.3%	83.4%	80.4%	69.5%	82.3%
automates à cigarettes dans la rue/à la gare	2.0%	1.9%	1.4%	1.5%	20.5%	1.9%
restaurant (automate ou auprès du personnel de service)	1.9%	0.4%	1.2%	1.4%	0.0%	1.2%
magasin	16.5%	3.8%	11.3%	9.2%	10.0%	10.7%
station-service	6.0%	0.0%	1.9%	7.6%	0.0%	3.3%
autre	0.2%	0.7%	0.5%	0.0%	0.0%	0.4%

Table 4.3.2b Sources du tabac (cigarettes ou autre): Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2012) – Au total et par âge (uniquement fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-mêmes)

	Âç	je	Total
	15-17	18-20	
n non-pondéré	76	115	192
n pondéré	68	125	193
kiosque	84.3%	81.5%	82.3%
automates à cigarettes dans la rue/à la gare	1.3%	2.2%	1.9%
restaurant (automate ou auprès du personnel de service)	.5%	1.6%	1.2%
magasin	13.1%	9.4%	10.7%
station-service	0.8%	4.6%	3.3%
autre	0.0%	0.6%	0.4%

Table 4.3.2c Sources du tabac (cigarettes ou autre): Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2012) – Au total et par statut de consommation (uniquement fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-mêmes)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Total
n non-pondéré	125	67	192
n pondéré	130	63	193
kiosque	78.5%	90.2%	82.3%
automates à cigarettes dans la rue/à la gare	1.8%	2.1%	1.9%
restaurant (automate ou auprès du personnel de service)	1.5%	0.5%	1.2%
magasin	12.6%	6.9%	10.7%
station-service	4.9%	0.0%	3.3%
autre	0.4%	0.3%	0.4%

Table 4.4.1a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Se	Sexe		Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	776	761	1176	255	106	1537	
n pondéré	821	784	1187	356	62	1605	
<1	46.4%	50.2%	49.5%	46.0%	36.3%	48.2%	
1-2.5	30.7%	29.4%	30.9%	26.9%	31.2%	30.0%	
3-6.5	11.5%	13.8%	11.8%	13.9%	20.7%	12.6%	
7-13.5	7.8%	3.5%	5.3%	6.6%	8.9%	5.7%	
14-27.5	2.2%	1.3%	1.1%	4.2%	1.4%	1.8%	
28 ou +	1.5%	1.8%	1.4%	2.5%	1.6%	1.6%	

Table 4.4.1b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2012) — Au total et par âge

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	487	289	322	250	189	1537
n pondéré	421	273	352	269	289	1605
<1	55.2%	35.4%	45.5%	49.3%	52.5%	48.2%
1-2.5	29.0%	29.2%	33.6%	30.5%	27.6%	30.0%
3-6.5	8.4%	23.7%	10.2%	10.5%	13.0%	12.6%
'-13.5	4.2%	8.0%	7.7%	6.0%	3.1%	5.7%
14-27.5	2.4%	2.4%	1.3%	2.3%	0.4%	1.8%
28 ou +	0.8%	1.3%	1.7%	1.3%	3.4%	1.6%

Table 4.5.1a Mesure dans laquelle les fumeurs/ses endossent l'affirmation "Lorsque je fume, je ne le fais pratiquement jamais seul, mais seulement si je suis en compagnie d'autres fumeurs." (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Total		
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	239	165	301	70	33	404
n pondéré	267	168	315	96	24	435
s'applique assurément	12.0%	21.1%	15.3%	15.0%	21.3%	15.5%
s'applique plutôt	21.8%	37.0%	29.4%	22.3%	26.6%	27.7%
ne s'applique plutôt pas	24.6%	27.4%	27.6%	24.9%	3.0%	25.7%
ne s'applique assurément pas	41.6%	14.4%	27.7%	37.9%	49.1%	31.1%

Table 4.5.1b Mesure dans laquelle les fumeurs/ses endossent l'affirmation "Lorsque je fume, je ne le fais pratiquement jamais seul, mais seulement si je suis en compagnie d'autres fumeurs." (2012) – Au total et par âge

	Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	83	83	93	89	56	404
n pondéré	74	90	91	92	88	435
s'applique assurément	24.6%	18.3%	17.6%	11.7%	7.1%	15.5%
s'applique plutôt	12.6%	41.4%	24.3%	27.3%	30.1%	27.7%
ne s'applique plutôt pas	28.6%	23.9%	28.7%	28.8%	18.6%	25.7%
ne s'applique assurément pas	34.2%	16.5%	29.4%	32.2%	44.2%	31.1%

Table 4.5.1c Mesure dans laquelle les fumeurs-ses endossent l'affirmation "Lorsque je fume, je ne le fais pratiquement jamais seul, mais seulement si je suis en compagnie d'autres fumeurs." (2012) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Total
n non-pondéré	280	124	404
n pondéré	319	116	435
s'applique assurément	4.3%	46.7%	15.5%
s'applique plutôt	27.6%	28.0%	27.7%
ne s'applique plutôt pas	32.8%	6.0%	25.7%
ne s'applique assurément pas	35.4%	19.3%	31.1%

Table 4.5.2a Mesure dans laquelle il est difficile aux personnes de 15 à 25 ans de refuser une cigarette offerte (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Total		
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	785	760	1179	259	107	1545
n pondéré	799	746	1141	344	60	1545
très difficile	1.5%	1.3%	0.8%	3.2%	1.6%	1.4%
plutôt difficile	6.6%	7.7%	7.2%	7.7%	2.2%	7.1%
plutôt pas difficile	14.7%	10.0%	12.6%	11.4%	15.8%	12.5%
pas difficile du tout	77.2%	80.9%	79.3%	77.7%	80.4%	79.0%

Table 4.5.2b Mesure dans laquelle il est difficile aux personnes de 15 à 25 ans de refuser une cigarette offerte (2012) – Au total et par âge

		Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
n non-pondéré	490	292	319	253	191	1545	
n pondéré	406	263	334	262	280	1545	
très difficile	1.3%	1.2%	1.1%	2.4%	1.2%	1.4%	
plutôt difficile	4.1%	12.3%	7.5%	7.1%	6.1%	7.1%	
plutôt pas difficile	14.3%	11.5%	8.5%	14.3%	13.7%	12.5%	
pas difficile du tout	80.3%	75.0%	82.9%	76.2%	79.0%	79.0%	

Table 4.5.2c Mesure dans laquelle il est difficile aux personnes de 15 à 25 ans de refuser une cigarette offerte (2012) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	275	122	69	1077	1543
n pondéré	314	113	99	1016	1542
très difficile	5.6%	0.0%	0.5%	0.3%	1.4%
plutôt difficile	26.5%	8.8%	9.8%	0.7%	7.1%
plutôt pas difficile	28.0%	39.4%	12.5%	4.7%	12.5%
pas difficile du tout	39.8%	51.8%	77.3%	94.2%	79.0%

Table 4.5.3a Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de 15-25 ans)

	Se	Sexe		Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	236	162	296	69	33	398	
n pondéré	264	164	309	95	24	429	
ils trouveraient cela plutôt bien	60.3%	70.3%	64.1%	61.7%	73.9%	64.1%	
ils trouveraient cela plutôt mauvais	4.0%	.9%	1.3%	7.9%	1.8%	2.8%	
cela leur serait égal	35.7%	28.8%	34.5%	30.4%	24.4%	33.0%	

Table 4.5.3b Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2012) – Au total et par âge (fumeurs/ses de 15-25 ans)

		Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
n non-pondéré	82	82	90	88	56	398	
n pondéré	73	88	88	91	88	429	
ils trouveraient cela plutôt bien	63.6%	67.2%	70.7%	60.5%	58.8%	64.1%	
ils trouveraient cela plutôt mauvais	5.6%	.3%	2.3%	2.0%	4.3%	2.8%	
cela leur serait égal	30.8%	32.4%	27.0%	37.5%	36.9%	33.0%	

Table 4.5.3c Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2012) – Au total et par statut de consommation (fumeurs/ses de 15-25 ans)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Total
n non-pondéré	276	122	398
n pondéré	315	114	429
ils trouveraient cela plutôt bien	66.5%	57.7%	64.1%
ils trouveraient cela plutôt mauvais	3.4%	1.2%	2.8%
cela leur serait égal	30.1%	41.1%	33.0%

Table 4.5.4a Mesure dans laquelle une entrée en consommation tabagique serait soutenue par les ami(e)s des non-fumeurs/ses (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique (non-fumeurs/ses de 15-25 ans)

	Sexe		Ré	Total		
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	541	594	872	189	74	1135
n pondéré	527	579	822	249	36	1106
ils trouveraient cela plutôt bien	1.6%	.2%	.4%	2.0%	3.0%	0.9%
ils trouveraient cela plutôt mauvais	73.6%	78.4%	79.8%	67.4%	51.9%	76.1%
cela leur serait égal	24.8%	21.4%	19.8%	30.6%	45.1%	23.0%

Table 4.5.4b Mesure dans laquelle une entrée en consommation tabagique serait soutenue par les ami(e)s des non-fumeurs/ses (2012) – Au total et par âge (non-fumeurs/ses de 15-25 ans)

		Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
n non-pondéré	404	204	230	162	135	1135	
n pondéré	330	169	248	167	193	1106	
ls trouveraient cela plutôt bien	1.0%	2.4%	0.7%	0.4%	0.0%	0.9%	
ls trouveraient cela plutôt mauvais	74.6%	78.1%	75.1%	78.5%	76.0%	76.1%	
cela leur serait égal	24.5%	19.4%	24.2%	21.1%	24.0%	23.0%	

Table 4.5.4c Mesure dans laquelle une entrée en consommation tabagique serait soutenue par les ami(e)s des non-fumeurs/ses (2012) – Au total et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 15-25 ans)

	Ex-fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	68	1065	1133
n pondéré	99	1004	1103
ils trouveraient cela plutôt bien	1.7%	0.8%	.9%
ils trouveraient cela plutôt mauvais	75.0%	76.2%	76.1%
cela leur serait égal	23.3%	23.0%	23.1%

Table 4.5.5a Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique (non-fumeurs/ses de 15-20 ans)

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	357	391	583	118	47	748	
n pondéré	308	336	502	125	17	644	
oui	11.4%	9.3%	10.1%	10.8%	12.5%	10.3%	
non	69.9%	67.6%	66.1%	77.5%	81.4%	68.7%	
cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin	17.3%	21.2%	22.7%	8.2%	4.9%	19.4%	
garde partagée avec différences selon le lieu	0.2%	1.0%	0.1%	2.8%	0.0%	0.7%	
ne sait pas	1.2%	0.9%	1.1%	0.8%	1.2%	1.0%	

Table 4.5.5b Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2012) – Au total et par âge (non-fumeurs/ses de 15-20 ans)

	Âg	Total	
	15-17	18-20	
n non-pondéré	407	341	748
n pondéré	332	312	644
oui	4.1%	16.8%	10.3%
non	81.0%	55.5%	68.7%
cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin	13.3%	25.8%	19.4%
garde partagée avec différences selon le lieu	0.2%	1.1%	0.7%
ne sait pas	1.3%	0.7%	1.0%

Table 4.5.5c Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2012) – Au total et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 15-20 ans)

	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	34	713	747
n pondéré	29	615	644
oui	15.1%	10.1%	10.3%
non	61.3%	69.0%	68.7%
cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin	11.6%	19.7%	19.4%
garde partagée avec différences selon le lieu	12.0%	0.1%	0.7%
ne sait pas	0.0%	1.1%	1.0%

Table 4.6.1a Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	790	765	1185	263	107	1555	
n pondéré	803	752	1146	349	60	1555	
les deux fument	9.2%	8.2%	8.6%	8.0%	14.7%	8.7%	
un parent fume	25.5%	19.1%	20.8%	27.1%	27.5%	22.4%	
aucun, mais au moins un ex-fum.	30.8%	41.8%	35.2%	39.2%	35.0%	36.1%	
aucun et jamais	32.8%	30.3%	34.5%	23.8%	22.1%	31.6%	
indéterminable	1.7%	0.5%	0.9%	1.9%	0.7%	1.1%	

Table 4.6.1b Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2012) – Au total et par âge

		Total				
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	491	293	326	253	192	1555
n pondéré	406	263	342	262	282	1555
les deux fument	8.9%	7.5%	6.7%	9.1%	11.5%	8.7%
un parent fume	23.0%	20.5%	18.8%	23.5%	27.0%	22.4%
aucun, mais au moins un ex-fum.	31.3%	38.6%	39.8%	36.7%	35.7%	36.1%
aucun et jamais	35.4%	32.5%	33.5%	29.7%	24.9%	31.6%
indéterminable	1.4%	0.9%	1.2%	1.0%	0.9%	1.1%

Table 4.6.1c Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2012) – Au total par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	283	124	69	1077	1553
n pondéré	321	116	99	1016	1552
les deux fument	19.4%	7.5%	9.4%	5.4%	8.7%
un parent fume	29.8%	35.1%	36.9%	17.3%	22.5%
aucun, mais au moins un ex-fum.	34.1%	33.8%	44.4%	36.3%	36.2%
aucun et jamais	15.6%	21.9%	8.2%	39.9%	31.5%
indéterminable	1.0%	1.7%	1.1%	1.1%	1.1%

Table 4.6.1d Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Se	Sexe		Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	782	761	1178	258	107	1543	
n pondéré	796	750	1143	343	60	1546	
oui	24.4%	20.4%	20.7%	26.7%	30.9%	22.4%	
non	74.5%	78.3%	78.5%	70.6%	68.7%	76.3%	
non-applicable	1.1%	1.4%	0.8%	2.6%	0.4%	1.2%	

Table 4.6.1e Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2012) – Au total et par âge

		Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
n non-pondéré	489	291	320	252	191	1543	
n pondéré	405	262	338	259	281	1546	
oui	21.3%	21.6%	19.6%	24.7%	26.3%	22.4%	
non	78.2%	78.2%	78.8%	73.8%	71.4%	76.3%	
non-applicable	0.6%	0.2%	1.6%	1.5%	2.4%	1.2%	

Table 4.6.1f Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2012) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	279	123	69	1070	1541
n pondéré	319	115	99	1010	1543
oui	36.8%	30.5%	34.6%	15.9%	22.5%
non	61.2%	69.3%	64.3%	83.0%	76.3%
non-applicable	2.0%	0.2%	1.1%	1.1%	1.2%

Table 4.6.1g Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2012) – Au total, par sexe, et par région linguistique

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	182	174	257	70	29	356	
n pondéré	193	153	237	90	18	345	
oui	29.7%	41.4%	35.5%	34.6%	27.5%	34.9%	
non	65.3%	50.4%	56.5%	63.3%	64.7%	58.7%	
ne sais pas	5.0%	8.2%	7.9%	2.1%	7.8%	6.4%	

Table 4.6.1h Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2012) – Au total et par âge

	Âge						
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
n non-pondéré	112	66	68	70	40	356	
n pondéré	86	57	65	64	74	345	
oui	35.6%	39.5%	35.8%	45.5%	20.5%	34.9%	
non	49.2%	58.6%	59.0%	49.0%	78.2%	58.7%	
ne sais pas	15.2%	2.0%	5.3%	5.6%	1.3%	6.4%	

Table 4.6.1i Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2012) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	114	32	19	191	356
n pondéré	117	35	34	159	345
oui	38.0%	22.7%	19.3%	38.6%	34.9%
non	58.4%	67.1%	80.7%	52.3%	58.7%
ne sais pas	3.5%	10.2%	.0%	9.1%	6.4%

Table 4.6.1j Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, nonfumeur, a-t-il fumé par le passé (2012) – Au total, par sexe, et par région linguistique

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	591	580	911	183	77	1171	
n pondéré	593	587	897	242	41	1180	
oui	38.5%	46.1%	41.7%	43.9%	45.9%	42.3%	
non	58.5%	52.9%	56.2%	54.4%	53.6%	55.7%	
ne sais pas	2.9%	1.0%	2.1%	1.7%	0.5%	2.0%	

Table 4.6.1k Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, nonfumeur, a-t-il fumé par le passé (2012) – Au total et par âge

		Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
n non-pondéré	373	224	246	180	148	1171	
n pondéré	316	205	266	191	201	1180	
oui	39.0%	42.5%	47.3%	39.6%	43.3%	42.3%	
non	58.6%	56.7%	51.6%	59.1%	52.5%	55.7%	
ne sais pas	2.4%	.9%	1.2%	1.2%	4.2%	2.0%	

Table 4.6.1l Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, nonfumeur, a-t-il fumé par le passé (2012) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	160	90	49	870	1169
n pondéré	195	79	64	839	1177
oui	58.6%	55.4%	43.0%	37.3%	42.4%
non	41.1%	42.5%	54.5%	60.3%	55.6%
ne sais pas	0.3%	2.1%	2.4%	2.3%	2.0%

Table 4.6.1m Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	787	765	1184	261	107	1552	
n pondéré	801	752	1146	347	60	1553	
oui	19.8%	15.2%	17.3%	16.8%	26.0%	17.6%	
non	80.2%	84.7%	82.6%	83.2%	73.6%	82.4%	
non-applicable	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	

Table 4.6.1n Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2012) – Au total et par âge

	Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	491	293	324	253	191	1552
n pondéré	406	263	340	262	281	1553
oui	19.6%	14.0%	13.0%	17.3%	23.8%	17.6%
non	80.4%	86.0%	87.0%	82.7%	76.2%	82.4%
non-applicable	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%

Table 4.6.10 Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2012) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	281	123	69	1077	1550
n pondéré	320	115	99	1016	1550
oui	32.2%	20.1%	21.1%	12.4%	17.6%
non	67.8%	79.7%	78.9%	87.6%	82.4%
non-applicable	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%

Table 4.6.1p Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2012) - Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	gion linguistiq	Total	
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	153	132	218	51	16	285
n pondéré	157	114	199	57	16	271
oui	33.9%	42.7%	37.6%	37.8%	36.7%	37.6%
non	63.1%	55.9%	59.9%	59.6%	63.3%	60.1%
ne sais pas	3.0%	1.5%	2.5%	2.6%	0.0%	2.4%

Table 4.6.1q Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2012) - Au total et par âge

		Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
n non-pondéré	99	38	49	50	49	285	
n pondéré	78	37	44	<i>4</i> 5	67	271	
oui	34.7%	53.0%	38.7%	44.3%	27.2%	37.6%	
non	60.7%	45.5%	59.5%	52.4%	72.8%	60.1%	
ne sais pas	4.6%	1.5%	1.8%	3.3%	0.0%	2.4%	

Table 4.6.1r Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2012) - Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	91	20	19	155	285
n pondéré	101	23	21	126	271
oui	35.8%	28.9%	21.1%	43.4%	37.6%
non	62.9%	71.1%	78.9%	52.6%	60.1%
ne sais pas	1.3%	0.0%	0.0%	4.0%	2.4%

Table 4.6.1s Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Région linguistique				
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne			
n non-pondéré	633	631	965	209	90	1264		
n pondéré	643	637	947	289	44	1280		
oui	30.4%	27.9%	25.5%	41.5%	26.3%	29.1%		
non	67.6%	71.4%	73.5%	55.9%	73.2%	69.5%		
ne sais pas	2.0%	0.8%	1.0%	2.6%	0.5%	1.4%		

Table 4.6.1t Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2012) – Au total et par âge

		Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
n non-pondéré	391	254	275	202	142	1264	
n pondéré	327	226	296	216	214	1280	
oui	26.8%	24.4%	31.1%	34.0%	30.1%	29.1%	
non	71.6%	75.0%	68.2%	64.6%	67.1%	69.5%	
ne sais pas	1.6%	.6%	.7%	1.3%	2.8%	1.4%	

Table 4.6.1u Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2012) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	189	102	50	921	1262
n pondéré	217	91	78	890	1277
oui	34.0%	36.3%	47.8%	25.7%	29.2%
non	66.0%	59.3%	50.9%	72.9%	69.4%
ne sais pas	0.0%	4.4%	1.4%	1.4%	1.4%

Table 4.6.2a Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2012)

– Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	782	757	1178	257	104	1539	
n pondéré	795	745	1139	343	58	1540	
pas de frères ou soeurs	4.9%	4.2%	4.4%	5.0%	5.3%	4.6%	
aucun fume	64.7%	63.0%	65.4%	59.8%	59.2%	63.9%	
1-50% fume	13.0%	11.4%	11.6%	15.2%	6.2%	12.2%	
51-100% fume	17.4%	21.3%	18.6%	20.0%	29.3%	19.3%	

Table 4.6.2b Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2012)

– Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	487	290	323	251	188	1539
n pondéré	403	263	338	260	276	1540
pas de frères ou soeurs	5.1%	4.5%	4.3%	4.6%	4.2%	4.6%
aucun fume	71.6%	57.9%	68.8%	58.9%	57.2%	63.9%
1-50% fume	9.4%	13.5%	11.3%	13.7%	14.9%	12.2%
51-100% fume	13.9%	24.1%	15.6%	22.8%	23.7%	19.3%

Table 4.6.2c Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2012)

– Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	279	119	68	1071	1537
n pondéré	319	110	97	1011	1537
oas de frères ou sœurs	5.3%	4.4%	8.4%	3.7%	4.4%
aucun fume	42.1%	48.4%	55.9%	73.4%	64.0%
1-50% fume	11.6%	25.2%	19.3%	10.4%	12.3%
51-100% fume	40.9%	22.0%	16.4%	12.5%	19.3%

Table 4.6.2d Statut de consommation de tabac chez les 15 à 25 ans selon le statut de consommation des frères et sœurs (2012) – Au total et par statut de consommation des frères et sœurs

	pas de frères ou sœurs	aucun frère et sœur fume	1-50% des frères et sœurs fument	51-100% des frères et sœurs fument	Total
n non-pondéré	115	977	182	263	1537
n pondéré	67	984	188	297	1537
quotidiens	25.3%	13.6%	19.6%	43.9%	20.7%
occasionnels	7.2%	5.4%	14.7%	8.2%	7.2%
ex-fumeurs	12.1%	5.5%	9.9%	5.4%	6.3%
jamais fumé	55.5%	75.4%	55.7%	42.5%	65.8%

Table 4.6.3a Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2012) - Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Région linguistique		
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	790	763	1183	263	107	1553
n pondéré	803	751	1146	349	60	1554
aucun / presque aucun	7.6%	16.0%	11.9%	11.8%	4.8%	11.6%
quelques-uns seulement	24.9%	33.2%	31.8%	21.8%	16.0%	28.9%
à peu près un sur trois	27.5%	13.9%	19.2%	27.4%	16.3%	20.9%
à peu près la moitié	20.8%	16.1%	18.3%	18.0%	26.5%	18.5%
plus de la moitié	12.9%	11.4%	10.7%	14.9%	25.0%	12.2%
tous / presque tous	6.3%	9.4%	8.1%	6.1%	11.4%	7.8%

Table 4.6.3b Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2012) - Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	491	292	325	253	192	1553
n pondéré	406	263	341	262	282	1554
aucun / presque aucun	12.6%	7.9%	12.2%	11.5%	13.3%	11.6%
quelques-uns seulement	30.6%	22.2%	33.0%	26.9%	29.8%	28.9%
à peu près un sur trois	20.8%	18.4%	17.0%	21.8%	27.5%	20.9%
à peu près la moitié	17.7%	18.7%	20.8%	20.3%	15.3%	18.5%
plus de la moitié	12.5%	16.3%	11.5%	11.0%	10.0%	12.2%
tous / presque tous	5.9%	16.6%	5.6%	8.5%	4.2%	7.8%

Table 4.6.3c Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2012) - Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	281	124	69	1077	1551
n pondéré	320	116	99	1016	1551
aucun / presque aucun	2.6%	3.4%	7.2%	15.9%	11.7%
quelques-uns seulement	5.0%	12.3%	31.8%	38.2%	29.0%
à peu près un sur trois	16.9%	22.9%	29.9%	21.2%	21.0%
à peu près la moitié	22.6%	39.9%	14.2%	15.3%	18.6%
plus de la moitié	27.8%	15.0%	14.0%	6.5%	12.0%
tous / presque tous	25.1%	6.5%	2.9%	3.0%	7.8%

Table 4.6.4 Norme perceptive des personnes de 15 à 25 ans concernant la consommation de tabac: Estimation du pourcentage de jeunes de l'âge du répondant qui fument (2012) - Au total et par âge

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	485	289	324	251	185	1534
n pondéré	404	261	340	259	266	1531
0-20%	10.6%	5.8%	7.8%	7.5%	15.8%	9.5%
21-40%	33.7%	28.6%	34.4%	39.3%	36.8%	34.5%
41-60%	32.5%	37.8%	39.2%	37.0%	24.8%	34.3%
61-80%	19.7%	25.5%	16.6%	14.7%	20.2%	19.2%
81-100%	3.5%	2.3%	2.0%	1.4%	2.4%	2.4%
moyenne	48.2	51.9	48.3	46.3	44.5	47.9
écart-type	19.6	18.2	17.8	17.4	20.8	19.0
médiane	50	50	50	50	40	50

Table 4.7.1a Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien au tabac (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	789	763	1182	263	107	1552	
n pondéré	802	751	1145	349	60	1554	
oui	40.7%	37.5%	39.1%	40.0%	35.5%	39.1%	
non	59.3%	62.5%	60.9%	60.0%	64.5%	60.9%	

Table 4.7.1b Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien au tabac (2012) – Au total et par âge

		Total				
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	490	292	325	253	192	1553
n pondéré	406	263	342	262	282	1554
oui	16.2%	40.6%	40.0%	52.7%	57.1%	12.2%
non	83.8%	59.4%	60.0%	47.3%	42.9%	7.8%

Table 4.7.1c Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien au tabac (2012) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	282	124	69	1075	1550
n pondéré	321	116	99	1015	1551
oui	70.0%	47.2%	58.1%	26.4%	39.0%
non	30.0%	52.8%	41.9%	73.6%	61.0%

Table 4.7.2a Types de cadeaux promotionnels en lien au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Région linguistique			
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
n non-pondéré	301	259	439	96	25	560	
n pondéré	326	282	447	140	21	608	
cigarettes	31.4%	14.8%	22.9%	22.5%	47.8%	23.7%	
briquet/allumettes	79.2%	82.5%	82.9%	72.2%	90.4%	80.7%	
cendrier	8.7%	5.6%	4.4%	17.4%	1.2%	7.3%	
autocollant	2.8%	3.5%	3.1%	3.5%	2.0%	3.1%	
T-shirt	3.5%	2.5%	1.9%	6.9%	1.1%	3.0%	
autre	14.0%	20.8%	18.4%	15.1%	2.1%	17.1%	
sans précisions	1.3%	2.0%	1.1%	3.7%	0.0%	1.6%	

Table 4.7.2b Types de cadeaux promotionnels en lien au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2012) – Au total et par âge

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	90	100	139	129	102	560
n pondéré	66	107	137	138	161	608
cigarettes	15.1%	13.5%	26.6%	22.2%	32.9%	23.7%
briquet/allumettes	89.2%	89.1%	74.2%	73.9%	83.2%	80.7%
cendrier	3.3%	4.4%	4.6%	5.4%	14.8%	7.3%
autocollant	0.9%	2.3%	4.9%	3.6%	2.8%	3.1%
T-shirt	2.4%	.3%	4.8%	4.7%	2.2%	3.0%
autre	8.2%	27.3%	19.7%	19.6%	9.7%	17.1%
sans précisions	0.0%	0.0%	1.1%	1.4%	4.1%	1.6%

Table 4.8.1 Perception de la dangerosité des substances psychoactives par les personnes de 15 à 25 ans (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

		Se	exe	Ré	Région linguistique			
		hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
alcool	moyenne	3.5	3.8	3.7	3.5	4.0	3.6	
	écart-type	1.1	1.1	1.1	1.0	1.3	1.1	
	médiane	3	4	4	3	4	4	
cannabis	moyenne	3.9	4.5	4.2	4.1	4.4	4.2	
	écart-type	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	
	médiane	4	5	4	4	5	4	
héroïne	moyenne	5.7	5.8	5.7	5.7	5.9	5.7	
	écart-type	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.8	
	médiane	6	6	6	6	6	6	
tabac	moyenne	3.6	3.9	3.7	3.8	4.1	3.7	
	écart-type	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	
	médiane	3	4	4	4	4	4	
ecstasy	moyenne	5.3	5.6	5.4	5.5	5.8	5.4	
	écart-type	0.9	0.7	0.9	0.8	0.5	0.8	
	médiane	6	6	6	6	6	6	
cocaïne	moyenne	5.5	5.7	5.6	5.6	5.8	5.6	
	écart-type	0.8	0.6	0.7	0.6	0.4	0.7	
	médiane	6	6	6	6	6	6	
caféine	moyenne	2.3	2.3	2.2	2.4	2.6	2.3	
	écart-type	1.2	1.1	1.2	1.1	1.4	1.1	
	médiane	2	2	2	2	2	2	

Table 4.8.1b Perception de la dangerosité des substances psychoactives par les personnes de 15 à 25 ans (2012) – Au total et par âge

				Âge			Total
		15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
alcool	moyenne	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6
	écart-type	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	médiane	4	4	4	4	4	4
cannabis	moyenne	4.5	3.9	4.1	4.1	4.1	4.2
	écart-type	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3
	médiane	5	4	4	4	4	4
héroïne	moyenne	5.6	5.6	5.8	5.9	5.7	5.7
	écart-type	0.6	0.8	0.5	0.4	0.6	0.8
	médiane	6	6	6	6	6	6
tabac	moyenne	3.6	3.5	3.8	3.9	3.8	3.7
	écart-type	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
	médiane	4	3	4	4	4	4
ecstasy	moyenne	5.4	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4
	écart-type	0.8	1.0	0.8	0.8	0.7	0.8
	médiane	6	6	6	6	6	6
cocaïne	moyenne	5.6	5.5	5.6	5.7	5.7	5.6
	écart-type	0.7	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7
	médiane	6	6	6	6	6	6
caféine	moyenne	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3
	écart-type	1.3	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1
	médiane	2	2	2	2	2	2

Table 4.9.1a Participation parmi les personnes de 15 à 25 ans au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR, lors duquel les élèves s'engagent à ne pas fumer ou à ne pas commencer à fumer (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Ré	Total		
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	789	763	1183	262	107	1552
n pondéré	802	741	1145	339	60	1544
oui	40.5%	44.6%	48.9%	25.2%	17.8%	42.5%
non	57.8%	53.8%	49.4%	73.4%	81.0%	55.9%
ne sais pas/plus	1.7%	1.6%	1.7%	1.3%	1.2%	1.6%

Table 4.9.1b Participation parmi les personnes de 15 à 25 ans au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR, lors duquel les élèves s'engagent à ne pas fumer ou à ne pas commencer à fumer (2012) – Au total et par âge

		Âge					
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
n non-pondéré	490	293	325	252	192	1552	
n pondéré	406	263	341	251	282	1544	
oui	47.8%	48.1%	42.0%	40.5%	31.9%	42.5%	
non	51.7%	51.2%	54.5%	58.2%	66.1%	55.9%	
ne sais pas/plus	0.5%	0.7%	3.5%	1.3%	2.0%	1.6%	

Table 4.9.1c Participation parmi les personnes de 15 à 25 ans au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR, lors duquel les élèves s'engagent à ne pas fumer ou à ne pas commencer à fumer (2012) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	283	123	68	1076	1550
n pondéré	321	115	89	1016	1541
oui	38.6%	50.5%	51.7%	42.0%	42.5%
non	59.5%	48.0%	44.4%	56.6%	55.8%
ne sais pas/plus	1.8%	1.5%	3.9%	1.4%	1.6%

Table 4.9.1d Nombre d'années écoulées depuis la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Se	Sexe		gion linguistiq	ue	Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	339	333	592	57	23	672
n pondéré	325	331	560	85	11	656
00	1.2%	1.0%	1.0%	2.0%	0.0%	1.1%
1.00	9.7%	5.1%	6.6%	12.9%	4.7%	7.4%
2.00	12.5%	12.3%	12.6%	11.4%	9.1%	12.4%
3.00	13.3%	13.3%	14.7%	4.9%	8.8%	13.3%
1.00	7.9%	14.8%	11.9%	8.6%	7.7%	11.4%
5.00	6.6%	7.3%	6.1%	12.1%	10.3%	7.0%
5.00	7.6%	7.4%	7.1%	10.7%	7.0%	7.5%
7.00	9.1%	10.6%	9.9%	8.9%	14.5%	9.9%
3.00	10.7%	10.8%	12.2%	0.3%	18.3%	10.8%
9.00	6.5%	7.0%	7.3%	3.8%	0.0%	6.8%
0.00	9.6%	3.5%	4.2%	22.4%	0.0%	6.5%
11.00	3.2%	3.4%	3.6%	1.4%	2.4%	3.3%
2.00	1.4%	0.5%	0.7%	0.6%	15.2%	0.9%
3.00	0.3%	1.1%	0.8%	0.0%	0.0%	0.7%
ne sais pas	0.5%	1.9%	1.3%	0.0%	2.3%	1.2%

Table 4.9.1e Nombre d'années écoulées depuis la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2012) – Au total et par âge

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	238	125	143	104	62	672
n pondéré	194	127	143	102	90	656
.00	2.8%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	1.1%
1.00	23.3%	1.3%	1.0%	0.0%	0.0%	7.4%
2.00	36.0%	7.6%	0.0%	0.0%	2.1%	12.4%
3.00	29.2%	20.7%	3.0%	0.0%	0.0%	13.3%
4.00	6.6%	42.6%	4.3%	1.0%	0.7%	11.4%
5.00	1.5%	16.6%	13.8%	2.0%	0.0%	7.0%
6.00	0.0%	9.1%	24.5%	2.8%	0.0%	7.5%
7.00	0.0%	1.8%	30.3%	17.6%	1.2%	9.9%
8.00	0.0%	0.4%	16.3%	41.1%	5.7%	10.8%
9.00	0.0%	0.0%	3.7%	20.3%	20.5%	6.8%
10.00	0.0%	0.0%	0.9%	10.5%	34.1%	6.5%
11.00	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	22.0%	3.3%
12.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	0.9%
13.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.9%	0.7%
ne sais pas	0.7%	0.0%	0.9%	3.0%	2.2%	1.2%

Table 4.9.1f Nombre d'années écoulées depuis la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2012) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	101	57	33	480	671
n pondéré	124	58	46	427	655
.00	1.4%	0.0%	0.0%	1.3%	1.1%
1.00	3.0%	17.6%	3.4%	7.7%	7.4%
2.00	2.7%	15.2%	0.7%	16.1%	12.4%
3.00	13.2%	16.7%	6.9%	13.6%	13.3%
4.00	19.5%	10.6%	5.7%	9.8%	11.4%
5.00	5.9%	4.1%	13.1%	6.9%	6.9%
6.00	9.2%	3.9%	6.0%	7.7%	7.5%
7.00	9.5%	8.9%	6.8%	10.5%	9.9%
3.00	13.8%	12.3%	3.3%	10.5%	10.8%
9.00	5.9%	3.4%	6.8%	7.5%	6.8%
10.00	5.8%	2.6%	44.1%	3.2%	6.5%
11.00	8.3%	3.9%	3.2%	1.8%	3.3%
12.00	1.3%	0.0%	0.0%	1.0%	.9%
13.00	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	.7%
ne sais pas	0.4%	0.8%	0.0%	1.6%	1.2%

Table 4.9.2a Issue de la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2012) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Se	Sexe		gion linguistiq	ue	Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
n non-pondéré	338	333	591	57	23	671
n pondéré	323	331	558	85	11	654
oui, l'engagement a été respecté	49.7%	50.0%	50.8%	44.3%	40.6%	49.8%
non, l'expérience a été interrompue	26.6%	30.5%	28.3%	29.6%	31.7%	28.6%
tenu jusqu'au bout, quelques élèves ont continué de fumer avec permission	4.6%	3.4%	4.1%	2.0%	11.4%	4.0%
tenu jusqu'au bout, bien que des élèves aient fumé sans permission	8.6%	13.2%	12.3%	2.3%	8.1%	10.9%
ne sais pas	10.5%	2.9%	4.4%	21.7%	8.1%	6.7%

Table 4.9.2b Issue de la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2012) – Au total et par âge

			Âge			Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
n non-pondéré	238	125	143	104	61	671
n pondéré	194	127	143	102	88	654
oui, l'engagement a été respecté	61.2%	43.5%	58.2%	36.0%	36.1%	49.8%
non, l'expérience a été nterrompue	20.5%	31.0%	33.0%	32.8%	30.7%	28.6%
enu jusqu'au bout, quelques élèves ont continué de fumer avec permission	5.3%	2.8%	3.2%	5.5%	2.5%	4.0%
tenu jusqu'au bout, bien que des élèves aient fumé sans permission	9.6%	20.4%	4.7%	16.4%	4.1%	10.9%
ne sais pas	3.4%	2.2%	1.0%	9.2%	26.7%	6.7%

Table 4.9.2c Issue de la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2012) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
n non-pondéré	101	57	33	479	670
n pondéré	124	58	46	426	653
oui, l'engagement a été respecté	41.2%	46.4%	21.4%	55.8%	49.8%
non, l'expérience a été interrompue	31.0%	27.7%	24.6%	28.4%	28.6%
tenu jusqu'au bout, quelques élèves ont continué de fumer avec permission	4.0%	4.1%	3.4%	4.0%	4.0%
tenu jusqu'au bout, bien que des élèves aient fumé sans permission	22.3%	5.7%	10.3%	8.4%	11.0%
ne sais pas	1.5%	16.0%	40.3%	3.3%	6.7%