



Suchtmonitoring Schweiz  
Monitorage suisse des addictions  
Monitoraggio svizzero delle dipendenze  
Addiction Monitoring in Switzerland

QUESTIONNAIRE

---

# CoRoLAR SPLIT A      VAGUE 3

---

VERSION FRANÇAISE

VAGUE 3 2012 (W03.1+W03.2)

janvier – juin 2012

11.01.2012

## MODULE élasticité des prix – évolution de la demande

---

**E**      *[consommateurs d'alcool derniers 12 mois CA03=1-7]*

**J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant votre attitude personnelle à l'égard de la consommation et l'achat de boissons contenant de l'alcool.**

<b>P001</b>	<b>Buvez-vous de la bière, même rarement?</b>	
	oui .....	1
	non .....	2
	ne sait pas .....	98
	pas de réponse / refus.....	99

<b>P002</b>	<i>[boit de la bière (P001 = 1)]</i>	
	<b>Achetez-vous, ou quelqu'un d'autre pour vous, de la bière pour votre ménage, même rarement?</b>	
	oui.....	1
	non .....	2
	ne sait pas .....	98
	pas de réponse / refus.....	99

<b>P003</b>	<i>[achète de la bière (P002 = 1)]</i>	
	<b>Lorsque vous achetez de la bière, ou quelqu'un d'autre pour vous, quelle taille de canette ou de bouteille achetez-vous de préférence?</b>	
	INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSES EDV: UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE	
	bouteilles de 1 litre ou plus .....	1
	bouteilles de 0.75 l.....	2
	bouteilles/canettes de 0.5 l .....	3
	bouteilles/canettes de 0.33 l.....	4
	bouteilles/canettes de 0.25 l .....	5
	ne sait pas .....	98
	pas de réponse / refus.....	99

<b>P004</b>	<b>D'habitude, combien payez-vous environ pour une canette ou une bouteille?</b>	
	INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE EDV: UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE	
	50 centimes .....	1

75 centimes .....	2
1 franc .....	3
1 franc 25 .....	4
1 franc 50 .....	5
2 francs .....	6
3 francs .....	7
plus de 3 francs .....	8
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

**P006.1** [achète de la bière (P002 = 1)]

**Je poursuis maintenant avec quelques questions générales sur le prix de la bière en magasin ou supermarché.**

**Quel prix considérez-vous comme avantageux pour une grande canette ou une bouteille de bière normale d'un demi-litre, donc pas pour des bières spéciales chères ?**

INT: AIDER SI BESOIN „ENVIRON 50 CENTIMES, 1 FRANC, 1 FRANC CINQUANTE OU ALORS COMBIEN?“

.... francs .....	nombre
.... centimes .....	nombre
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

**P006.2** **À partir de quel prix trouveriez-vous une grande canette ou bouteille de bière normale d'un demi-litre si avantageuse, que vous douteriez de la qualité du produit? Ne concerne donc pas les bières spéciales chères.**

INT: AIDER SI BESOIN „ENVIRON 50 CENTIMES, 1 FRANC, 1 FRANC CINQUANTE OU ALORS COMBIEN?“

.... francs .....	nombre
.... centimes .....	nombre
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

**P006.3** **Quel prix pour une bière normale d'un demi-litre, donc pas pour des bières spéciales, considérez-vous comme cher?**

INT: AIDER SI BESOIN: „ENVIRON 50 CENTIMES, 1 FRANC, 1 FRANC CINQUANTE OU ALORS COMBIEN?“

.... francs .....	nombre
.... centimes .....	nombre
ne sait pas .....	98

**P006.4** À partir de quel prix trouveriez-vous une bière normale d'un demi-litre si chère que vous renoncerez à l'acheter? Ne concerne donc pas les bières spéciales chères.

INT: AIDER SI BESOIN: „ENVIRON 1 FRANC, 1 FRANC CINQUANTE OU ALORS COMBIEN?“

.... francs .....	nombre
.... centimes.....	nombre
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

**P005** [achète de la bière (P002 = 1)]

**La bière la moins chère qui puisse être achetée en magasin coûte 50 centimes par demi-litre. J'aimerais vous demander à quel prix vous achèteriez encore de la bière, si la bière la moins chère coûtait par exemple 1 franc, 2 francs, ou plus. Il s'agit ici seulement de bières normales pour la consommation chez soi, comme on peut les acheter dans beaucoup de magasins, et non pas de bières spéciales particulièrement chères, comme la Chouffe ou la Guinness, ni de bières belges spéciales.**

**Achèteriez-vous encore autant, un peu moins, nettement moins ou plus du tout de bière pour un usage „normal“ si la bière d'un demi-litre la moins chère coûtait...**

INT: LIRE LES CATÉGORIES ET LES OPTIONS DE RÉPONSES. ARRÊTER À LA PREMIÈRE RÉPONSE « PLUS DU TOUT ». IL S'AGIT DE LA BIÈRE LA PLUS AVANTAGEUSE. TOUTES LES BIÈRES QUI ÉTAIENT PLUS CHÈRES AVANT NE SONT PAS AUGMENTÉES. EXEMPLE: SI LE PRIX DE LA BIÈRE LA PLUS AVANTAGEUSE ÉTAIT FIXÉ À 2FRANCS, TOUTES LES BIÈRES COÛTANT MOINS QUE 2 FRANCS SERAIENT AUGMENTÉES. LES BIÈRES PLUS CHÈRES QUE 2 FRANCS NE SERAIENT PAS AUGMENTÉES. AIDER SI NÉCESSAIRE: « IL S'AGIT ICI DU PRIX DE LA BIÈRE LA MEILLEURE MARCHÉ »

<b>a</b>	70 centimes par demi-litre ?	
<b>b</b>	1 franc par demi-litre ?	
<b>c</b>	1 franc 50 par demi-litre ?	
<b>d</b>	2 francs par demi-litre ?	
<b>e</b>	2 francs 50 par demi-litre ?	
<b>f</b>	3 francs par demi-litre ?	
	autant .....	1
	un peu moins .....	2
	nettement moins .....	3
	plus du tout.....	4
	ne sait pas	98
	pas de réponse / refus.....	99

<b>P007</b>	<b>buvez-vous des spiritueux, même rarement? Cela concerne aussi des mélanges faits soi-même, comme le whisky-cola, le gin-tonic ou la vodka-orange ou encore des liqueurs.</b>
	oui..... 1
	non..... 2
	ne sait pas ..... 98
	pas de réponse / refus..... 99

<b>P008</b>	<i>[boit des spiritueux (P007 = 1)]</i>
	<b>Achetez-vous, ou quelqu'un d'autre pour vous, des spiritueux pour votre ménage, même rarement?</b>
	oui..... 1
	non..... 2
	ne sait pas ..... 98
	pas de réponse / refus..... 99

<b>P009</b>	<i>[achète des spiritueux (P008 = 1)]</i>
	<b>Lorsque vous achetez des spiritueux en magasin, ou quelqu'un d'autre pour vous, combien dépensez-vous en moyenne pour une bouteille ?</b>
	INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE EDV: UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE
	10-12 francs ..... 1
	13-14 francs ..... 2
	15-19 francs ..... 3
	20-24 francs ..... 4
	25-29 francs ..... 5
	30-39 francs ..... 6
	40 francs et plus..... 7
	ne sait pas ..... 98
	pas de réponse / refus ..... 99

<b>P011.1</b>	<i>[achète des spiritueux (P008 = 1)]</i>
	<b>Je poursuis maintenant avec quelques questions générales sur le prix des spiritueux</b>
	<b>Quel prix considérez-vous comme avantageux pour une bouteille de 0,7 litre?</b>
	INT: AIDER SI BESOIN: „ENVIRON 10 FRANCS, 20 FRANCS, 30 FRANCS OU ALORS COMBIEN?“
	.... francs ..... nombre
	.... centimes..... nombre

ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>P011.2</b>	<b>À partir de quel prix trouveriez-vous une bouteille de spiritueux de 0,7 litre si avantageuse, que vous douteriez de la qualité du produit?</b>
INT: AIDER SI BESOIN: „ENVIRON 10 FRANCS, 20 FRANCS, 30 FRANCS OU ALORS COMBIEN?“	
.... francs .....	nombre
.... centimes.....	nombre
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>P011.3</b>	<b>Quel prix pour une bouteille de spiritueux normale de 0,7 litre considérez-vous comme cher? Ne concerne donc pas les spiritueux hauts de gamme comme de très vieux whiskys au malt ou des cognacs.</b>
INT: AIDER SI BESOIN: „ENVIRON 10 FRANCS, 20 FRANCS, 30 FRANCS OU ALORS COMBIEN?“	
.... francs .....	nombre
.... centimes.....	nombre
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>P011.4</b>	<b>À partir de quel prix trouveriez-vous une bouteille de spiritueux normale de 0,7 litre si chère que vous renoncerez à l'acheter? Ne concerne donc pas les spiritueux hauts de gamme comme de très vieux whiskys au malt ou des cognacs.</b>
INT: AIDER SI BESOIN: „ENVIRON 10 FRANCS, 20 FRANCS, 30 FRANCS OU ALORS COMBIEN?“	
.... francs .....	nombre
.... centimes.....	nombre
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

## MODULE Prix généraux

<b>AP001</b>	<i>[SPLIT A]</i>
<b>Seriez-vous favorable à une hausse générale du prix des boissons contenant de l'alcool?</b>	

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE	
oui, en tous les cas .....	1
oui, pour autant que l'alcool ne devienne pas trop cher.....	2
non, en aucun cas.....	3
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>AP002</b>	<b>Pensez-vous que les boissons contenant de l'alcool en vente dans les magasins en Suisse sont plutôt trop bon marché, correctes, ou trop chères ?</b>
trop avantageuses.....	1
correctes.....	2
trop chères .....	3
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>AP003</b>	<i>[boit de l'alcool: consommateurs d'alcool au cours de 12 derniers mois CA03=1-7]</i>
<b>Achèteriez-vous moins de boissons contenant de l'alcool dans le cas d'une hausse générale de leur prix de 25%? Vous pouvez répondre par «assurément pas moins», «plutôt pas moins», «plutôt moins» ou «assurément moins».</b>	
INT: NE PAS LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE INT: SI BESOIN. AIDER	
assurément pas moins .....	1
plutôt pas moins.....	2
plutôt moins .....	3
assurément moins .....	4
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

## MODULE SANTÉ ET CONNAISSANCES

<b>G001</b>	<i>[SPLIT A]</i>
<b>J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant la santé et la consommation d'alcool.</b>	
<b>Pensez-vous personnellement être suffisamment informé des effets de l'alcool ?</b>	
oui.....	1
non .....	2

ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

**G002** Je vais vous lire maintenant quelques affirmations et j'aimerais connaître votre avis sur celles-ci.

**Vous pouvez répondre par «absolument correct», «plutôt correct», «plutôt incorrect» ou «absolument incorrect ».**  
**Comment jugez-vous les affirmations suivantes:**

INT: NE PAS LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE  
INT: SI BESOIN AIDER  
EDV: ROTATION DES AFFIRMATIONS

Environ 20% des accidents de la route sont causés par une consommation d'alcool trop élevée

Boire un verre d'alcool de temps en temps est bon pour le coeur

Certaines maladies peuvent se manifester de façon prolongée déjà avec une consommation d'un verre d'alcool par jour.

À partir de 2 verres d'alcool, les effets négatifs sur la conduite d'une voiture ou d'une moto augmentent fortement.

La consommation d'alcool pendant la grossesse peut nuire au fœtus.

absolument correct.....	1
plutôt correct.....	2
plutôt incorrect.....	3
absolument incorrect.....	4

ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

**G003** Boire de l'alcool est toujours aussi une question de quantité. Je vais vous poser maintenant quelques questions sur la quantité d'alcool consommé.

**À votre avis, à partir de combien de verres par jour de boissons alcoolisées un homme en bonne santé commence-t-il à encourir des risques pour sa santé sur le long terme? Un verre correspond environ à une bière normale, un verre de vin ou à un verre de schnaps, whisky ou cognac. Est-ce que c'est...**

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

à partir d'environ 8 verres par jour ? .....	1
à partir d'environ 6 verres par jour ? .....	2
à partir d'environ 5 verres par jour ? .....	3
à partir d'environ 4 verres par jour ? .....	4
à partir d'environ 3 verres par jour ? .....	5
à partir d'environ 2 verres par jour ? .....	6
à partir d'un verre par jour ? .....	7



Ou pensez-vous que la consommation quotidienne est toujours dommageable, même à partir d'un demi-verre ?.....	8
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

**G004** À votre avis, à partir de combien de verres par jour de boissons alcoolisées une femme en bonne santé commence-t-elle à encourir des risques pour sa santé sur le long terme? Un verre correspond environ à une petite bière, un verre de vin ou à un verre de schnaps, whisky ou cognac. Est-ce que c'est...

INT: KATEGORIEN VORLESEN INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

à partir d'environ 8 verres par jour ? .....	1
à partir d'environ 6 verres par jour ? .....	2
à partir d'environ 5 verres par jour ? .....	3
à partir d'environ 4 verres par jour ? .....	4
à partir d'environ 3 verres par jour ? .....	5
à partir d'environ 2 verres par jour ? .....	6
à partir d'un verre par jour ? .....	7
Ou pensez-vous que la consommation quotidienne est toujours dommageable, même à partir d'un demi-verre ?.....	8
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

**G005** Combien de verres d'alcool pensez-vous qu'un homme en bonne santé puisse boire en l'espace de 6 heures avant d'encourir des risques pour sa santé ?

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

12 verres .....	1
8 verres .....	2
6 verres .....	3
5 verres .....	4
4 verres .....	5
2 verres .....	6
1 verre.....	7
La consommation d'alcool est toujours dommageable, même à partir d'un demi-verre .....	8
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

**G006** Combien de verres d'alcool pensez-vous qu'une femme en bonne santé puisse boire en l'espace de 6 heures avant d'encourir des risques pour sa santé ?

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

12 verres .....	1
8 verres .....	2
6 verres .....	3
5 verres .....	4
4 verres .....	5
2 verres .....	6

1 verre.....	7
La consommation d'alcool est toujours dommageable, même à partir d'un demi-verre .....	8
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

<b>G007</b>	<b>Savez-vous à partir de quelle quantité d'alcool consommée on parle en Suisse de «binge drinking» [prononcez : bine-dge drine-king] ou de «consommation ponctuelle excessive»?</b>
oui.....	1
non .....	2
je n'en ai encore jamais entendu parler .....	3
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>G008</b>	<i>[(G007 = 1)]</i>
<b>À combien de verres par occasion, p. ex. au cours d'une soirée, pensez-vous que cela corresponde?</b>	
INT: HOMMES ET FEMMES SÉPARÉMENT. SI BESOIN: AIDER: EST-CE QUE CE SONT 10, 8 OU 6 VERRES PAR OCCASION OU COMBIEN?	
pour les femmes ..	verres ou boissons standard ..... nombre
pour les hommes ..	verres ou boissons standard ..... nombre
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

<b>G009</b>	<b>Je vais maintenant vous lire quelques affirmations et j'aimerais connaître votre avis à leur propos. Cela concerne les effets <u>négatifs</u> que peut avoir la consommation d'alcool.</b>
<b>Après chaque affirmation, vous pouvez me répondre par «absolument correct», «plutôt correct», «plutôt incorrect» ou «absolument incorrect».</b>	
<b>La consommation d'alcool peut avoir les effets suivants...</b>	
INT: NE PAS LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE INT: SI BESOIN AIDER	
a	accidents
b	maladies du foie, comme par exemple la cirrhose du foie
c	violence
d	intoxications
e	problèmes psychiques
f	cancers de la bouche et du pharynx
g	cancer du sein chez les femmes
f	cancer du gros intestin et du rectum
h	rhumatismes
i	maladies cardiaques dues à des troubles de la circulation sanguine

<b>j</b>	hypertension artérielle	
	absolument correct.....	1
	plutôt correct.....	2
	plutôt incorrect.....	3
	absolument incorrect.....	4
	ne sait pas .....	98
	pas de réponse / refus.....	99

<b>G011</b>	<i>[consommateurs d'alcool 12 derniers mois CA03=1-7]</i> <b>Pensez-vous que votre consommation actuelle d'alcool est plutôt dommageable ou plutôt favorable à votre santé?</b>	
	INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE	
	très dommageable.....	1
	un peu dommageable.....	2
	ni dommageable ni favorable .....	3
	un peu favorable .....	4
	très favorable .....	5
	ne sait pas .....	98
	pas de réponse / refus.....	99

<b>G012</b>	<i>[abstinence à vie (CA01=2) ou abstinence dans les derniers 12 mois (CA03=8)]</i> <b>Pensez-vous que votre abstinence est plutôt dommageable ou plutôt favorable à votre santé?</b>	
	INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE	
	très dommageable.....	1
	un peu dommageable.....	2
	ni dommageable ni favorable .....	3
	un peu favorable .....	4
	très favorable .....	5
	ne sait pas .....	98
	pas de réponse / refus.....	99

## MODULE DÉPENDANCE

<b>AB001</b>	<i>[SPLIT A]</i> <b>Il s'agit maintenant de votre entourage proche, c'est-à-dire des personnes de votre voisinage, de parents, connaissances, amis, donc de gens que vous rencontrez régulièrement ou connaissez bien.</b>
--------------	---

<b>Combien de personnes de votre entourage proche connaissez-vous qui , à votre avis, ont un problème d'alcool, qui est traité ou qui devrait l'être?</b>	
..... personnes .....	nombre
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>AB002</b>	<i>[AB001&gt;0]</i>
<b>De qui s'agit-il ? Je vous lis quelques possibilités. Vous pouvez répondre par oui ou non.</b>	
EDV: PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES	
a	un parent proche comme par exemple père, mère, oncle, tante, neveu, nièce .....
b	un parent éloigné comme par exemple grand-oncle, grande-tante, cousin, cousine .....
c	partenaire .....
d	voisin/voisine.....
e	amis/amie .....
f	collègue de travail/d'école.....
g	connaissance dans le cadre des loisirs (association/club) .....
h	autres .....
	oui..... 1
	non..... 2
	ne sait pas ..... 98
	pas de réponse / refus..... 99

<b>AB003</b>	<b>Avez-vous essayé d'aider cette/ces personne/s ?</b>
<b>INTERVIEWER : SI PLUSIEURS PERSONNES : AU MOINS UNE</b>	
	oui..... 1
	non ..... 2
	ne sait pas ..... 98
	pas de réponse / refus..... 99

<b>AB004</b>	<i>[AB003=1]</i>
<b>Comment avez-vous essayé d'aider cette/ces personne/s? Je vais vous énumérer quelques possibilités</b>	
EDV: PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES	
a	J'en ai parlé avec la personne et lui ai signalé sa consommation élevée .....
b	Je lui ai donné l'adresse d'un service de consultation .....
c	Je lui ai recommandé un thérapeute.....
d	Je lui ai donné une adresse Internet .....
e	autre .....
	oui..... 1

non .....	2
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>AB005</b>	<i>[AB004e=1]</i>
<b>Comment avez-vous essayé d'aider?</b>	
_____ .....	réponse

## MODULE CUDIT

<b>E</b>	<i>[consommateur de cannabis derniers 12 mois (CD03=1)]</i>
<b>J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur la consommation de cannabis.</b>	

<b>F048</b>	<i>[consommateur de cannabis derniers 12 mois (CD03=1)]</i>
<b>A quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis au cours des 6 derniers mois?</b>	
INT: LIRE LES CATEGORIES DE REPONSES EN CAS DE BESOIN	
jamais.....	1
1 fois par mois ou moins souvent .....	2
2 à 4 fois par mois.....	3
2 à 3 fois par semaine .....	4
4 fois par semaine ou plus souvent .....	5
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>F059</b>	<i>[consommateur de cannabis derniers 6 mois (F048=2-5)]</i>
<b>Dans une journée typique où vous prenez du cannabis, pendant combien d'heures êtes-vous sous l'effet de cette substance ou «pété»?</b>	
INT: „PÉTÉ“=„STONE“=ÉCLATÉ	
INT: LIRE LES CATEGORIES DE REPONSES EN CAS DE BESOIN	
1-2 heures .....	1
3 ou 4 heures.....	2
5 ou 6 heures.....	3
7 à 9 heures .....	4
10 heures ou plus .....	5
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>F060</b>	<i>[consommateur de cannabis derniers 6 mois (F048=2-5)]</i>
<b>Combien de fois avez-vous été «pété» pendant au moins 6 heures?</b>	
INT: „PÉTÉ“=„STONE“=ÉCLATÉ	
INT: LIRE LES CATEGORIES DE REponses EN CAS DE BESOIN	
jamais.....	1
moins d'une fois par mois.....	2
au moins une fois par mois .....	3
au moins une fois par semaine .....	4
tous les jours ou presque tous les jours.....	5
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>F061</b>	<i>[consommateur de cannabis derniers 6 mois (F048=2-5)]</i>
<b>Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu l'impression de ne plus pouvoir vous arrêter de prendre du cannabis?</b>	
INT: LIRE LES CATEGORIES DE REponses EN CAS DE BESOIN	
jamais.....	1
moins d'une fois par mois.....	2
au moins une fois par mois .....	3
au moins une fois par semaine .....	4
tous les jours ou presque tous les jours.....	5
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>F062</b>	<i>[consommateur de cannabis derniers 6 mois (F048=2-5)]</i>
<b>Au cours des 6 derniers mois, combien de fois n'avez-vous plus été en mesure de faire ce que l'on attend normalement de vous à cause de votre consommation de cannabis?</b>	
INT: LIRE LES CATEGORIES DE REponses EN CAS DE BESOIN	
jamais.....	1
moins d'une fois par mois.....	2
au moins une fois par mois .....	3
au moins une fois par semaine .....	4
tous les jours ou presque tous les jours.....	5
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>F063</b>	<i>[consommateur de cannabis derniers 6 mois (F048=2-5)]</i>
<b>Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous pris du cannabis le matin pour être à nouveau en forme après une forte consommation de cannabis la veille?</b>	

INT: LIRE LES CATEGORIES DE REPONSES EN CAS DE BESOIN	
jamais.....	1
moins d'une fois par mois.....	2
au moins une fois par mois .....	3
au moins une fois par semaine.....	4
tous les jours ou presque tous les jours.....	5
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

F064 [consommateur de cannabis derniers 6 mois (F048=2-5)]	
<b>Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou des remords à cause de votre consommation de cannabis?</b>	
INT: LIRE LES CATEGORIES DE REPONSES EN CAS DE BESOIN	
jamais.....	1
moins d'une fois par mois.....	2
au moins une fois par mois .....	3
au moins une fois par semaine.....	4
tous les jours ou presque tous les jours.....	5
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

F065 [consommateur de cannabis derniers 6 mois (F048=2-5)]	
<b>Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu des problèmes de mémoire ou de concentration à cause de votre consommation de cannabis?</b>	
INT: LIRE LES CATEGORIES DE REPONSES EN CAS DE BESOIN	
jamais.....	1
moins d'une fois par mois.....	2
au moins une fois par mois .....	3
au moins une fois par semaine.....	4
tous les jours ou presque tous les jours.....	5
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

F066 [consommateur de cannabis derniers 6 mois (F048=2-5)]	
<b>Au cours des 6 derniers mois, avez-vous été blessé/e physiquement ou est-ce qu'une autre personne l'a été en raison de votre consommation de cannabis?</b>	
oui.....	1
non .....	2

ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>F067</b>	<i>[consommateur de cannabis derniers 6 mois (F048=2-5)]</i>
<b>Au cours des 6 derniers mois, est-il arrivé qu'un parent, un ami ou un médecin exprime des réserves sur votre consommation de cannabis ou vous conseille de réduire votre consommation?</b>	
oui .....	1
non .....	2
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>F0671</b>	<i>[consommateur de cannabis derniers 6 mois (F048=2-5)]</i>
<b>Au cours des 6 derniers mois, avez-vous négligé votre entourage - c'est-à-dire votre famille, votre partenaire, vos ami(e)s, etc. - à cause de votre consommation de cannabis?</b>	
INT: LIRE LES CATEGORIES DE REPONSES EN CAS DE BESOIN ET SI CE N'EST PAS CLAIR, DITES "À VOTRE AVIS..."	
oui .....	1
c'est possible .....	2
non .....	3
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>F0672</b>	<i>[consommateur de cannabis derniers 6 mois (F048=2-5)]</i>
<b>Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous renoncé, durant vos loisirs, à une activité que vous auriez en fait voulu faire - par exemple sortie, sport, hobby, etc. - à cause de votre consommation de cannabis?</b>	
INT: LIRE LES CATEGORIES DE REPONSES EN CAS DE BESOIN	
jamais.....	1
moins d'une fois par mois.....	2
au moins une fois par mois .....	3
au moins une fois par semaine.....	4
tous les jours ou presque tous les jours.....	5
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>F0673</b>	<i>[consommateur de cannabis derniers 6 mois (F048=2-5)]</i>
--------------	--



**Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu des problèmes dans le cadre de votre formation ou de votre travail à cause de votre consommation de cannabis?**

INT: LIRE LES CATEGORIES DE REPONSES EN CAS DE BESOIN

jamais.....	1
moins d'une fois par mois.....	2
au moins une fois par mois .....	3
au moins une fois par semaine.....	4
tous les jours ou presque tous les jours.....	5
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

**F0674** [consommateur de cannabis derniers 6 mois (F048=2-5)]

**Laquelle de ces deux affirmations vous correspond le mieux?**

INT: LIRE

„Je fume du cannabis par plaisir, parce que c'est quelque chose de spécial.“ .....	1
„Je fume du cannabis par habitude, car cela fait partie de mon quotidien.“ .....	2
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

**Merci de votre participation!**