

QUESTIONARIO

CoRoIAR SPLIT A

VERSIONE ITALIANA

ONDATA 7 2014 (W07.1+W07.2)

Gennaio – Giugno 2014

CoRoIAR, part of module 3 of the AMIS project

Continuous Rolling survey on Addictive behaviours and Risks

09.02.2015

MODULO MEDICAMENTI

UTILIZZO DI STIMOLANTI E DI BENZODIAZEPINE

E **Questo blocco di domande, concerne ancora l'uso di medicinali.**
Si tratta di un tema difficile, su cui potrebbe aver bisogno di riflettere un po'.
Si prenda dunque il tempo necessario per rispondere.
La invitiamo a riferirsi sempre agli ultimi 12 mesi.

Benzo_2 [CM06=1]

Lei ha detto di aver preso, nel corso degli ultimi 12 mesi, dei sonniferi o dei tranquillanti. Mi può dire perché ha preso questi medicinali ?
Le leggerò qualche possibilità : mi può dire sì o non per ognuna di queste.

EDV: ROTAZIONE DELLE CATEGORIE DI RISPOSTA

1	A causa dell'angoscia, per ridurre l'ansia	
2	Per aiutarla ad addormentarsi o per altri tipi di problemi legati al sonno	
3	Per calmarsi, per tranquillizzarsi	
4	Per ridurre la tensione	
	Sì.....	1
	No.....	2
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99

Benzo_4 [CM06=1]

Si trattava di una benzodiazepine o di un medicamento simile ad una benzodiazepine come lo Stil-nox o lo Zol-pi-dem ?

	Sì.....	1
	No	2
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99

Benzo_5 [CM06=1] AND [Benzo_4 = si OR Benzo_4 = non lo so]

**Si ricorda con precisione di quali medicinali si trattava ?
Ora leggerò i nomi di alcuni di questi medicinali: mi può rispondere con un si o con un no. Si trattava di...**

EDV: ROTAZIONE DELLE CATEGORIE DI RISPOSTA (tranne "un altro"). Questa categoria resta in ultima posizione.

1	Xa-nax	
2	Ri-vo tril	
3	Va-li-um	
4	Ste-so-lid	
5	Ro-hyp-nol	
6	Dal-ma-dorm	
7	Te-mes-ta	
8	Mo-ga-don	
9	Se-res-ta	
10	Dor-mi-cum	
11	Le-xo-ta-nil	
12	Zol-pi-dem o Stil-nox	
13	un altro	

Sì.....	1
No.....	2
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

E [CM06=1] AND [Benzo_4=1 OR Benzo_5_1 to Benzo5_12=1]

Questa domanda porta sulle esperienze che ha fatto nel corso degli ultimi 12 mesi con questi sonniferi o tranquillanti, i quali sono generalmente rilasciati unicamente con ricetta medica.

Ha preso questo/i medicamento/i di sua INIZIATIVA, ossia senza che il medico glie lo/li prescrivesse o con un ALTRO scopo rispetto a quello per cui il medico glie lo/li aveva prescritto/i, per esempio quando glie ne restava/no ancora ? Si può, ad esempio, prendere dei medicinali di PROPRIA INIZIATIVA per rilassarsi, per calmarsi, per sentirsi meglio, o anche per divertirsi, per inebriarsi o semplicemente per curiosità.

Benzo_6 [CM06=1] AND [Benzo_4=1 OR Benzo_5_1 to Benzo5_12=1]

Ha preso questi medicinali di sua iniziativa nel corso degli ultimi 12 mesi ?

Sì.....	1
No.....	2
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

Benzo_7 [CM06=1] AND [Benzo_4=1 OR Benzo_5_1 to Benzo5_12=1

Nel corso degli ultimi 12 mesi, ha consegnato o dato questi medicinali a qualcun'altro che voleva prenderne o che, secondo lei, ne aveva bisogno o voleva averne ?

Sì.....	1
No	2
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

**MODULO MEDICAMENTI (CONTINUAZIONE)
STIMOLANTI**

Stim_2	<i>[CM16=1]</i>		
<p>Ha detto di aver preso dei farmaci per l'aumento dell'attenzione o per rimanere sveglia/a negli ultimi 12 mesi. Mi può dire perché ha preso questi medicinali? Le leggerò qualche possibilità : mi può dire sì o non per ognuna di queste.</p>			
EDV: ROTAZIONE DELLE CATEGORIE DI RISPOSTA			
1	Perché mi sento sempre affaticato e perché dormo troppo.		
2	A causa di problemi di narcolessia.		
3	Perché spesso sono nervoso/a e perché difficilmente riesco a concentrarmi.		
4	A causa di una sindrome da deficit di attenzione (SDA)		
	Sì		1
	No.....		2
	Non lo so		98
	Nessuna risposta / rifiuto		99

Stim_5	<i>[CM16=1]</i>		
<p>Si ricorda con precisione di quali medicinali si trattava ? Ora leggerò i nomi di alcuni di questi medicinali: mi può rispondere con un sì o con un no. Si trattava di...</p>			
EDV: ROTAZIONE DELLE CATEGORIE DI RISPOSTA (tranne "un altro"). Questa categoria resta in ultima posizione.			
1	RI-TA-LIN		
2	MODA-SO-MIL		
3	CON-CER-TA		
4	Me-di-ki-net		
5	Fo-ca-lin		
6	un altro		
	Sì		1
	No.....		2
	Non lo so		98
	Nessuna risposta / rifiuto		99

E [CM16=1] AND [Stim_5_1 to Stim_5_5=1]

Questa domanda porta sulle esperienze che ha fatto nel corso degli ultimi 12 mesi con dei medicinali per rinforzare l'attenzione o per restare svegli, i quali sono generalmente rilasciati unicamente con ricetta medica.

Ha preso questo/i medicamento/i di sua INIZIATIVA, ossia senza che il medico glie lo/li prescrivesse o con un ALTRO scopo rispetto a quello per cui il medico glie lo/li aveva prescritto/i, per esempio quando glie ne restava/no ancora ? Si può, ad esempio, prendere dei medicinali di PROPRIA INIZIATIVA per rilassarsi, per calmarsi, per sentirsi meglio, o anche per divertirsi, per inebriarsi o semplicemente per curiosità.

Stim_6 [CM16=1] AND [Stim_5_1 to Stim_5_5=1]

Ha preso questi medicinali per rinforzare l'attenzione o per restare sveglio di sua INIZIATIVA nel corso degli ultimi 12 mesi ?

Si	1
No.....	2
Non lo so	98
Nessuna risposta / rifiuto	99

Stim_7 [CM16=1] AND [Stim_5_1 to Stim_5_5=1]

Nel corso degli ultimi 12 mesi, ha consegnato o dato questi medicinali a qualcun'altro che voleva prenderne o che, secondo lei, ne aveva bisogno o voleva averne ?

Si	1
No.....	2
Non lo so	98
Nessuna risposta / rifiuto	99

MODULO NORME E VALORI

E	<i>[Solo intervista linea telefonica fissa]</i> Introduzione attività sportive: Desidererei ora porle 4 brevi domande concernenti la Sua opinione sulla relazione fra bevande alcoliche e avvenimenti sportivi.
----------	---

N01	<i>[Solo intervista linea telefonica fissa]</i> Cosa pensa a proposito degli incidenti dovuti all'alcool che avvengono in occasione di manifestazioni sportive come ad esempio partite di calcio o di hockey? Può rispondere su una scala da 1 a 4, 1 significa che è completamente d'accordo con l'affermazione che Le viene presentata, 4 che non è d'accordo per nulla. Trova che... EDV : ROTAZIONE DELLE OPINIONI INT: LEGGERE LE POSSIBILI RISPOSTE
------------	---

a	La vendita di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni sportive dovrebbe essere vietata.
b	In occasione di manifestazioni sportive dovrebbe poter essere venduta solo della birra light.
c	Per chi causa gravi disordini dovrebbe essere applicato un divieto di entrata negli stadi.
d	In occasione di manifestazioni sportive le bevande alcoliche dovrebbero poter venir vendute normalmente.
	Sono completamente d'accordo..... 1
	Sono piuttosto d'accordo..... 2
	Non sono molto d'accordo 3
	Non sono per nulla d'accordo 4
	Non lo so..... 98
	Nessuna risposta / rifiuto..... 99

E *[Solo intervista linea telefonica fissa]*

**Introduzione provvedimenti politici:
E qual è la Sua opinione a proposito di provvedimenti politici in relazione al consumo di bevande alcoliche?**

APM01 *[Solo intervista linea telefonica fissa]*

**Qual è la Sua opinione a proposito dei seguenti provvedimenti per la protezione dei giovani?
Può rispondere su una scala da 1 a 4, 1 significa che è completamente d'accordo con l'affermazione che Le viene presentata, 4 che non è d'accordo per nulla. Trova che....**

EDV : ROTAZIONE DELLE OPINIONI
INT: LEGGERE LE POSSIBILI RISPOSTE

a	Il limite d'età per l'acquisto di bevande alcoliche dovrebbe essere generalmente posto a 18 anni.	
b	Il limite d'età per l'acquisto di bevande alcoliche dovrebbe essere generalmente posto a 16 anni.	
c	I prezzi delle bevande alcoliche dovrebbero in generale venir aumentati.	
d	Fra le 9 di sera e le 7 del mattino si dovrebbero poter acquistare bevande alcoliche solamente in bar e ristoranti.	
e	Nelle manifestazioni sportive la pubblicità per alcol dovrebbe essere vietata.	
f	Le bevande alcoliche più economiche dovrebbero avere un prezzo base più elevato.	
	Sono completamente d'accordo.....	1
	Sono abbastanza d'accordo.....	2
	Non sono molto d'accordo	3
	Non sono per nulla d'accordo	4
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99

MODULO SAPERE E INFORMAZIONI

W01a	<i>[Solo intervista linea telefonica fissa e età minima 18 anni]</i>	
	Negli ultimi 12 mesi Le è stato chiesto da parte di minorenni di acquistare per loro degli alcolici?	
	Sì.....	1
	No	2
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99

W01b	<i>[Solo se gli è stato chiesto da minorenni (W01a=1)]</i>	
	Lo ha fatto?	
	Sì.....	1
	No	2
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99

W02	<i>[Solo se gli è stato chiesto da minorenni (W01a=1)]</i>	
	Chi Le ha chiesto di acquistargli degli alcolici?	
	INT: LEGGERE	
	Il figlio, la figlia o un parente (nipote).....	1
	Un giovane, una giovane che conosce, ad esempio un vicino di casa.....	2
	Un giovane sconosciuto, una giovane sconosciuta.....	3
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99

W03	<i>[Solo intervista linea telefonica fissa e età minima 18 anni]</i>	
	Ha già dato degli alcolici ad un giovane / una giovane di età inferiore ai 16 anni, ad esempio un bicchiere di vino o di birra? (non venduto, ma dato)	
	Sì.....	1
	No	2
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99

W04

[Solo intervista linea telefonica fissa e età minima 18 anni]

**Ha già dato ad un giovane / una giovane di età inferiore ai 18 anni dei
superalcolici come Whisky, Kirsch o un mix come Whisky-Cola o Bacardi-
Orange?**

Sì.....	1
No	2
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

MODULO ELASTICITÀ DEI PREZZI – EVOLUZIONE DELLA DOMANDA

E	<p><i>[consumatori d'alcol negli ultimi 12 mesi CA03=1-7]</i></p> <p>Vorrei ora porle alcune domande concernenti la Sua attitudine personale verso il consumo d'alcol e l'acquisto di bevande alcoliche.</p>
----------	---

P001	Lei beve della birra, anche solo raramente ?	
	Sì.....	1
	No	2
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99

P002	<i>[beve birra (P001 = 1)]</i>	
	Compra, o qualcuno compra per Lei, della birra per casa Sua, anche solo raramente?	
	Sì.....	1
	No	2
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99

P003	<i>[compra della birra (P002 = 1)]</i>	
	Quando compra della birra, o quando qualcuno la compra per Lei, che dimensione della lattina o della bottiglia predilige?	
	INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
	EDV: UNA SOLA RISPOSTA POSSIBILE	
	bottiglie di 1 litro o più	1
	bottiglie da 0.75 l.....	2
	bottiglie/lattine da 0.5 l	3
	bottiglie/lattine da 0.33 l	4
	bottiglie/lattine da 0.25 l	5
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99

P004	Di solito, quanto paga circa per una lattina o una bottiglia?
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA EDV: UNA SOLA RISPOSTA POSSIBILE	
50 centesimi	1
75 centesimi	2
1 franco.....	3
1 franco 25ig.....	4
1 franco 50ig.....	5
2 franchi.....	6
3 franchi.....	7
più di 3 franchi	8
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

P006.1	<i>[compra della birra (P002 = 1)]</i>
Continuerò ora con alcune domande generali sul prezzo della birra nei negozi e nei supermercati.	
Quale prezzo considera come conveniente per una lattina grande o una bottiglia di birra normale da mezzo litro? Non concerne quindi le birre speciali care.	
INT: AIUTARE SE C'È BISOGNO « CIRCA 50 CENTESIMI, 1 FRANCO, 1 FRANCO E CINQUANTA O QUANTO?»	
.... franchi.....	numero
.... centesimi	numero
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

P006.2	A partire da quale prezzo troverebbe una lattina grande o una bottiglia di birra normale da mezzo litro talmente conveniente, da dubitare della qualità del prodotto? Non concerne dunque le birre speciali care.
INT: AIUTARE SE C'È BISOGNO « CIRCA 50 CENTESIMI, 1 FRANCO, 1 FRANCO E CINQUANTA O QUANTO ?»	
.... franchi.....	numero
.... centesimi	numero
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

P006.3	Per una birra normale da mezzo litro, dunque non per delle birre speciali, quale prezzo considera come caro?
INT: AIUTARE SE C'È BISOGNO « CIRCA 1 FRANCO, 1 FRANCO E CINQUANTA O QUANTO?»	
.... franchi.....	numero
.... centesimi	numero
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

P006.4	A partire da quale prezzo troverebbe una birra normale da mezzo litro talmente cara da farvi rinunciare all'acquisto? Non considerate le birre speciali.
INT: AIUTARE SE C'È BISOGNO « CIRCA 1 FRANCO, 1 FRANCO E CINQUANTA O QUANTO?»	
.... franchi.....	numero
.... centesimi	numero
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

P005	<p><i>[compra della birra (P002 = 1)]</i></p> <p>La birra meno cara che si possa comprare in un negozio costa 50 centesimi al mezzo litro. Vorrei chiederle a quale prezzo acquisterebbe ancora della birra, se la birra meno cara costasse per esempio 1 franco, 2 franchi, o più. Si tratta solamente delle birre normali da consumarsi a casa, di quelle che si possono comprare in molti negozi, e non delle birre speciali particolarmente care, come la Chouffe o la Guinness, o nemmeno le birre speciali belghe.</p> <p>Acquisterebbe ancora altrettanto, un po' meno, nettamente meno o più per nulla della birra per consumo "normale" da mezzo litro se la meno cara costasse...</p> <p>INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA E LE OPZIONI DI RISPOSTA. FERMARSI ALLA PRIMA RISPOSTA "PIÙ PER NULLA". SI TRATTA DELLA BIRRA PIÙ CONVENIENTE. TUTTE LE BIRRE CHE ERANO PIÙ CARE PRIMA NON AUMENTANO. ESEMPIO: SE IL PREZZO DELLA BIRRA PIÙ CONVENIENTE VIENE FISSATO A 2 FRANCHI, TUTTE LE BIRRE CHE COSTANO MENO DI 2 FRANCHI AUMENTANO. LE BIRRE PIÙ CARE DI 2 FRANCHI NON SONO INVECE AUMENTATE.</p> <p>AIUTARE SE NECESSARIO "NON SI TRATTA CHE DELLA BIRRA PIÙ CONVENIENTE"</p>	
	<p>a 70 centesimi il mezzo litro ?</p> <p>b 1 franco il mezzo litro ?</p> <p>c 1 franco 50 il mezzo litro ?</p> <p>d 2 franchi il mezzo litro ?</p> <p>e 2 franchi 50 il mezzo litro ?</p> <p>f 3 franchi il mezzo litro ?</p>	
	<p>altrettanto.....</p> <p>un po' meno.....</p> <p>nettamente meno.....</p> <p>più per nulla.....</p> <p>Non lo so</p> <p>Nessuna risposta / rifiuto</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>98</p> <p>99</p>

P007	<p>Lei beve dei superalcolici, anche solo raramente ? Nei superalcolici vanno inclusi anche i drink preparati da se, come il Whisky-Cola, Gin Tonic o Vodka-Orange, o dei liquori.</p>	
	<p>Sì.....</p> <p>No.....</p> <p>Non lo so.....</p> <p>Nessuna risposta / rifiuto.....</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>98</p> <p>99</p>

P008	<i>[beve superalcolici (P007 = 1)]</i>
Compra, o qualcun'altro compra per Lei, dei superalcolici per casa sua, anche solo raramente?	
Sì.....	1
No	2
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

P009	<i>[acquista superalcolici (P008 = 1)]</i>
Quando compra dei superalcolici in un negozio, o quando qualcuno li compra per Lei, quanto spende in media per una bottiglia?	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA EDV: UNA SOLA RISPOSTA POSSIBILE	
10-12 franchi	1
13-14 franchi	2
15-19 franchi	3
20-24 franchi	4
25-29 franchi	5
30-39 franchi	6
40 franchi o più	7
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

P011.1	<i>[acquista dei superalcolici (P008 = 1)]</i>
Continuerò ora con alcune domande generali sul prezzo dei superalcolici.	
Quale prezzo considera come conveniente per una bottiglia da 0.7 litri?	
INT: SE NECESSARIO AIUTARE: „CIRCA 10 FRANCHI, 20 FRANCHI, 30 FRANCHI O QUANTO?“	
.... franchi	numero
.... centesimi.....	numero
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

P011.2	A partire da quale prezzo troverebbe una bottiglia di superalcolici da 0.7 litri talmente conveniente, da dubitare della qualità del prodotto ?
	INT: SE NECESSARIO AIUTARE: „CIRCA 10 FRANCHI, 20 FRANCHI, 30 FRANCHI O QUANTO?“
.... franchi.....	numero
.... centesimi	numero
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

P011.3	Per una bottiglia di un superalcolico normale da 0.7 litri quale prezzo considera come caro? Non concerne dei superalcolici esclusivi come dei Whisky al malto molto vecchi o alcuni cognac.
	INT: SE NECESSARIO AIUTARE: „CIRCA 10 FRANCHI, 20 FRANCHI, 30 FRANCHI O QUANTO?“
.... franchi.....	numero
.... centesimi	numero
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

P011.4	A partire da quale prezzo troverebbe una bottiglia di un superalcolico normale da 0.7 litri talmente cara da farvi rinunciare all'acquisto? Non concerne dei superalcolici esclusivi come dei Whisky al malto molto vecchi o alcuni cognac.
	INT: SE NECESSARIO AIUTARE: „CIRCA 10 FRANCHI, 20 FRANCHI, 30 FRANCHI O QUANTO?“
.... franchi.....	numero
.... centesimi	numero
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

MODUL PREZZI GENERALI

AP001	Sarebbe favorevole ad un aumento generale del prezzo delle bevande alcoliche?	
	INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
	sì, in ogni caso	1
	sì, purché non diventino troppo care	2
	no, in nessun caso	3
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99
AP002	Ritiene le bevande alcoliche in vendita nei negozi in Svizzera siano troppo convenienti, giuste, o troppo care ?	
	troppo convenienti	1
	giuste.....	2
	troppo caro	3
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99
AP003	<i>[beve dell'alcol: consumatore di alcol negli ultimi 12 mesi CA03=1-7]</i>	
	Comprebbe meno bevande alcoliche se ci fosse un aumento generale del prezzo di 25% Può rispondere con "sicuramente non meno", "piuttosto non meno", "piuttosto meno" o "sicuramente meno".	
	INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
	INT: SE BISOGNO AIUTARE	
	sicuramente non meno.....	1
	piuttosto non meno.....	2
	piuttosto meno.....	3
	sicuramente meno.....	4
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99

MODULO SALUTE E CONOSCENZA

G001	Vorrei ora porle alcune domande concernenti la salute e il consumo di alcol.	
	Pensa di essere abbastanza informato/a sugli effetti dell'alcol?	
	Sì	1
	No	2
	Non lo so.....	98
	Nessuna risposta / rifiuto.....	99

G002	<p>Le leggerò ora alcune affermazioni e gradirei conoscere la Sua opinione in merito.</p> <p>Può rispondere con “assolutamente giusto”, “piuttosto giusto”, “piuttosto sbagliato” o “assolutamente sbagliato”.</p> <p>Come giudica le seguenti affermazioni:</p> <p>INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA INT: SE C'È BISOGNO AIUTARE EDV: ROTAZIONE DELLE AFFERMAZIONI</p>	
	<p>a Circa 20% degli incidenti stradali sono causati da un consumo eccessivo di alcol.</p> <p>b Bere un bicchiere di alcol di tanto in tanto fa bene al cuore.</p> <p>c Certe malattie possono manifestarsi per un lungo periodo già con il consumo di un bicchiere di alcol al giorno.</p> <p>d A partire da 2 bicchieri d'alcol, gli effetti negativi sulla guida di un'automobile o di una moto aumentano fortemente.</p> <p>e Il consumo di alcol durante la gravidanza può nuocere al feto.</p>	
	<p>assolutamente giusto</p> <p>piuttosto giusto</p> <p>piuttosto sbagliato</p> <p>assolutamente sbagliato.....</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>
	<p>Non lo so.....</p> <p>Nessuna risposta / rifiuto.....</p>	<p>98</p> <p>99</p>

G003	<p>Bere alcol è sempre anche una questione di quantità. Le porrò ora alcune domande sulla quantità di alcol consumata.</p> <p>A Suo avviso, a partire da quanti bicchieri al giorno di bevande alcoliche un <u>uomo</u> in buona salute inizia ad incorrere in rischi a lungo termine per la propria salute? Un bicchiere corrisponde a circa una birra normale, un bicchiere di vino, o un bicchiere di schnaps, whisky o cognac. ...</p> <p>INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA</p>	
	<p>a partire da circa 8 bicchieri al giorno ?</p> <p>a partire da circa 6 bicchieri al giorno ?</p> <p>a partire da circa 5 bicchieri al giorno ?</p> <p>a partire da circa 4 bicchieri al giorno ?</p> <p>a partire da circa 3 bicchieri al giorno ?</p> <p>a partire da circa 2 bicchieri al giorno ?</p> <p>a partire da uno al giorno ?</p> <p>O pensa che il consumo giornaliero sia sempre pericoloso, anche a partire da mezzo bicchiere ?</p> <p>Non lo so.....</p> <p>Nessuna risposta / rifiuto</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>98</p> <p>99</p>

G004	<p>A Suo avviso, a partire da quanti bicchieri di bevande alcoliche una <u>donna</u> in buona salute inizia ad incorrere in rischi a lungo termine per la propria salute? Un bicchiere corrisponde a circa una birra piccola, un bicchiere di vino, o un bicchiere di schnaps, whisky o cognac. ...</p> <p>INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA</p>	
	<p>a partire da circa 8 bicchieri al giorno ?</p> <p>a partire da circa 6 bicchieri al giorno ?</p> <p>a partire da circa 5 bicchieri al giorno ?</p> <p>a partire da circa 4 bicchieri al giorno ?</p> <p>a partire da circa 3 bicchieri al giorno ?</p> <p>a partire da circa 2 bicchieri al giorno ?</p> <p>a partire da uno al giorno ?</p> <p>O pensa che il consumo giornaliero sia sempre pericoloso, anche a partire da mezzo bicchiere ?</p> <p>Non lo so.....</p> <p>Nessuna risposta / rifiuto</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>98</p> <p>99</p>

G005	Quanti bicchieri di alcol pensa che un <u>uomo</u> in buona salute possa bere nell'arco di 6 ore prima di incorrere in rischi per la salute ?
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
12 bicchieri.....	1
8 bicchieri.....	2
6 bicchieri.....	3
5 bicchieri.....	4
4 bicchieri.....	5
.....	6
2 bicchieri.....	7
1 bicchieri.....	8
Il consumo di alcol è sempre pericoloso, anche a partire da mezzo bicchiere.....	98
Non lo so.....	99
Nessuna risposta / rifiuto	

G006	Quanti bicchieri di alcol pensa che una <u>donna</u> in buona salute possa bere nell'arco di 6 ore prima di incorrere in rischi per la salute ?
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
12 bicchieri.....	1
8 bicchieri.....	2
6 bicchieri.....	3
5 bicchieri.....	4
4 bicchieri.....	5
.....	6
2 bicchieri.....	7
1 bicchieri.....	8
Il consumo di alcol è sempre pericoloso, anche a partire da mezzo bicchiere.....	98
Non lo so.....	99
Nessuna risposta / rifiuto	

G007	Lei sa, in Svizzera, a partire da che quantità di alcol consumato si parla di « binge drinking » [Pronunciato „ BINJ-DRINCHING“], ossia di "bere per ubriacarsi" ??
sì	1
no	2
non ne ho mai sentito parlare.....	3
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

G008	[(G007 = 1)]
A quanti bicchieri per occasione, p.es. nel corso di una serata, pensa che questo corrisponda ?	
INT: UOMINI E DONNE SEPARATAMENTE. IN CASO DI BISOGNO AIUTARE: "CREDE SIANO 10, 8 o 6 BICCHIERI PER OCCASIONE O QUANTI?"	
per gli donne _____ bicchieri o bevande standard	numero
per le uomini _____ bicchieri o bevande standard.....	numero
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto	99

G009	Le leggerò ora alcune affermazioni e vorrei conoscere il Suo parere. Queste concernono gli effetti <u>negativi</u> che il consumo d'alcol può provocare.
Dopo ogni affermazione, può rispondere con "assolutamente giusto", "piuttosto giusto", "piuttosto sbagliato" o "assolutamente sbagliato".	
Il consumo di alcol può avere gli effetti seguenti...	
INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA INT: SE C'È BISOGNO AIUTARE	
a	incidenti
b	malattie del fegato, come per esempio la cirrosi
c	violenza
d	intossicazioni
e	problemi psichici
f	cancro della bocca e della faringe
g	cancro al seno per le donne
h	cancro dell'intestino crasso e del retto
i	reumatismi
j	malattie cardiache dovute a dei problemi di circolazione sanguigna
k	Ipertensione arteriosa
	assolutamente giusto
	piuttosto giusto
	piuttosto sbagliato
	assolutamente sbagliato.....
	Non lo so.....
	Nessuna risposta / rifiuto.....
	1
	2
	3
	4
	98
	99

G011	<i>[consumatori di alcol ultimi 12 mesi CA03=1-7]</i>
Pensa che il Suo consumo di alcol attuale sia piuttosto dannoso o piuttosto benefico per la Sua salute ?	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPSOTA	
molto dannoso.....	1
un po' dannoso.....	2
ne dannoso ne benefico.....	3
un po' benefico.....	4
molto benefico.....	5
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99

G012	<i>[astemi a vita (CA01=2) o astemi nel corso degli ultimi 12 mesi (CA03=8)]</i>
Pensa che la Sua astinenza sia piuttosto dannosa o piuttosto benefica per la Sua salute ?	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPSOTA	
molto dannoso.....	1
un po' dannoso.....	2
ne dannoso ne benefico.....	3
un po' benefico.....	4
molto benefico.....	5
Non lo so.....	98
Nessuna risposta / rifiuto.....	99