SUCHT | SCHWEIZ

Lausanne, Juli 2014
Forschungsbericht Nr. 70
Revidierte Fassung, Oktober 2014

Zusammenfassende Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragungen 2012, 2007, 2002, 1997 und 1992 hinsichtlich des Konsums von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen

Luca Notari
Lydie Le Mével
Marina Delgrande Jordan
Etienne Maffli

Dieses Projekt wurde finanziert vom Bundesamt für Gesundheit,
Vertrag Nr. 13.007075 / 204.0001-1193

PRÄVENTION | HILFE | FORSCHUNG

Danksagung

An dieser Stelle sei dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) für die finanzielle Unterstützung und dem Bundesamt für Statistik (BFS) für den Datenzugang gedankt. Hier sei auch Edith Bacher für das Erstellen des Layouts des Berichts gedankt.

Impressum

Auskunft: Marina Delgrande Jordan, Tel. ++41 (0)21 321 29 96, mdelgrande@addictionsuisse.ch
Etienne Maffli, Tel. ++41 (0)21 321 29 54, emaffli@addictionsuisse.ch

Bearbeitung: Luca Notari, Lydie Le Mével, Marina Delgrande Jordan, Etienne Maffli

Vertrieb: Sucht Schweiz, Forschung, Postfach 870, 1001 Lausanne,
Tel. ++41 (0)21 321 29 46, Fax ++41 (0)21 321 29 40
ebacher@suchtschweiz.ch

Bestellnummer: Forschungsbericht Nr. 70

Grafik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz Lausanne 2014

ISBN: 978-2-88183-158-4

Zitierhinweis: Notari, L., Le Mével, L., Delgrande Jordan, M., & Maffli, E. (2014). *Zusammenfassende Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragungen 2012, 2007, 2002, 1997 und 1992 hinsichtlich des Konsums von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen* (Forschungsbericht Nr. 70): Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

1 Tabak 13

Anteile der Rauchenden, nach Geschlecht
Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012 15

Anteile der Rauchenden, nach Alter
Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012 16

Tabakkonsum, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 17

Tabakkonsum, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 18

Tabakkonsum, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 19

Tabakkonsum, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 21

Tabakkonsum, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 22

Tabakkonsum, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 23

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-1997 25

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012 26

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012 27

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012 27

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012 28

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012 29

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012 29

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 31

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 32

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 33

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *34*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *36*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *38*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *40*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *42*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *44*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *46*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *48*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *50*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *52*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *54*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *56*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *58*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *61*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *62*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *63*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *65*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *66*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *67*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *69*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *70*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *71*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *73*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *74*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *75*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *77*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *78*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *79*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *81*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *82*

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 ..... *83*

Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012 ..... *84*

Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012 ..... *85*

Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012 ..... *85*

Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012 ..... *86*

Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012 ..... *87*

Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012 ..... *87*

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012 ..... *88*

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012 ..... *89*

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende Männer, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012 ..... *90*

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende Frauen, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012 91

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion
Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012 93

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion
Rauchende Männer, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012 94

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion
Rauchende Frauen, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012 95

Passives Rauchen
Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012 96

Passives Rauchen, nach Alter
Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012 97

Passives Rauchen, nach Alter
Männer, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012 98

Passives Rauchen, nach Alter
Frauen, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012 99

Passives Rauchen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007- 2012 101

Passives Rauchen, nach Sprachregion
Männer, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007- 2012 102

Passives Rauchen, nach Sprachregion
Frauen, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007- 2012 103

2 Alkohol 105

Häufigkeit des Alkoholkonsums
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 106

Anteile der täglich Alkoholkonsumierenden, nach Geschlecht
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 107

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 108

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 110

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 112

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 114

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 116

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012 118

Alkohol-Abstinenz, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2012 ..... *121*

Alkohol-Abstinenz, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2012 ..... *122*

Alkohol-Abstinenz, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2012 ..... *123*

Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2012 ..... *125*

Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2012 ..... *126*

Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2012 ..... *127*

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *129*

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *130*

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *131*

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *133*

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *134*

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *135*

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *137*

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *138*

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *139*

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *141*

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *142*

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *143*

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *145*

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *146*

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *147*

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *149*

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *150*

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012 ..... *151*

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012 ..... *153*

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012 ..... *154*

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012 ..... *155*

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012 ..... *157*

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012 ..... *158*

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012 ..... *159*

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter
Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012 ..... *161*

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter
Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012 ..... *162*

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter
Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012 ..... *163*

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012 ..... *165*

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion
Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012 ..... *166*

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion
Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012 ..... *167*

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme
Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012 ..... *168*

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme
bei 15-24-Jährigen, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012 ..... *169*

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012 ..... *171*

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012 ..... *172*

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012 173

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012 175

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012 176

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012 177

3 Medikamente 183

Tägliche oder mehrmalige Einnahme pro Woche von Schlaf-, Beruhigungs- und Schmerzmitteln
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 184

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 185

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 186

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 187

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 189

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 190

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 191

Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 193

Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 194

Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 195

Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 197

Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 198

Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 199

Tägliche oder mehrmalige Einnahme pro Woche von Schmerzmitteln, nach Geschlecht
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 200

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 201

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 ..... *202*

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012 ..... *203*

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten Tagen, Vergleich 1992-2012 ..... *205*

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion
Männer, in den letzten Tagen, Vergleich 1992-2012 ..... *206*

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten Tagen, Vergleich 1992-2012 ..... *207*

Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *209*

Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *210*

Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *211*

Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *213*

Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *214*

Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *215*

Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *217*

Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *218*

Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *219*

4 Illegale Drogen 221

Gebrauch von illegalen Drogen, nach Alter
15-24-Jährige, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *222*

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *223*

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *224*

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *225*

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *227*

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *228*

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *229*

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Alter
Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012 ..... *235*

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Alter
Männer, Vergleich 1992-2012 ..... *240*

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Alter
Frauen, Vergleich 1992-2012 ..... *241*

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012 ..... *243*

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Sprachregion
Männer, Vergleich 1992-2012 ..... ***Erreur ! Signet non défini.***

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Sprachregion
Frauen, Vergleich 1992-2012 ..... ***Erreur ! Signet non défini.***

Ecstasygebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *247*

Ecstasygebrauch, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *248*

Ecstasygebrauch, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *249*

Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *251*

Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *252*

Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *253*

Ecstasygebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *254*

Ecstasygebrauch, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *255*

Ecstasygebrauch, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *255*

Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *256*

Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *257*

Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *257*

Kokaingebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *259*

Kokaingebrauch, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *260*

Kokaingebrauch, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *261*

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *263*

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *264*

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *265*

Kokaingebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *266*

Kokaingebrauch, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *267*

Kokaingebrauch, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *267*

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *268*

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *269*

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *269*

Heroingebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *271*

Heroingebrauch, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *272*

Heroingebrauch, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012 ..... *273*

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *275*

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *276*

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *277*

Heroingebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *278*

Heroingebrauch, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *279*

Heroingebrauch, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *279*

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *280*

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *281*

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *281*

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *283*

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *284*

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *285*

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *287*

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *288*

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012 ..... *289*

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *290*

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *291*

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *291*

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *292*

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *293*

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012 ..... *293*

5 Multipler Substanzgebrauch 295

Anteil der Personen mit täglichem Tabakkonsum, mit mindestens wöchentlichem Cannabisgebrauch oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Risikoklassen des Alkoholkonsums
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012 ..... *296*

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit mindestens wöchentlichem Cannabisgebrauch oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Rauchstatus
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012 298

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit täglichem Tabakkonsum oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Häufigkeit des Cannabisgebrauchs
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012 300

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit täglichem Tabakkonsum oder mit wöchentlichem Cannabisgebrauch, nach Häufigkeit der Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012 302

Häufigste Kombinationen multiples Substanzgebrauchs gemäss definierten Risikoschwellen
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, 2012..... 304

1 Tabak

Anteile der Rauchenden, nach Geschlecht
Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012



Frage: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'**

Anmerkungen: Prozente werden gewichtet berechnet.

Anteile der Rauchenden, nach Alter
Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012



Frage: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'**

Anmerkungen: Prozente werden gewichtet berechnet.

Tabakkonsum, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**Nie-Rauchende**	**60.6**	**47.5**	**49.3**	**47.6**	**43.3**	**47.4**	**60.9**	**50.3**
	Ex-Rauchende	**3.4**	**15.4**	**18.4**	**23.2**	**29.5**	**34.9**	**30.7**	**21.5**
	Rauchende	**36.1**	**37.1**	**32.3**	**29.2**	**27.1**	**17.7**	**8.4**	**28.2**
	N (gewichtet)	*2'829*	*3'377*	*3'625*	*4'119*	*3'062*	*2'428*	*2'145*	*21'584*
	N (ungewichtet)	2'992	2'617	3'596	4'321	3'263	2'846	1'956	21'591
2007	**Nie-Rauchende**	**62.0**	**50.1**	**51.5**	**42.1**	**44.5**	**50.9**	**60.7**	**50.9**
	Ex-Rauchende	**4.4**	**13.3**	**18.9**	**26.6**	**30.4**	**32.6**	**31.4**	**21.2**
	Rauchende	**33.6**	**36.6**	**29.6**	**31.2**	**25.1**	**16.5**	**7.9**	**27.9**
	N (gewichtet)	*2'865*	*2'877*	*3'689*	*3'228*	*2'711*	*1'851*	*1'527*	*18'748*
	N (ungewichtet)	1'813	2'509	3'807	3'007	3'114	2'494	2'003	18'747
2002	**Nie-Rauchende**	**57.8**	**51.6**	**45.1**	**39.5**	**44.6**	**54.5**	**64.7**	**49.6**
	Ex-Rauchende	**4.8**	**12.4**	**18.2**	**26.3**	**29.9**	**27.7**	**25.8**	**19.9**
	Rauchende	**37.4**	**36.0**	**36.7**	**34.1**	**25.4**	**17.9**	**9.5**	**30.5**
	N (gewichtet)	*2'763*	*3'364*	*3'931*	*3'250*	*2'732*	*2'104*	*1'552*	*19'697*
	N (ungewichtet)	1'700	3'022	4'202	3'174	3'242	2'537	1'822	19'699
1997	**Nie-Rauchende**	**52.3**	**48.2**	**39.9**	**39.4**	**46.9**	**55.9**	**63.6**	**47.6**
	Ex-Rauchende	**4.1**	**11.4**	**19.9**	**25.9**	**27.4**	**27.1**	**25.0**	**19.2**
	Rauchende	**43.6**	**40.4**	**40.2**	**34.7**	**25.7**	**17.0**	**11.4**	**33.2**
	N (gewichtet)	*1'786*	*2'501*	*2'465*	*2'197*	*1'639*	*1'392*	*1'013*	*12'994*
	N (ungewichtet)	1'412	2'866	2'508	1'958	1'682	1'512	1'056	12'994
1992	**Nie-Rauchende**	**63.4**	**45.5**	**41.8**	**41.6**	**48.6**	**53.5**	**61.9**	**49.2**
	Ex-Rauchende	**5.7**	**16.3**	**22.3**	**26.4**	**26.4**	**28.6**	**27.4**	**20.8**
	Rauchende	**30.9**	**38.2**	**35.9**	**31.9**	**25.0**	**17.8**	**10.7**	**30.1**
	N (gewichtet)	*2'302*	*3'185*	*2'781*	*2'527*	*1'800*	*1'769*	*918*	*15'282*
	N (ungewichtet)	1'802	3'541	2'872	2'398	2'003	1'709	957	15'282

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Tabakkonsum, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**Nie-Rauchende**	**57.1**	**43.3**	**41.6**	**44.0**	**37.2**	**35.5**	**39.7**	**43.0**
	Ex-Rauchende	**3.4**	**13.4**	**19.6**	**23.4**	**34.7**	**45.5**	**50.7**	**24.6**
	Rauchende	**39.6**	**43.3**	**38.8**	**32.6**	**28.0**	**19.0**	**9.7**	**32.4**
	N (gewichtet)	*1'440*	*1'708*	*1'814*	*2'084*	*1'535*	*1'156*	*839*	*10'575*
	N (ungewichtet)	1'516	1'238	1'702	2'034	1'565	1'369	855	10'279
2007	**Nie-Rauchende**	**59.8**	**44.2**	**48.0**	**38.6**	**33.8**	**33.9**	**34.8**	**43.4**
	Ex-Rauchende	**3.7**	**12.6**	**19.7**	**28.5**	**35.3**	**42.8**	**54.0**	**24.3**
	Rauchende	**36.6**	**43.2**	**32.3**	**32.8**	**30.8**	**23.3**	**11.2**	**32.3**
	N (gewichtet)	*1'476*	*1'419*	*1'843*	*1'620*	*1'343*	*859*	*599*	*9'158*
	N (ungewichtet)	923	1'130	1'775	1'422	1'399	1'008	759	8'416
2002	**Nie-Rauchende**	**55.8**	**45.5**	**42.3**	**30.1**	**30.8**	**33.4**	**40.4**	**40.2**
	Ex-Rauchende	**4.3**	**12.3**	**17.8**	**30.1**	**38.9**	**42.0**	**44.5**	**23.9**
	Rauchende	**39.9**	**42.2**	**39.9**	**39.8**	**30.3**	**24.6**	**15.1**	**36.0**
	N (gewichtet)	*1'409*	*1'661*	*1'983*	*1'635*	*1'351*	*898*	*586*	*9'524*
	N (ungewichtet)	857	1'361	2'059	1'448	1'408	1'064	708	8'905
1997	**Nie-Rauchende**	**50.2**	**45.1**	**35.5**	**29.2**	**32.0**	**31.7**	**35.7**	**37.6**
	Ex-Rauchende	**(3.2)**	**9.8**	**20.1**	**30.2**	**37.2**	**43.8**	**44.4**	**23.3**
	Rauchende	**46.6**	**45.2**	**44.3**	**40.6**	**30.8**	**24.5**	**19.9**	**39.1**
	N (gewichtet)	*900*	*1'241*	*1'245*	*1'090*	*812*	*596*	*364*	*6'249*
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'155	895	731	587	354	5'756
1992	**Nie-Rauchende**	**58.2**	**43.8**	**36.1**	**26.9**	**30.6**	**26.6**	**29.4**	**37.6**
	Ex-Rauchende	**5.9**	**13.3**	**22.8**	**33.0**	**37.8**	**47.0**	**51.7**	**25.8**
	Rauchende	**35.9**	**42.8**	**41.1**	**40.1**	**31.6**	**26.4**	**18.9**	**36.5**
	N (gewichtet)	*1'164*	*1'535*	*1'374*	*1'210*	*859*	*824*	*391*	*7'357*
	N (ungewichtet)	857	1'641	1'395	1'091	859	677	334	6'854

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Tabakkonsum, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**Nie-Rauchende**	**64.2**	**51.8**	**57.1**	**51.3**	**49.5**	**58.3**	**74.5**	**57.3**
	Ex-Rauchende	**3.4**	**17.4**	**17.2**	**23.0**	**24.3**	**25.3**	**17.8**	**18.6**
	Rauchende	**32.4**	**30.8**	**25.7**	**25.7**	**26.2**	**16.4**	**7.6**	**24.2**
	N (gewichtet)	*1'389*	*1'669*	*1'811*	*2'035*	*1'527*	*1'272*	*1'306*	*11'009*
	N (ungewichtet)	1'476	1'379	1'894	2'287	1'698	1'477	1'101	11'312
2007	**Nie-Rauchende**	**64.4**	**55.8**	**55.0**	**45.7**	**54.9**	**65.7**	**77.4**	**58.2**
	Ex-Rauchende	**5.1**	**13.9**	**18.1**	**24.7**	**25.6**	**23.7**	**16.9**	**18.2**
	Rauchende	**30.5**	**30.3**	**26.9**	**29.6**	**19.6**	**10.7**	**5.7**	**23.6**
	N (gewichtet)	*1'390*	*1'458*	*1'847*	*1'608*	*1'368*	*991*	*929*	*9'590*
	N (ungewichtet)	890	1'379	2'032	1'585	1'715	1'486	1'244	10'331
2002	**Nie-Rauchende**	**59.9**	**57.6**	**48.0**	**49.1**	**58.1**	**70.2**	**79.4**	**58.4**
	Ex-Rauchende	**5.4**	**12.4**	**18.5**	**22.5**	**21.2**	**17.0**	**14.5**	**16.2**
	Rauchende	**34.8**	**30.0**	**33.5**	**28.4**	**20.7**	**12.8**	**6.1**	**25.5**
	N (gewichtet)	*1'355*	*1'703*	*1'948*	*1'615*	*1'381*	*1'206*	*966*	*10'173*
	N (ungewichtet)	843	1'661	2'143	1'726	1'834	1'473	1'114	10'794
1997	**Nie-Rauchende**	**54.4**	**51.2**	**44.4**	**49.5**	**61.5**	**74.0**	**79.2**	**56.8**
	Ex-Rauchende	**5.0**	**13.0**	**19.7**	**21.6**	**17.7**	**14.6**	**14.2**	**15.5**
	Rauchende	**40.5**	**35.7**	**35.9**	**28.9**	**20.7**	**11.4**	**6.6**	**27.8**
	N (gewichtet)	*887*	*1'260*	*1'220*	*1'107*	*826*	*796*	*649*	*6'745*
	N (ungewichtet)	727	1'517	1'353	1'063	951	925	702	7'238
1992	**Nie-Rauchende**	**68.8**	**47.0**	**47.3**	**55.2**	**65.1**	**77.0**	**86.1**	**59.9**
	Ex-Rauchende	**5.5**	**19.1**	**21.8**	**20.3**	**16.0**	**12.6**	**9.3**	**16.0**
	Rauchende	**25.7**	**33.9**	**30.9**	**24.5**	**18.9**	**10.3**	**4.6**	**24.1**
	N (gewichtet)	*1'138*	*1'649*	*1'407*	*1'318*	*941*	*945*	*526*	*7'924*
	N (ungewichtet)	945	1'900	1'477	1'307	1'144	1'032	623	8'428

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Tabakkonsum, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Nie-Rauchende**	**51.2**	**48.1**	**46.7**	**50.3**
	Ex-Rauchende	**21.3**	**21.8**	**23.1**	**21.5**
	Rauchende	**27.4**	**30.0**	**30.2**	**28.2**
	N (gewichtet)	*15'394*	*5'221*	*969*	*21'584*
	N (ungewichtet)	14'290	5'705	1'596	21'591
2007	**Nie-Rauchende**	**51.4**	**48.8**	**53.8**	**50.9**
	Ex-Rauchende	**20.6**	**23.2**	**19.3**	**21.2**
	Rauchende	**27.9**	**28.0**	**26.9**	**27.9**
	N (gewichtet)	*13'484*	*4'409*	*856*	*18'748*
	N (ungewichtet)	11'479	5'724	1'544	18'747
2002	**Nie-Rauchende**	**50.1**	**47.0**	**54.0**	**49.6**
	Ex-Rauchende	**19.7**	**20.8**	**17.8**	**19.9**
	Rauchende	**30.2**	**32.2**	**28.1**	**30.5**
	N (gewichtet)	*14'218*	*4'571*	*908*	*19'697*
	N (ungewichtet)	13'211	4'936	1'552	19'699
1997	**Nie-Rauchende**	**48.7**	**43.5**	**50.3**	**47.6**
	Ex-Rauchende	**18.4**	**22.2**	**17.4**	**19.2**
	Rauchende	**32.9**	**34.3**	**32.2**	**33.2**
	N (gewichtet)	*9'292*	*3'084*	*618*	*12'994*
	N (ungewichtet)	8'259	3'609	1'126	12'994
1992	**Nie-Rauchende**	**50.6**	**45.2**	**46.9**	**49.2**
	Ex-Rauchende	**20.4**	**21.8**	**21.2**	**20.8**
	Rauchende	**29.0**	**33.0**	**31.9**	**30.1**
	N (gewichtet)	*10'970*	*3'595*	*717*	*15'282*
	N (ungewichtet)	10'335	4'116	831	15'282

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Tabakkonsum, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Nie-Rauchende**	**43.3**	**43.0**	**38.2**	**43.0**
	Ex-Rauchende	**24.4**	**24.8**	**27.8**	**24.6**
	Rauchende	**32.3**	**32.2**	**34.0**	**32.4**
	N (gewichtet)	*7'656*	*2'469*	*451*	*10'575*
	N (ungewichtet)	6'890	2'651	738	10'279
2007	**Nie-Rauchende**	**43.7**	**41.7**	**47.5**	**43.4**
	Ex-Rauchende	**23.7**	**26.3**	**23.4**	**24.3**
	Rauchende	**32.6**	**32.0**	**29.1**	**32.3**
	N (gewichtet)	*6'598*	*2'157*	*403*	*9'158*
	N (ungewichtet)	5'197	2'555	664	8'416
2002	**Nie-Rauchende**	**40.6**	**38.1**	**44.2**	**40.2**
	Ex-Rauchende	**23.6**	**24.9**	**23.5**	**23.9**
	Rauchende	**35.9**	**37.0**	**32.3**	**36.0**
	N (gewichtet)	*6'983*	*2'117*	*424*	*9'524*
	N (ungewichtet)	6'103	2'122	680	8'905
1997	**Nie-Rauchende**	**38.5**	**34.1**	**41.0**	**37.6**
	Ex-Rauchende	**22.6**	**25.6**	**23.0**	**23.3**
	Rauchende	**38.9**	**40.3**	**35.9**	**39.1**
	N (gewichtet)	*4'532*	*1'440*	*276*	*6'249*
	N (ungewichtet)	3'740	1'548	468	5'756
1992	**Nie-Rauchende**	**38.7**	**34.9**	**34.4**	**37.6**
	Ex-Rauchende	**25.5**	**26.4**	**28.4**	**25.8**
	Rauchende	**35.8**	**38.7**	**37.2**	**36.5**
	N (gewichtet)	*5'310*	*1'709*	*338*	*7'357*
	N (ungewichtet)	4'667	1'853	334	6'854

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Tabakkonsum, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Nie-Rauchende**	**59.1**	**52.8**	**54.1**	**57.3**
	Ex-Rauchende	**18.3**	**19.1**	**19.0**	**18.6**
	Rauchende	**22.6**	**28.1**	**27.0**	**24.2**
	N (gewichtet)	*7'738*	*2'753*	*518*	*11'009*
	N (ungewichtet)	7'400	3'054	858	11'312
2007	**Nie-Rauchende**	**58.9**	**55.7**	**59.4**	**58.2**
	Ex-Rauchende	**17.7**	**20.2**	**15.5**	**18.2**
	Rauchende	**23.4**	**24.1**	**25.0**	**23.6**
	N (gewichtet)	*6'886*	*2'252*	*452*	*9'590*
	N (ungewichtet)	6'282	3'169	880	10'331
2002	**Nie-Rauchende**	**59.3**	**54.6**	**62.6**	**58.4**
	Ex-Rauchende	**16.0**	**17.3**	**12.9**	**16.2**
	Rauchende	**24.6**	**28.1**	**24.5**	**25.5**
	N (gewichtet)	*7'235*	*2'454*	*484*	*10'173*
	N (ungewichtet)	7'108	2'814	872	10'794
1997	**Nie-Rauchende**	**58.4**	**51.7**	**57.9**	**56.8**
	Ex-Rauchende	**14.4**	**19.1**	**12.9**	**15.5**
	Rauchende	**27.2**	**29.2**	**29.2**	**27.8**
	N (gewichtet)	*4'759*	*1'644*	*342*	*6'745*
	N (ungewichtet)	4'519	2'061	658	7'238
1992	**Nie-Rauchende**	**61.8**	**54.6**	**58.0**	**59.9**
	Ex-Rauchende	**15.6**	**17.7**	**14.7**	**16.0**
	Rauchende	**22.6**	**27.8**	**27.2**	**24.1**
	N (gewichtet)	*5'660*	*1'886*	*379*	*7'924*
	N (ungewichtet)	5'668	2'263	497	8'428

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Haben Sie je regelmässig während mehr als 6 Monaten geraucht?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012



Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Rauchen Sie täglich?'**

Anmerkungen: Keine Angaben zum täglichen Rauchen in den Befragungen vor 2007.
Prozente werden gewichtet berechnet.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich Rauchende**	**22.7**	**26.5**	**23.5**	**22.2**	**20.8**	**13.4**	**6.7**	**20.4**
	gelegentlich Rauchende	**13.4**	**10.6**	**8.8**	**7.0**	**6.4**	**4.3**	**1.7**	**7.8**
	Nicht-Rauchende	**63.9**	**62.9**	**67.7**	**70.8**	**72.9**	**82.4**	**91.6**	**71.8**
	N (gewichtet)	*2'829*	*3'377*	*3'626*	*4'119*	*3'062*	*2'429*	*2'149*	*21'590*
	N (ungewichtet)	2'992	2'617	3'597	4'321	3'263	2'847	1'957	21'594
2007	**täglich Rauchende**	**21.9**	**26.0**	**22.1**	**24.1**	**19.3**	**12.9**	**6.0**	**20.4**
	gelegentlich Rauchende	**11.7**	**10.6**	**7.4**	**7.1**	**5.8**	**3.6**	**1.9**	**7.4**
	Nicht-Rauchende	**66.4**	**63.4**	**70.4**	**68.8**	**74.9**	**83.5**	**92.1**	**72.2**
	N (gewichtet)	*2'864*	*2'877*	*3'687*	*3'226*	*2'712*	*1'852*	*1'531*	*18'750*
	N (ungewichtet)	1'812	2'509	3'806	3'006	3'116	2'496	2'006	18'751

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Rauchen Sie täglich?'**

Anmerkungen: Keine Angaben zum täglichen Rauchen in den Befragungen vor 2007.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**täglich Rauchende**	**25.0**	**31.2**	**28.0**	**24.2**	**20.7**	**13.2**	**7.7**	**23.1**
	gelegentlich Rauchende	**14.6**	**12.1**	**10.8**	**8.4**	**7.4**	**5.8**	**(2.0)**	**9.3**
	Nicht-Rauchende	**60.4**	**56.7**	**61.2**	**67.4**	**72.0**	**81.0**	**90.3**	**67.6**
	N (gewichtet)	*1'440*	*1'708*	*1'815*	*2'084*	*1'535*	*1'156*	*839*	*10'576*
	N (ungewichtet)	1'516	1'238	1'703	2'034	1'565	1'370	855	10'281
2007	**täglich Rauchende**	**25.3**	**31.1**	**23.4**	**24.8**	**22.2**	**17.5**	**7.8**	**23.4**
	gelegentlich Rauchende	**11.3**	**12.1**	**8.9**	**8.0**	**8.5**	**5.8**	**3.4**	**8.9**
	Nicht-Rauchende	**63.4**	**56.8**	**67.7**	**67.2**	**69.2**	**76.7**	**88.8**	**67.7**
	N (gewichtet)	*1'476*	*1'419*	*1'841*	*1'618*	*1'344*	*860*	*600*	*9'159*
	N (ungewichtet)	923	1'130	1'774	1'421	1'401	1'010	761	8'420

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Rauchen Sie täglich?'**

Anmerkungen: Keine Angaben zum täglichen Rauchen in den Befragungen vor 2007.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**täglich Rauchende**	**20.2**	**21.7**	**19.0**	**20.1**	**20.9**	**13.5**	**6.0**	**17.8**
	gelegentlich Rauchende	**12.2**	**9.1**	**6.8**	**5.5**	**5.3**	**2.9**	**(1.6)**	**6.3**
	Nicht-Rauchende	**67.6**	**69.2**	**74.3**	**74.3**	**73.8**	**83.6**	**92.4**	**75.8**
	N (gewichtet)	*1'389*	*1'669*	*1'811*	*2'035*	*1'527*	*1'272*	*1'310*	*11'014*
	N (ungewichtet)	1'476	1'379	1'894	2'287	1'698	1'477	1'102	11'313
2007	**täglich Rauchende**	**18.3**	**21.1**	**20.9**	**23.4**	**16.5**	**9.0**	**4.8**	**17.6**
	gelegentlich Rauchende	**12.1**	**9.2**	**6.0**	**6.2**	**3.1**	**(1.7)**	**(0.9)**	**6.0**
	Nicht-Rauchende	**69.6**	**69.7**	**73.1**	**70.4**	**80.4**	**89.3**	**94.3**	**76.4**
	N (gewichtet)	*1'389*	*1'458*	*1'847*	*1'608*	*1'368*	*991*	*931*	*9'591*
	N (ungewichtet)	889	1'379	2'032	1'585	1'715	1'486	1'245	10'331

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Rauchen Sie täglich?'**

Anmerkungen: Keine Angaben zum täglichen Rauchen in den Befragungen vor 2007.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich Rauchende**	**19.6**	**22.1**	**24.5**	**20.4**
	gelegentlich Rauchende	**7.9**	**7.9**	**5.7**	**7.8**
	Nicht-Rauchende	**72.6**	**70.0**	**69.8**	**71.8**
	N (gewichtet)	*15'398*	*5'223*	*969*	*21'590*
	N (ungewichtet)	14'291	5'707	1'596	21'594
2007	**täglich Rauchende**	**20.2**	**20.8**	**21.9**	**20.4**
	gelegentlich Rauchende	**7.7**	**7.2**	**5.0**	**7.4**
	Nicht-Rauchende	**72.1**	**72.1**	**73.1**	**72.2**
	N (gewichtet)	*13'486*	*4'408*	*856*	*18'750*
	N (ungewichtet)	11'482	5'725	1'544	18'751

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Rauchen Sie täglich?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich Rauchende**	**22.3**	**24.3**	**28.3**	**23.1**
	gelegentlich Rauchende	**10.0**	**7.9**	**5.7**	**9.3**
	Nicht-Rauchende	**67.7**	**67.8**	**66.0**	**67.6**
	N (gewichtet)	*7'656*	*2'470*	*451*	*10'576*
	N (ungewichtet)	6'890	2'653	738	10'281
2007	**täglich Rauchende**	**23.4**	**23.4**	**23.2**	**23.4**
	gelegentlich Rauchende	**9.2**	**8.6**	**5.9**	**8.9**
	Nicht-Rauchende	**67.4**	**68.0**	**70.9**	**67.7**
	N (gewichtet)	*6'600*	*2'156*	*403*	*9'159*
	N (ungewichtet)	5'200	2'556	664	8'420

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Rauchen Sie täglich?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Häufigkeit des Tabakkonsums, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich Rauchende**	**16.8**	**20.2**	**21.2**	**17.8**
	gelegentlich Rauchende	**5.8**	**7.9**	**5.7**	**6.3**
	Nicht-Rauchende	**77.4**	**71.9**	**73.0**	**75.8**
	N (gewichtet)	*7'743*	*2'753*	*518*	*11'014*
	N (ungewichtet)	7'401	3'054	858	11'313
2007	**täglich Rauchende**	**17.1**	**18.2**	**20.8**	**17.6**
	gelegentlich Rauchende	**6.2**	**5.8**	**4.3**	**6.0**
	Nicht-Rauchende	**76.6**	**75.9**	**75.0**	**76.4**
	N (gewichtet)	*6'887*	*2'252*	*452*	*9'591*
	N (ungewichtet)	6'282	3'169	880	10'331

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Rauchen Sie täglich?'**

Anmerkungen: Keine Angaben zum täglichen Rauchen in den Befragungen vor 2007.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag*
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012



Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: Eine Pfeife oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten
ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten
ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten
ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten
ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten
> ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten

Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 2.3% werden nicht angegeben.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag*
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012



Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten
ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten
ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten
ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten
ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten
> ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten

Prozente werden gewichtet berechnet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag*
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012



Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeife oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:

ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten
ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten
ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten
ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten
ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten
> ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten

Prozente werden gewichtet berechnet; Prozentwerte < 1.8% werden nicht angegeben.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Alter*
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012



Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: Eine Pfeife oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:
ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten
ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten
ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten
ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten
ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten
> ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten
Prozentwerte < 2.6% werden nicht angegeben.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Alter*
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**> ca. 20 Einheiten**	**(0.5)**	**1.0**	**1.8**	**2.6**	**2.8**	**1.1**	**-**	**1.6**
	ca. 20 Einheiten	**4.5**	**6.2**	**6.7**	**6.0**	**5.8**	**2.9**	**(1.1)**	**5.1**
	ca. 15 Einheiten	**2.7**	**3.8**	**4.0**	**3.4**	**3.2**	**1.7**	**(0.6)**	**3.0**
	ca. 10 Einheiten	**7.7**	**8.9**	**6.5**	**5.5**	**4.8**	**4.3**	**2.6**	**6.0**
	ca. 5 Einheiten	**8.0**	**7.1**	**4.8**	**4.5**	**4.2**	**3.4**	**1.9**	**5.0**
	ca. 1-2 Einheiten	**3.6**	**3.4**	**2.0**	**2.0**	**1.5**	**1.3**	**-**	**2.1**
	gelegentlich Rauchende	**9.1**	**7.4**	**6.5**	**4.7**	**4.7**	**2.8**	**(1.4)**	**5.5**
	Nicht-Rauchende	**64.0**	**62.2**	**67.7**	**71.2**	**73.1**	**82.5**	**91.7**	**71.7**
	N (gewichtet)	*2'736*	*3'234*	*3'479*	*3'953*	*2'931*	*2'352*	*1'976*	*20'661*
	N (ungewichtet)	2'902	2'529	3'478	4'191	3'179	2'771	1'814	20'864
2007	**> ca. 20 Einheiten**	**(1.4)**	**2.2**	**2.8**	**3.1**	**3.2**	**1.6**	**-**	**2.3**
	ca. 20 Einheiten	**4.1**	**6.2**	**6.2**	**6.8**	**5.3**	**2.8**	**(1.0)**	**5.1**
	ca. 15 Einheiten	**3.6**	**4.5**	**3.4**	**3.7**	**2.3**	**1.2**	**(0.7)**	**3.1**
	ca. 10 Einheiten	**6.6**	**7.5**	**5.2**	**5.6**	**4.7**	**3.4**	**1.9**	**5.3**
	ca. 5 Einheiten	**6.7**	**6.0**	**4.2**	**4.4**	**3.6**	**4.1**	**2.2**	**4.6**
	ca. 1-2 Einheiten	**2.8**	**2.6**	**2.4**	**1.7**	**1.3**	**(1.0)**	**(0.7)**	**1.9**
	gelegentlich Rauchende	**7.9**	**8.4**	**5.5**	**5.2**	**4.5**	**2.6**	**(0.9)**	**5.4**
	Nicht-Rauchende	**66.9**	**62.8**	**70.2**	**69.5**	**75.1**	**83.3**	**92.3**	**72.2**
	N (gewichtet)	*2'670*	*2'697*	*3'476*	*3'020*	*2'584*	*1'759*	*1'364*	*17'569*
	N (ungewichtet)	1'711	2'391	3'660	2'881	3'019	2'418	1'828	17'908
2002	**> ca. 20 Einheiten**	**(2.1)**	**3.7**	**5.4**	**5.2**	**3.5**	**1.7**	**-**	**3.6**
	ca. 20 Einheiten	**5.5**	**8.6**	**9.3**	**8.6**	**5.7**	**2.7**	**(1.1)**	**6.7**
	ca. 15 Einheiten	**3.5**	**4.2**	**3.5**	**3.8**	**2.6**	**2.0**	**(1.1)**	**3.2**
	ca. 10 Einheiten	**7.8**	**6.7**	**6.7**	**5.0**	**4.0**	**3.7**	**2.2**	**5.5**
	ca. 5 Einheiten	**9.2**	**5.0**	**5.1**	**4.4**	**4.6**	**3.8**	**2.7**	**5.1**
	ca. 1-2 Einheiten	**3.7**	**2.8**	**2.1**	**2.3**	**1.4**	**(1.0)**	**-**	**2.1**
	gelegentlich Rauchende	**5.5**	**4.5**	**4.5**	**4.1**	**3.2**	**2.4**	**(1.1)**	**3.9**
	Nicht-Rauchende	**62.7**	**64.5**	**63.4**	**66.8**	**75.1**	**82.6**	**91.3**	**69.8**
	N (gewichtet)	*2'600*	*3'161*	*3'729*	*3'079*	*2'599*	*2'007*	*1'389*	*18'564*
	N (ungewichtet)	1'601	2'899	4'046	3'046	3'119	2'442	1'681	18'834

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Alter*
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
1997	**> ca. 20 Einheiten**	**2.2**	**4.5**	**7.0**	**7.3**	**4.8**	**2.4**	**(0.9)**	**4.7**
	ca. 20 Einheiten	**8.3**	**10.3**	**10.8**	**8.4**	**6.0**	**2.8**	**(2.5)**	**7.9**
	ca. 15 Einheiten	**3.7**	**3.4**	**3.1**	**3.7**	**2.6**	**(1.7)**	**-**	**3.0**
	ca. 10 Einheiten	**9.8**	**7.3**	**7.0**	**5.0**	**4.4**	**3.9**	**(2.1)**	**6.1**
	ca. 5 Einheiten	**8.3**	**6.8**	**5.2**	**4.8**	**2.9**	**3.3**	**(3.3)**	**5.2**
	ca. 1-2 Einheiten	**4.3**	**2.6**	**2.2**	**(1.4)**	**(1.4)**	**(0.8)**	**(0.8)**	**2.1**
	gelegentlich Rauchende	**7.3**	**5.6**	**4.8**	**4.0**	**3.0**	**(1.9)**	**(1.3)**	**4.4**
	Nicht-Rauchende	**56.1**	**59.5**	**59.8**	**65.4**	**74.9**	**83.1**	**88.5**	**66.7**
	N (gewichtet)	*1'765*	*2'448*	*2'413*	*2'159*	*1'597*	*1'339*	*948*	*12'670*
	N (ungewichtet)	1'394	2'829	2'475	1'934	1'652	1'465	1'006	12'755
1992	**> ca. 20 Einheiten**	**2.5**	**5.0**	**6.8**	**5.9**	**5.2**	**2.3**	**-**	**4.6**
	ca. 20 Einheiten	**8.0**	**11.4**	**9.7**	**9.0**	**5.8**	**3.3**	**(1.2)**	**8.0**
	ca. 15 Einheiten	**3.1**	**5.1**	**4.2**	**3.9**	**2.5**	**2.1**	**-**	**3.5**
	ca. 10 Einheiten	**7.0**	**6.9**	**6.1**	**5.4**	**4.9**	**3.1**	**(2.9)**	**5.6**
	ca. 5 Einheiten	**6.4**	**5.7**	**4.8**	**4.3**	**3.6**	**3.7**	**2.8**	**4.7**
	ca. 1-2 Einheiten	**2.1**	**2.1**	**2.3**	**1.1**	**(0.7)**	**(1.2)**	**(1.2)**	**1.7**
	gelegentlich Rauchende	**2.0**	**2.2**	**1.8**	**2.4**	**1.7**	**(1.6)**	**-**	**1.9**
	Nicht-Rauchende	**68.9**	**61.6**	**64.3**	**68.1**	**75.6**	**82.7**	**89.5**	**69.9**
	N (gewichtet)	*2'169*	*3'063*	*2'660*	*2'430*	*1'717*	*1'675*	*830*	*14'542*
	N (ungewichtet)	1'717	3'439	2'767	2'314	1'930	1'642	895	14'704

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeiffe oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:
- ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten
- ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten
- ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten
- ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten
- ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten
- > ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten

Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Alter*
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**> ca. 20 Einheiten**	**(0.7)**	**(1.4)**	**2.9**	**4.6**	**4.5**	**(1.5)**	**-**	**2.6**
	ca. 20 Einheiten	**6.2**	**8.4**	**9.4**	**7.0**	**6.5**	**2.4**	**(1.9)**	**6.6**
	ca. 15 Einheiten	**3.2**	**4.5**	**4.6**	**4.1**	**3.5**	**(2.6)**	**-**	**3.6**
	ca. 10 Einheiten	**7.6**	**10.7**	**6.6**	**4.6**	**3.3**	**3.8**	**(2.9)**	**6.0**
	ca. 5 Einheiten	**7.9**	**7.1**	**4.7**	**4.0**	**3.1**	**3.0**	**(1.9)**	**4.8**
	ca. 1-2 Einheiten	**3.8**	**3.0**	**2.6**	**2.1**	**(1.0)**	**(1.4)**	**-**	**2.2**
	gelegentlich Rauchende	**9.6**	**8.4**	**7.8**	**5.5**	**5.9**	**4.5**	**(1.4)**	**6.6**
	Nicht-Rauchende	**60.9**	**56.5**	**61.4**	**68.1**	**72.3**	**80.7**	**90.4**	**67.7**
	N (gewichtet)	*1'394*	*1'653*	*1'747*	*1'985*	*1'457*	*1'117*	*760*	*10'112*
	N (ungewichtet)	1'475	1'203	1'648	1'958	1'515	1'326	780	9'905
2007	**> ca. 20 Einheiten**	**(2.4)**	**3.5**	**3.9**	**3.6**	**5.4**	**2.9**	**-**	**3.5**
	ca. 20 Einheiten	**4.8**	**8.4**	**7.3**	**7.8**	**6.7**	**3.8**	**-**	**6.3**
	ca. 15 Einheiten	**5.2**	**5.8**	**4.1**	**3.6**	**(2.3)**	**(1.5)**	**-**	**3.7**
	ca. 10 Einheiten	**7.2**	**8.0**	**4.3**	**4.3**	**4.8**	**3.2**	**(2.6)**	**5.2**
	ca. 5 Einheiten	**6.0**	**6.3**	**3.7**	**4.4**	**2.9**	**6.4**	**(3.5)**	**4.7**
	ca. 1-2 Einheiten	**2.8**	**2.6**	**2.1**	**(2.0)**	**(2.0)**	**(1.5)**	**-**	**2.1**
	gelegentlich Rauchende	**7.8**	**9.1**	**7.2**	**5.7**	**6.7**	**4.0**	**(1.4)**	**6.6**
	Nicht-Rauchende	**63.8**	**56.4**	**67.4**	**68.6**	**69.3**	**76.6**	**89.2**	**67.8**
	N (gewichtet)	*1'370*	*1'325*	*1'741*	*1'505*	*1'245*	*819*	*521*	*8'526*
	N (ungewichtet)	862	1'073	1'700	1'347	1'325	968	661	7'936
2002	**> ca. 20 Einheiten**	**(2.3)**	**6.2**	**7.6**	**8.5**	**5.0**	**(2.8)**	**-**	**5.5**
	ca. 20 Einheiten	**6.7**	**10.7**	**10.0**	**9.8**	**6.1**	**3.7**	**(1.5)**	**8.0**
	ca. 15 Einheiten	**(3.7)**	**5.4**	**3.4**	**4.4**	**3.5**	**(2.6)**	**(2.1)**	**3.8**
	ca. 10 Einheiten	**8.3**	**7.2**	**6.0**	**4.0**	**3.8**	**4.5**	**(3.0)**	**5.6**
	ca. 5 Einheiten	**9.6**	**3.7**	**5.1**	**3.9**	**4.8**	**5.2**	**(4.6)**	**5.2**
	ca. 1-2 Einheiten	**(3.6)**	**(2.7)**	**1.9**	**2.6**	**(1.5)**	**(1.1)**	**-**	**2.2**
	gelegentlich Rauchende	**5.6**	**5.9**	**5.8**	**5.8**	**5.0**	**4.0**	**(1.2)**	**5.3**
	Nicht-Rauchende	**60.4**	**58.2**	**60.1**	**61.2**	**70.2**	**76.0**	**87.1**	**64.4**
	N (gewichtet)	*1'321*	*1'547*	*1'866*	*1'523*	*1'235*	*827*	*493*	*8'813*
	N (ungewichtet)	803	1'289	1'959	1'365	1'307	995	622	8'340

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Alter*
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
1997	**> ca. 20 Einheiten**	**(2.7)**	**6.4**	**10.2**	**11.0**	**6.5**	**(4.4)**	**-**	**7.0**
	ca. 20 Einheiten	**9.7**	**12.7**	**11.5**	**8.5**	**6.5**	**(4.0)**	**(4.1)**	**9.2**
	ca. 15 Einheiten	**4.8**	**4.0**	**3.7**	**4.2**	**(3.4)**	**(2.2)**	**-**	**3.7**
	ca. 10 Einheiten	**11.4**	**6.6**	**5.7**	**4.2**	**4.9**	**5.0**	**(3.5)**	**6.2**
	ca. 5 Einheiten	**7.9**	**6.4**	**4.7**	**4.9**	**(2.8)**	**(4.3)**	**(6.4)**	**5.3**
	ca. 1-2 Einheiten	**(4.1)**	**2.4**	**(2.2)**	**(1.6)**	**-**	**-**	**-**	**2.2**
	gelegentlich Rauchende	**6.2**	**6.6**	**6.2**	**5.9**	**4.4**	**(3.5)**	**-**	**5.6**
	Nicht-Rauchende	**53.3**	**54.9**	**55.9**	**59.6**	**70.1**	**75.2**	**79.3**	**60.9**
	N (gewichtet)	*888*	*1'213*	*1'220*	*1'070*	*783*	*565*	*333*	*6'071*
	N (ungewichtet)	675	1'332	1'140	881	709	561	328	5'626
1992	**> ca. 20 Einheiten**	**(2.9)**	**7.3**	**10.1**	**9.5**	**9.0**	**4.6**	**-**	**7.2**
	ca. 20 Einheiten	**12.2**	**14.3**	**12.0**	**11.2**	**7.8**	**4.6**	**-**	**10.6**
	ca. 15 Einheiten	**(3.6)**	**6.0**	**4.9**	**3.9**	**(3.3)**	**(3.0)**	**-**	**4.2**
	ca. 10 Einheiten	**6.8**	**6.3**	**5.2**	**6.4**	**4.0**	**(4.5)**	**(4.3)**	**5.6**
	ca. 5 Einheiten	**7.3**	**5.2**	**3.7**	**4.2**	**(3.6)**	**(4.2)**	**(4.3)**	**4.8**
	ca. 1-2 Einheiten	**(1.5)**	**(1.5)**	**(2.6)**	**(1.3)**	**-**	**-**	**-**	**1.6**
	gelegentlich Rauchende	**(2.1)**	**2.3**	**2.5**	**4.0**	**(2.6)**	**(2.9)**	**-**	**2.7**
	Nicht-Rauchende	**63.6**	**57.1**	**58.9**	**59.5**	**68.9**	**74.5**	**81.4**	**63.3**
	N (gewichtet)	*1'090*	*1'461*	*1'279*	*1'148*	*796*	*762*	*338*	*6'873*
	N (ungewichtet)	810	1'582	1'309	1'039	804	634	295	6'473

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeiffe oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:
ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten
ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten
ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten
ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten
ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten
> ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Alter*
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**> ca. 20 Einheiten**	**-**	**-**	**(0.6)**	**(0.7)**	**(1.1)**	**(0.8)**	**-**	**0.7**
	ca. 20 Einheiten	**2.6**	**4.0**	**4.1**	**5.1**	**5.0**	**3.3**	**-**	**3.7**
	ca. 15 Einheiten	**(2.2)**	**3.1**	**3.4**	**2.7**	**3.0**	**(0.9)**	**-**	**2.4**
	ca. 10 Einheiten	**7.8**	**6.9**	**6.4**	**6.4**	**6.4**	**4.7**	**(2.4)**	**6.0**
	ca. 5 Einheiten	**8.0**	**7.0**	**4.9**	**4.9**	**5.2**	**3.8**	**(1.9)**	**5.2**
	ca. 1-2 Einheiten	**3.4**	**3.8**	**1.4**	**2.0**	**(1.9)**	**(1.2)**	**-**	**2.0**
	gelegentlich Rauchende	**8.5**	**6.5**	**5.2**	**3.9**	**3.6**	**(1.3)**	**(1.4)**	**4.4**
	Nicht-Rauchende	**67.2**	**68.1**	**74.0**	**74.3**	**73.9**	**84.0**	**92.5**	**75.6**
	N (gewichtet)	*1'342*	*1'581*	*1'732*	*1'968*	*1'474*	*1'235*	*1'217*	*10'549*
	N (ungewichtet)	1'427	1'326	1'830	2'233	1'664	1'445	1'034	10'959
2007	**> ca. 20 Einheiten**	**-**	**(0.8)**	**1.7**	**2.5**	**(1.2)**	**(0.5)**	**-**	**1.2**
	ca. 20 Einheiten	**3.4**	**4.0**	**5.1**	**5.8**	**4.0**	**1.9**	**(0.9)**	**3.9**
	ca. 15 Einheiten	**(1.9)**	**3.2**	**2.8**	**3.8**	**2.4**	**(0.9)**	**-**	**2.4**
	ca. 10 Einheiten	**6.0**	**6.9**	**-**	**7.0**	**4.6**	**3.6**	**(1.5)**	**5.4**
	ca. 5 Einheiten	**7.6**	**5.7**	**4.8**	**4.4**	**4.3**	**2.1**	**(1.4)**	**4.6**
	ca. 1-2 Einheiten	**(2.9)**	**2.5**	**2.7**	**(1.4)**	**(0.7)**	**(0.5)**	**-**	**1.7**
	gelegentlich Rauchende	**8.0**	**7.7**	**-**	**4.7**	**2.4**	**(1.3)**	**-**	**4.4**
	Nicht-Rauchende	**70.0**	**69.1**	**73.1**	**70.4**	**80.5**	**89.3**	**94.2**	**76.3**
	N (gewichtet)	*1'300*	*1'372*	*1'735*	*1'516*	*1'339*	*939*	*843*	*9'044*
	N (ungewichtet)	849	1'318	1'960	1'534	1'694	1'450	1'167	9'972
2002	**> ca. 20 Einheiten**	**(1.9)**	**(1.4)**	**3.1**	**1.9**	**2.2**	**(1.0)**	**-**	**1.8**
	ca. 20 Einheiten	**4.3**	**6.6**	**8.7**	**7.4**	**5.3**	**2.0**	**(1.0)**	**5.6**
	ca. 15 Einheiten	**(3.3)**	**3.1**	**3.6**	**3.2**	**1.8**	**1.6**	**-**	**2.7**
	ca. 10 Einheiten	**7.3**	**6.1**	**7.5**	**6.0**	**4.1**	**3.1**	**(1.7)**	**5.5**
	ca. 5 Einheiten	**8.7**	**6.2**	**5.1**	**4.8**	**4.3**	**2.8**	**(1.6)**	**5.0**
	ca. 1-2 Einheiten	**3.9**	**3.0**	**2.3**	**(1.9)**	**(1.3)**	**(1.0)**	**-**	**2.1**
	gelegentlich Rauchende	**5.5**	**3.2**	**3.2**	**2.5**	**1.4**	**(1.3)**	**(1.0)**	**2.7**
	Nicht-Rauchende	**65.1**	**70.4**	**66.6**	**72.3**	**79.5**	**87.2**	**93.6**	**74.7**
	N (gewichtet)	*1'280*	*1'614*	*1'863*	*1'556*	*1'364*	*1'180*	*896*	*9'752*
	N (ungewichtet)	798	1'610	2'087	1'681	1'812	1'447	1'059	10'494

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Alter*
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
1997	**> ca. 20 Einheiten**	**(1.7)**	**2.7**	**3.8**	**3.7**	**3.1**	**(1.0)**	**-**	**2.6**
	ca. 20 Einheiten	**6.8**	**7.9**	**10.2**	**8.3**	**5.4**	**(1.9)**	**(1.6)**	**6.6**
	ca. 15 Einheiten	**(2.7)**	**2.9**	**2.6**	**3.1**	**(1.9)**	**(1.3)**	**-**	**2.3**
	ca. 10 Einheiten	**8.1**	**8.0**	**8.4**	**5.7**	**3.9**	**3.2**	**-**	**6.0**
	ca. 5 Einheiten	**8.7**	**7.2**	**5.8**	**4.7**	**3.0**	**(2.6)**	**(1.6)**	**5.2**
	ca. 1-2 Einheiten	**4.6**	**2.8**	**2.3**	**(1.2)**	**(1.3)**	**-**	**-**	**2.0**
	gelegentlich Rauchende	**8.4**	**4.6**	**3.3**	**(2.1)**	**(1.7)**	**(0.7)**	**-**	**3.3**
	Nicht-Rauchende	**59.0**	**64.1**	**63.7**	**71.1**	**79.6**	**89.0**	**93.5**	**72.1**
	N (gewichtet)	*877*	*1'235*	*1'194*	*1'089*	*813*	*775*	*615*	*6'598*
	N (ungewichtet)	719	1'497	1'335	1'053	943	904	678	7'129
1992	**> ca. 20 Einheiten**	**(2.1)**	**3.0**	**3.7**	**2.7**	**1.9**	**-**	**-**	**2.3**
	ca. 20 Einheiten	**3.6**	**8.7**	**7.6**	**7.0**	**4.1**	**(2.1)**	**-**	**5.6**
	ca. 15 Einheiten	**(2.5)**	**4.3**	**3.5**	**3.9**	**(1.8)**	**(1.4)**	**-**	**2.9**
	ca. 10 Einheiten	**7.3**	**7.5**	**6.9**	**4.5**	**5.7**	**(1.9)**	**(1.9)**	**5.6**
	ca. 5 Einheiten	**5.5**	**6.0**	**5.8**	**4.3**	**3.6**	**3.3**	**(1.7)**	**4.7**
	ca. 1-2 Einheiten	**(2.8)**	**2.6**	**2.1**	**(1.0)**	**-**	**-**	**-**	**1.7**
	gelegentlich Rauchende	**(2.0)**	**2.1**	**(1.1)**	**(0.9)**	**(1.0)**	**-**	**-**	**1.3**
	Nicht-Rauchende	**74.2**	**65.8**	**69.4**	**75.8**	**81.4**	**89.6**	**95.1**	**75.9**
	N (gewichtet)	*1'079*	*1'601*	*1'381*	*1'282*	*921*	*913*	*492*	*7'669*
	N (ungewichtet)	907	1'857	1'458	1'275	1'126	1'008	600	8'231

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeiffe oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:
ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten
ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten
ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten
ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten
ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten
> ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Sprachregion*
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> ca. 20 Einheiten**	**1.5**	**1.8**	**2.0**	**1.6**
	ca. 20 Einheiten	**4.9**	**5.5**	**6.2**	**5.1**
	ca. 15 Einheiten	**2.8**	**3.6**	**3.2**	**3.0**
	ca. 10 Einheiten	**5.9**	**6.2**	**6.3**	**6.0**
	ca. 5 Einheiten	**4.6**	**5.5**	**7.9**	**5.0**
	ca. 1-2 Einheiten	**2.0**	**2.4**	**2.3**	**2.1**
	gelegentlich Rauchende	**5.7**	**5.3**	**2.8**	**5.5**
	Nicht-Rauchende	**72.6**	**69.7**	**69.3**	**71.7**
	N (gewichtet)	*14'753*	*4'982*	*927*	*20'661*
	N (ungewichtet)	13'826	5'504	1'534	20'864
2007	**> ca. 20 Einheiten**	**2.2**	**2.5**	**1.8**	**2.3**
	ca. 20 Einheiten	**5.1**	**5.1**	**5.1**	**5.1**
	ca. 15 Einheiten	**3.0**	**3.3**	**2.6**	**3.1**
	ca. 10 Einheiten	**5.3**	**5.4**	**6.3**	**5.3**
	ca. 5 Einheiten	**4.5**	**4.8**	**6.9**	**4.6**
	ca. 1-2 Einheiten	**1.9**	**2.1**	**(1.8)**	**1.9**
	gelegentlich Rauchende	**5.7**	**5.0**	**2.9**	**5.4**
	Nicht-Rauchende	**72.3**	**71.8**	**72.8**	**72.2**
	N (gewichtet)	*12'691*	*4'081*	*798*	*17'569*
	N (ungewichtet)	11'034	5'415	1'459	17'908
2002	**> ca. 20 Einheiten**	**3.3**	**4.4**	**3.5**	**3.6**
	ca. 20 Einheiten	**6.6**	**7.1**	**5.9**	**6.7**
	ca. 15 Einheiten	**3.2**	**3.5**	**2.3**	**3.2**
	ca. 10 Einheiten	**5.3**	**6.0**	**6.6**	**5.5**
	ca. 5 Einheiten	**5.0**	**5.5**	**4.7**	**5.1**
	ca. 1-2 Einheiten	**2.2**	**2.0**	**(2.4)**	**2.1**
	gelegentlich Rauchende	**4.3**	**3.2**	**2.0**	**3.9**
	Nicht-Rauchende	**70.2**	**68.3**	**72.6**	**69.8**
	N (gewichtet)	*13'391*	*4'343*	*830*	*18'564*
	N (ungewichtet)	12'656	4'737	1'441	18'834

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Sprachregion*
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
1997	**> ca. 20 Einheiten**	**4.5**	**5.4**	**3.7**	**4.7**
	ca. 20 Einheiten	**7.7**	**8.6**	**7.5**	**7.9**
	ca. 15 Einheiten	**2.7**	**3.5**	**4.3**	**3.0**
	ca. 10 Einheiten	**5.9**	**6.2**	**7.7**	**6.1**
	ca. 5 Einheiten	**5.4**	**4.7**	**5.1**	**5.2**
	ca. 1-2 Einheiten	**2.1**	**2.0**	**(1.8)**	**2.1**
	gelegentlich Rauchende	**4.7**	**3.9**	**(2.2)**	**4.4**
	Nicht-Rauchende	**67.0**	**65.7**	**67.7**	**66.7**
	N (gewichtet)	*9'023*	*3'035*	*612*	*12'670*
	N (ungewichtet)	8'077	3'561	1'117	12'755
1992	**> ca. 20 Einheiten**	**4.2**	**5.9**	**4.5**	**4.6**
	ca. 20 Einheiten	**7.9**	**8.2**	**8.2**	**8.0**
	ca. 15 Einheiten	**3.5**	**3.5**	**(3.7)**	**3.5**
	ca. 10 Einheiten	**5.5**	**6.0**	**5.8**	**5.6**
	ca. 5 Einheiten	**4.5**	**5.1**	**6.7**	**4.7**
	ca. 1-2 Einheiten	**1.5**	**2.0**	**(2.7)**	**1.7**
	gelegentlich Rauchende	**1.8**	**2.5**	**-**	**1.9**
	Nicht-Rauchende	**71.1**	**66.8**	**67.9**	**69.9**
	N (gewichtet)	*10'509*	*3'347*	*685*	*14'542*
	N (ungewichtet)	10'010	3'892	802	14'704

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeiffe oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:
ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten
ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten
ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten
ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten
ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten
> ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Sprachregion*
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> ca. 20 Einheiten**	**2.4**	**3.1**	**(3.2)**	**2.6**
	ca. 20 Einheiten	**6.4**	**6.7**	**8.7**	**6.6**
	ca. 15 Einheiten	**3.4**	**4.1**	**(4.1)**	**3.6**
	ca. 10 Einheiten	**6.0**	**5.7**	**6.2**	**6.0**
	ca. 5 Einheiten	**4.5**	**5.0**	**8.1**	**4.8**
	ca. 1-2 Einheiten	**2.2**	**2.3**	**(1.6)**	**2.2**
	gelegentlich Rauchende	**7.2**	**5.4**	**(2.6)**	**6.6**
	Nicht-Rauchende	**67.9**	**67.6**	**65.4**	**67.7**
	N (gewichtet)	*7'341*	*2'342*	*430*	*10'112*
	N (ungewichtet)	6'657	2'543	705	9'905
2007	**> ca. 20 Einheiten**	**3.5**	**3.5**	**(2.5)**	**3.5**
	ca. 20 Einheiten	**6.6**	**5.7**	**5.6**	**6.3**
	ca. 15 Einheiten	**3.8**	**3.7**	**(2.5)**	**3.7**
	ca. 10 Einheiten	**5.2**	**5.0**	**6.4**	**5.2**
	ca. 5 Einheiten	**4.2**	**5.8**	**7.4**	**4.7**
	ca. 1-2 Einheiten	**2.1**	**2.2**	**(1.9)**	**2.1**
	gelegentlich Rauchende	**6.9**	**6.2**	**(3.1)**	**6.6**
	Nicht-Rauchende	**67.5**	**68.1**	**70.7**	**67.8**
	N (gewichtet)	*6'187*	*1'969*	*370*	*8'526*
	N (ungewichtet)	4'947	2'376	613	7'936
2002	**> ca. 20 Einheiten**	**5.0**	**7.1**	**5.8**	**5.5**
	ca. 20 Einheiten	**8.2**	**7.6**	**6.5**	**8.0**
	ca. 15 Einheiten	**3.8**	**4.2**	**(2.0)**	**3.8**
	ca. 10 Einheiten	**5.6**	**5.3**	**6.8**	**5.6**
	ca. 5 Einheiten	**5.1**	**5.9**	**(4.5)**	**5.2**
	ca. 1-2 Einheiten	**2.1**	**2.4**	**(3.3)**	**2.2**
	gelegentlich Rauchende	**5.9**	**3.8**	**(2.2)**	**5.3**
	Nicht-Rauchende	**64.4**	**63.6**	**69.0**	**64.4**
	N (gewichtet)	*6'473*	*1'968*	*371*	*8'813*
	N (ungewichtet)	5'743	1'990	607	8'340

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Sprachregion*
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
1997	> ca. 20 Einheiten	6.9	7.5	5.4	7.0
	ca. 20 Einheiten	8.9	10.1	9.0	9.2
	ca. 15 Einheiten	3.3	4.5	(5.6)	3.7
	ca. 10 Einheiten	6.0	6.4	6.5	6.2
	ca. 5 Einheiten	5.5	4.9	(5.1)	5.3
	ca. 1-2 Einheiten	2.3	2.1	-	2.2
	gelegentlich Rauchende	5.9	4.9	(3.0)	5.6
	Nicht-Rauchende	61.1	59.6	63.7	60.9
	N (gewichtet)	*4'386*	*1'412*	*273*	*6'071*
	N (ungewichtet)	3'643	1'520	463	5'626
1992	> ca. 20 Einheiten	6.6	9.2	(6.6)	7.2
	ca. 20 Einheiten	10.7	10.1	12.1	10.6
	ca. 15 Einheiten	4.1	4.0	(5.9)	4.2
	ca. 10 Einheiten	5.5	6.3	(5.1)	5.6
	ca. 5 Einheiten	4.7	5.0	(4.1)	4.8
	ca. 1-2 Einheiten	1.5	1.7	-	1.6
	gelegentlich Rauchende	2.7	3.1	-	2.7
	Nicht-Rauchende	64.3	60.6	62.2	63.3
	N (gewichtet)	*5'011*	*1'544*	*318*	*6'873*
	N (ungewichtet)	4'457	1'700	316	6'473

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeiffe oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:
ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten
ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten
ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten
ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten
ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten
> ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Sprachregion*
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> ca. 20 Einheiten**	**0.6**	**(0.7)**	**-**	**0.7**
	ca. 20 Einheiten	**3.5**	**4.3**	**4.0**	**3.7**
	ca. 15 Einheiten	**2.2**	**3.0**	**(2.4)**	**2.4**
	ca. 10 Einheiten	**5.7**	**6.6**	**6.3**	**6.0**
	ca. 5 Einheiten	**4.8**	**5.9**	**7.8**	**5.2**
	ca. 1-2 Einheiten	**1.8**	**2.5**	**(2.9)**	**2.0**
	gelegentlich Rauchende	**4.2**	**5.3**	**(2.9)**	**4.4**
	Nicht-Rauchende	**77.2**	**71.6**	**72.7**	**75.6**
	N (gewichtet)	*7'412*	*2'640*	*497*	*10'549*
	N (ungewichtet)	7'169	2'961	829	10'959
2007	**> ca. 20 Einheiten**	**1.0**	**1.6**	**(1.1)**	**1.2**
	ca. 20 Einheiten	**3.7**	**4.5**	**4.6**	**3.9**
	ca. 15 Einheiten	**2.3**	**3.0**	**(2.7)**	**2.4**
	ca. 10 Einheiten	**5.3**	**5.8**	**6.2**	**5.4**
	ca. 5 Einheiten	**4.7**	**3.9**	**6.4**	**4.6**
	ca. 1-2 Einheiten	**1.7**	**2.0**	**(1.6)**	**1.7**
	gelegentlich Rauchende	**4.6**	**4.0**	**(2.7)**	**4.4**
	Nicht-Rauchende	**76.8**	**75.2**	**74.7**	**76.3**
	N (gewichtet)	*6'504*	*2'112*	*428*	*9'044*
	N (ungewichtet)	6'087	3'039	846	9'972
2002	**> ca. 20 Einheiten**	**1.7**	**2.1**	**(1.6)**	**1.8**
	ca. 20 Einheiten	**5.2**	**6.6**	**5.5**	**5.6**
	ca. 15 Einheiten	**2.5**	**3.0**	**(2.6)**	**2.7**
	ca. 10 Einheiten	**5.0**	**6.6**	**6.5**	**5.5**
	ca. 5 Einheiten	**5.0**	**5.1**	**4.8**	**5.0**
	ca. 1-2 Einheiten	**2.3**	**1.6**	**(1.7)**	**2.1**
	gelegentlich Rauchende	**2.7**	**2.8**	**(1.8)**	**2.7**
	Nicht-Rauchende	**75.6**	**72.2**	**75.5**	**74.7**
	N (gewichtet)	*6'918*	*2'375*	*459*	*9'752*
	N (ungewichtet)	6'913	2'747	834	10'494

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag, nach Sprachregion*
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
1997	**> ca. 20 Einheiten**	**2.2**	**3.7**	**(2.4)**	**2.6**
	ca. 20 Einheiten	**6.4**	**7.2**	**6.3**	**6.6**
	ca. 15 Einheiten	**2.1**	**2.6**	**(3.2)**	**2.3**
	ca. 10 Einheiten	**5.8**	**6.0**	**8.6**	**6.0**
	ca. 5 Einheiten	**5.4**	**4.5**	**5.0**	**5.2**
	ca. 1-2 Einheiten	**2.0**	**1.9**	**(1.9)**	**2.0**
	gelegentlich Rauchende	**3.5**	**3.1**	**-**	**3.3**
	Nicht-Rauchende	**72.5**	**71.0**	**71.0**	**72.1**
	N (gewichtet)	*4'637*	*1'622*	*339*	*6'598*
	N (ungewichtet)	4'434	2'041	654	7'129
1992	**> ca. 20 Einheiten**	**2.0**	**3.1**	**(2.7)**	**2.3**
	ca. 20 Einheiten	**5.3**	**6.6**	**(4.8)**	**5.6**
	ca. 15 Einheiten	**2.9**	**3.1**	**(1.8)**	**2.9**
	ca. 10 Einheiten	**5.5**	**5.7**	**6.4**	**5.6**
	ca. 5 Einheiten	**4.3**	**5.2**	**9.0**	**4.7**
	ca. 1-2 Einheiten	**1.5**	**2.2**	**-**	**1.7**
	gelegentlich Rauchende	**1.1**	**1.9**	**-**	**1.3**
	Nicht-Rauchende	**77.3**	**72.1**	**72.8**	**75.9**
	N (gewichtet)	*5'499*	*1'803*	*368*	*7'669*
	N (ungewichtet)	5'553	2'192	486	8'231

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl der gerauchten Einheiten. Rauchende, welche angeben, keine Zigaretten/Zigarren/Cigarillos/Pfeifen zu rauchen, wurden der Kategorie 'gelegentlich Rauchende' zugeordnet.
* Für andere Tabakwaren als Zigaretten werden die angegebenen Mengen jeweils in Zigaretteneinheiten transformiert: eine Pfeiffe oder ein Cigarillos entspricht 2.5 Zigaretten; eine Zigarre entspricht 5 Zigaretten (Quelle: Abelin, T. & Gsell, O.R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe smokers. Cancer; 20(8):1288-96.). Für die gewählten Kategorien wurden folgende Grenzwerte gewählt:
ca. 1-2 Zigaretten = 1 bis 2.5 Zigaretteneinheiten
ca. 5 Zigaretten = 3 bis 7.5 Zigaretteneinheiten
ca. 10 Zigaretten = 8 bis 12.5 Zigaretteneinheiten
ca. 15 Zigaretten = 13 bis 17.5 Zigaretteneinheiten
ca. 20 Zigaretten = 18 bis 22.5 Zigaretteneinheiten
> ca. 20 Zigaretten = mehr als 22.5 Zigaretteneinheiten
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**> 40 Zigaretten**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	31-40 Zigaretten	-	-	(0.4)	(0.6)	(0.6)	(0.3)	-	0.3
	21-30 Zigaretten	(0.4)	(0.8)	1.2	1.9	1.7	(0.5)	-	1.1
	16-20 Zigaretten	4.6	6.2	6.8	6.2	5.7	3.2	(1.3)	5.2
	11-15 Zigaretten	3.3	4.8	4.4	3.6	3.6	1.5	(0.5)	3.4
	6-10 Zigaretten	9.1	10.1	6.8	6.1	5.1	3.7	2.6	6.5
	1-5 Zigaretten	9.1	8.1	5.6	5.0	3.7	3.2	(1.2)	5.4
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	7.4	6.3	4.7	2.9	2.4	(1.0)	(0.9)	3.8
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	2.1	1.3	2.5	2.5	3.9	4.1	1.5	2.5
	Nicht-Rauchende	64.0	62.2	67.7	71.1	73.1	82.4	91.7	71.7
	N gewichtet	*2'736*	*3'234*	*3'479*	*3'953*	*2'931*	*2'353*	*1'976*	*20'663*
	N ungewichtet	2'902	2'529	3'478	4'192	3'180	2'772	1'814	20'867
2007	**> 40 Zigaretten**	-	-	-	-	-	-	-	0.2
	31-40 Zigaretten	-	(0.6)	0.8	1.0	(0.8)	(0.3)	-	0.6
	21-30 Zigaretten	(1.0)	1.4	1.5	1.8	1.5	(0.6)	-	1.3
	16-20 Zigaretten	4.6	6.3	6.6	7.3	5.1	2.9	(0.9)	5.3
	11-15 Zigaretten	4.3	4.6	3.2	4.1	2.8	1.3	(0.7)	3.3
	6-10 Zigaretten	7.1	9.1	5.7	5.5	4.3	3.4	(1.2)	5.6
	1-5 Zigaretten	7.6	6.6	5.6	4.4	3.2	2.5	1.6	4.9
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	6.6	6.5	3.3	3.1	1.5	(1.1)	(0.6)	3.6
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(1.6)	2.0	2.7	3.2	5.3	4.4	2.5	3.1
	Nicht-Rauchende	66.8	62.8	70.2	69.5	75.1	83.3	92.3	72.2
	N gewichtet	*2'671*	*2'697*	*3'476*	*3'020*	*2'584*	*1'760*	*1'364*	*17'571*
	N ungewichtet	1'713	2'391	3'660	2'880	3'020	2'419	1'828	17'911
2002	**> 40 Zigaretten**	-	-	(0.2)	(0.3)	-	-	-	0.2
	31-40 Zigaretten	-	(0.8)	1.7	1.5	0.9	(0.3)	-	1.0
	21-30 Zigaretten	(1.4)	2.5	3.2	3.0	2.0	(0.8)	-	2.1
	16-20 Zigaretten	5.5	9.0	9.4	8.2	5.6	2.7	(1.1)	6.7
	11-15 Zigaretten	4.1	4.7	3.9	4.2	2.7	2.0	(0.9)	3.5
	6-10 Zigaretten	9.8	7.1	7.1	4.6	3.7	3.4	2.1	5.8
	1-5 Zigaretten	10.3	6.4	5.3	4.8	3.7	2.7	(1.7)	5.3
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	4.9	3.0	2.6	1.9	1.2	(1.1)	(0.4)	2.3
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(0.7)	1.9	3.2	4.8	5.0	4.3	2.5	3.2
	Nicht-Rauchende	62.7	64.5	63.4	66.8	75.1	82.6	91.2	69.8
	N gewichtet	*2'600*	*3'161*	*3'731*	*3'080*	*2'599*	*2'007*	*1'390*	*18'569*
	N ungewichtet	1'601	2'899	4'047	3'048	3'119	2'442	1'682	18'838

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
1997	**> 40 Zigaretten**	**-**	**-**	**(0.5)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.3**
	31-40 Zigaretten	**(0.5)**	**1.5**	**2.2**	**2.5**	**(1.6)**	**-**	**-**	**1.5**
	21-30 Zigaretten	**(1.4)**	**2.7**	**3.9**	**3.5**	**1.9**	**(0.7)**	**-**	**2.4**
	16-20 Zigaretten	**8.5**	**10.4**	**11.0**	**8.9**	**5.7**	**2.9**	**(2.5)**	**8.0**
	11-15 Zigaretten	**4.7**	**4.3**	**4.3**	**3.3**	**2.7**	**(1.8)**	**-**	**3.4**
	6-10 Zigaretten	**11.0**	**7.4**	**6.5**	**5.2**	**3.2**	**3.7**	**(1.9)**	**6.0**
	1-5 Zigaretten	**10.3**	**7.9**	**6.1**	**3.9**	**2.8**	**2.4**	**(2.0)**	**5.6**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**6.6**	**4.5**	**2.7**	**1.5**	**(1.5)**	**(0.8)**	**-**	**2.9**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**(0.7)**	**1.6**	**3.1**	**5.3**	**5.3**	**3.7**	**3.6**	**3.2**
	Nicht-Rauchende	**56.1**	**59.5**	**59.8**	**65.4**	**74.9**	**83.1**	**88.5**	**66.7**
	N gewichtet	*1'765*	*2'448*	*2'413*	*2'159*	*1'597*	*1'339*	*948*	*12'670*
	N ungewichtet	1'394	2'829	2'475	1'934	1'652	1'465	1'006	12'755
1992	**> 40 Zigaretten**	**-**	**(0.6)**	**(0.7)**	**(0.6)**	**-**	**-**	**-**	**0.4**
	31-40 Zigaretten	**(0.7)**	**1.7**	**1.8**	**2.0**	**(1.4)**	**-**	**-**	**1.3**
	21-30 Zigaretten	**1.9**	**2.8**	**3.9**	**2.7**	**2.1**	**(0.8)**	**-**	**2.4**
	16-20 Zigaretten	**8.1**	**11.5**	**9.7**	**8.7**	**5.6**	**3.1**	**-**	**7.9**
	11-15 Zigaretten	**3.4**	**5.7**	**4.3**	**3.7**	**2.5**	**2.1**	**-**	**3.7**
	6-10 Zigaretten	**7.9**	**7.6**	**6.5**	**4.7**	**4.9**	**2.9**	**(2.2)**	**5.8**
	1-5 Zigaretten	**7.1**	**5.9**	**5.1**	**3.5**	**2.0**	**2.7**	**(1.9)**	**4.5**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**1.9**	**1.8**	**0.9**	**(0.6)**	**(1.1)**	**(0.7)**	**-**	**1.2**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**-**	**(0.8)**	**2.8**	**5.3**	**4.4**	**4.3**	**4.3**	**2.9**
	Nicht-Rauchende	**68.9**	**61.6**	**64.3**	**68.1**	**75.6**	**82.7**	**89.4**	**69.9**
	N gewichtet	*2'169*	*3'063*	*2'660*	*2'430*	*1'717*	*1'675*	*830*	*14'543*
	N ungewichtet	1'717	3'440	2'767	2'314	1'930	1'642	896	14'706

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten.
Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigaretten)' zugeordnet.
Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**> 40 Zigaretten**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	31-40 Zigaretten	-	-	-	(1.0)	(1.0)	-	-	0.5
	21-30 Zigaretten	(0.6)	(1.3)	2.0	3.2	2.5	-	-	1.7
	16-20 Zigaretten	6.2	8.1	9.4	7.2	6.5	2.7	(1.7)	6.6
	11-15 Zigaretten	4.0	5.9	5.2	4.2	3.2	(1.8)	(1.0)	4.0
	6-10 Zigaretten	9.0	11.4	6.3	4.7	3.1	2.2	(2.2)	6.0
	1-5 Zigaretten	9.1	8.0	6.1	4.7	2.2	2.5	-	5.2
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	6.9	6.6	4.5	2.3	(1.5)	(0.8)	-	3.6
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	3.2	(2.0)	4.5	4.5	7.3	8.2	3.8	4.7
	Nicht-Rauchende	60.9	56.5	61.4	68.1	72.3	80.7	90.4	67.7
	N gewichtet	*1'394*	*1'653*	*1'747*	*1'985*	*1'457*	*1'118*	*760*	*10'114*
	N ungewichtet	1'475	1'203	1'648	1'959	1'516	1'327	780	9'908
2007	**> 40 Zigaretten**	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	31-40 Zigaretten	-	(1.0)	(1.1)	(1.2)	(1.5)	-	-	0.9
	21-30 Zigaretten	(1.7)	(2.3)	2.1	1.9	(2.3)	(1.0)	-	1.8
	16-20 Zigaretten	5.2	8.6	8.2	8.3	6.3	3.9	-	6.6
	11-15 Zigaretten	5.7	5.8	3.1	3.6	(2.4)	(1.2)	-	3.6
	6-10 Zigaretten	8.2	9.8	4.7	4.1	3.9	(3.0)	(1.0)	5.5
	1-5 Zigaretten	6.2	6.6	4.7	4.1	2.4	3.3	(1.4)	4.4
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	5.9	5.7	3.3	2.4	(1.3)	-	-	3.2
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(2.6)	3.7	4.9	5.6	10.3	9.5	6.4	5.8
	Nicht-Rauchende	63.8	56.4	67.4	68.6	69.3	76.5	89.2	67.8
	N gewichtet	*1'371*	*1'325*	*1'741*	*1'505*	*1'245*	*820*	*521*	*8'528*
	N ungewichtet	864	1'073	1'700	1'347	1'325	969	661	7'939
2002	**> 40 Zigaretten**	-	-	(0.3)	(0.5)	-	-	-	0.3
	31-40 Zigaretten	-	(1.4)	2.2	2.4	(1.2)	-	-	1.4
	21-30 Zigaretten	(1.6)	4.1	4.6	4.6	2.4	-	-	3.2
	16-20 Zigaretten	6.7	11.3	10.0	9.1	5.8	3.5	(1.5)	7.9
	11-15 Zigaretten	4.3	5.6	3.8	4.5	2.9	(2.1)	-	3.9
	6-10 Zigaretten	10.7	7.2	5.9	3.0	3.0	3.5	(2.7)	5.5
	1-5 Zigaretten	9.9	5.2	4.8	4.0	2.9	(2.3)	-	4.8
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	4.4	3.0	2.5	(1.5)	(1.2)	-	-	2.3
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(1.3)	3.5	5.8	9.2	10.2	10.0	5.9	6.3
	Nicht-Rauchende	60.4	58.2	60.1	61.1	70.2	76.1	86.8	64.4
	N gewichtet	*1'321*	*1'547*	*1'868*	*1'524*	*1'235*	*827*	*495*	*8'817*
	N ungewichtet	803	1'289	1'960	1'367	1'307	995	623	8'344

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
1997	> 40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	(0.5)
	31-40 Zigaretten	-	2.1	3.2	3.4	(1.6)	-	-	2.1
	21-30 Zigaretten	(1.4)	3.6	5.4	5.1	(2.6)	-	-	3.3
	16-20 Zigaretten	10.1	12.9	11.8	9.2	6.0	(4.3)	(4.0)	9.4
	11-15 Zigaretten	6.0	4.9	4.9	(3.2)	(2.7)	(2.2)	-	4.0
	6-10 Zigaretten	11.4	6.9	4.9	3.5	(2.5)	(3.8)	-	5.4
	1-5 Zigaretten	10.6	6.8	5.0	3.7	(2.1)	(2.7)	(2.6)	5.2
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	5.2	4.5	2.3	(1.1)	-	-	-	2.6
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	3.0	5.8	10.3	10.7	8.8	10.3	6.5
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.9	59.6	70.1	75.2	79.3	60.9
	N gewichtet	*888*	*1'213*	*1'220*	*1'070*	*783*	*565*	*333*	*6'071*
	N ungewichtet	675	1'332	1'140	881	709	561	328	5'626
1992	> 40 Zigaretten	-	(1.1)	(1.2)	(1.0)	-	-	-	0.8
	31-40 Zigaretten	-	2.4	2.6	3.4	(2.4)	-	-	2.1
	21-30 Zigaretten	(2.4)	3.9	5.3	3.8	(2.8)	-	-	3.3
	16-20 Zigaretten	12.5	14.3	11.7	10.3	7.1	4.6	-	10.4
	11-15 Zigaretten	3.9	6.6	4.6	3.3	(2.1)	(3.0)	-	4.0
	6-10 Zigaretten	7.7	6.6	5.4	4.9	(3.6)	(2.5)	-	5.2
	1-5 Zigaretten	7.2	4.8	3.8	(2.3)	(1.6)	(2.5)	-	3.8
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	(1.9)	(1.6)	(0.8)	-	-	-	-	1.1
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	(1.6)	5.8	11.0	9.5	9.5	10.6	6.0
	Nicht-Rauchende	63.6	57.1	58.9	59.5	68.9	74.5	81.2	63.3
	N gewichtet	*1'090*	*1'462*	*1'279*	*1'148*	*796*	*762*	*338*	*6'874*
	N ungewichtet	810	1'583	1'309	1'039	804	634	296	6'475

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten.
Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigaretten)' zugeordnet.
Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**> 40 Zigaretten**	-	-	-	-	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	21-30 Zigaretten	-	-	(0.4)	(0.6)	(0.9)	-	-	0.5
	16-20 Zigaretten	3.0	4.1	4.2	5.2	5.0	3.6	(1.0)	3.9
	11-15 Zigaretten	2.6	3.7	3.6	3.0	4.0	(1.2)	-	2.8
	6-10 Zigaretten	9.2	8.7	7.3	7.5	7.0	4.9	(2.9)	7.0
	1-5 Zigaretten	9.0	8.2	5.1	5.3	5.2	3.9	(1.5)	5.6
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	7.9	6.1	4.8	3.4	3.2	(1.1)	(1.3)	4.1
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	(0.9)	-	-	(0.5)	(0.6)	-	-	0.5
	Nicht-Rauchende	67.2	68.1	74.0	74.3	73.9	84.0	92.5	75.6
	N gewichtet	*1'342*	*1'581*	*1'732*	*1'968*	*1'474*	*1'235*	*1'217*	*10'549*
	N ungewichtet	1'427	1'326	1'830	2'233	1'664	1'445	1'034	10'959
2007	**> 40 Zigaretten**	-	-	-	-	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	-	-	(0.6)	(0.7)	-	-	-	0.3
	21-30 Zigaretten	-	-	(1.0)	1.8	(0.7)	-	-	0.8
	16-20 Zigaretten	3.9	4.1	5.1	6.3	4.1	2.0	(0.9)	4.1
	11-15 Zigaretten	(2.8)	3.4	3.3	4.5	3.1	(1.3)	-	3.0
	6-10 Zigaretten	5.8	8.4	6.6	6.9	4.6	3.8	(1.4)	5.7
	1-5 Zigaretten	9.1	6.5	6.4	4.6	4.0	1.9	(1.8)	5.3
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	7.4	7.4	3.4	3.8	1.8	(1.3)	-	3.9
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	-	(0.5)	(0.8)	(0.7)	-	-	0.5
	Nicht-Rauchende	70.0	69.1	73.1	70.4	80.5	89.3	94.2	76.3
	N gewichtet	*1'300*	*1'372*	*1'735*	*1'515*	*1'339*	*939*	*843*	*9'044*
	N ungewichtet	849	1'318	1'960	1'533	1'695	1'450	1'167	9'972
2002	**> 40 Zigaretten**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	31-40 Zigaretten	-	-	(1.2)	(0.6)	(0.6)	-	-	0.6
	21-30 Zigaretten	-	(1.0)	1.8	(1.4)	(1.6)	(0.7)	-	1.2
	16-20 Zigaretten	4.3	6.7	8.8	7.3	5.3	2.1	(0.9)	5.6
	11-15 Zigaretten	3.9	3.9	4.1	3.9	2.6	1.8	-	3.2
	6-10 Zigaretten	8.8	6.9	8.4	6.2	4.2	3.4	(1.8)	6.1
	1-5 Zigaretten	10.6	7.4	5.8	5.5	4.5	2.9	(1.7)	5.7
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	5.4	2.9	2.7	2.2	(1.3)	(1.2)	-	2.4
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	-	(0.5)	-	-	-	-	0.4
	Nicht-Rauchende	65.1	70.4	66.6	72.3	79.5	87.2	93.6	74.7
	N gewichtet	*1'280*	*1'614*	*1'863*	*1'556*	*1'364*	*1'180*	*896*	*9'752*
	N ungewichtet	798	1'610	2'087	1'681	1'812	1'447	1'059	10'494

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
1997	**> 40 Zigaretten**	-	-	-	-	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	-	(0.9)	(1.2)	(1.6)	(1.6)	-	-	0.9
	21-30 Zigaretten	-	1.8	2.3	(2.0)	(1.2)	-	-	1.6
	16-20 Zigaretten	6.8	7.9	10.2	8.5	5.4	(1.9)	(1.6)	6.7
	11-15 Zigaretten	(3.3)	3.7	3.6	3.5	(2.8)	(1.6)	-	2.9
	6-10 Zigaretten	10.6	7.9	8.0	7.0	3.9	3.6	(1.8)	6.6
	1-5 Zigaretten	10.1	9.1	7.2	4.2	3.3	(2.2)	(1.6)	5.9
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	8.1	4.4	3.1	(1.8)	(1.7)	(0.7)	-	3.1
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	Nicht-Rauchende	59.0	64.1	63.7	71.1	79.6	89.0	93.5	72.1
	N gewichtet	*877*	*1'235*	*1'194*	*1'089*	*813*	*775*	*615*	*6'598*
	N ungewichtet	719	1'497	1'335	1'053	943	904	678	7'129
1992	**> 40 Zigaretten**	-	-	-	-	-	-	-	-
	31-40 Zigaretten	-	(1.1)	(1.0)	(0.7)	(0.5)	-	-	0.7
	21-30 Zigaretten	(1.5)	1.8	2.6	(1.7)	(1.5)	-	-	1.6
	16-20 Zigaretten	3.7	8.9	7.8	7.4	4.3	(1.9)	-	5.8
	11-15 Zigaretten	2.8	4.9	4.1	4.0	2.9	(1.3)	-	3.4
	6-10 Zigaretten	8.1	8.5	7.5	4.6	6.1	3.3	(2.0)	6.3
	1-5 Zigaretten	7.0	6.9	6.3	4.6	2.4	2.8	(1.9)	5.1
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	(2.0)	2.0	(1.0)	(0.8)	(1.0)	-	-	1.2
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nicht-Rauchende	74.2	65.8	69.4	75.8	81.4	89.6	95.1	75.9
	N gewichtet	*1'079*	*1'601*	*1'381*	*1'282*	*921*	*913*	*492*	*7'669*
	N ungewichtet	907	1'857	1'458	1'275	1'126	1'008	600	8'231

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten.
Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigaretten)' zugeordnet.
Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten, dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> 40 Zigaretten**	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	31-40 Zigaretten	**0.3**	**0.5**	**(0.6)**	**0.3**
	21-30 Zigaretten	**1.1**	**1.0**	**(1.4)**	**1.1**
	16-20 Zigaretten	**5.0**	**5.7**	**6.1**	**5.2**
	11-15 Zigaretten	**3.2**	**3.8**	**3.5**	**3.4**
	6-10 Zigaretten	**6.2**	**7.0**	**8.0**	**6.5**
	1-5 Zigaretten	**4.9**	**6.1**	**7.8**	**5.4**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**3.9**	**4.1**	**2.0**	**3.8**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**2.8**	**2.0**	**(1.2)**	**2.5**
	Nicht-Rauchende	**72.6**	**69.7**	**69.3**	**71.7**
	N gewichtet	*14'754*	*4'982*	*927*	*20'663*
	N ungewichtet	13'828	5'505	1'534	20'867
2007	**> 40 Zigaretten**	**(0.2)**	**(0.2)**	**-**	**0.2**
	31-40 Zigaretten	**0.6**	**0.8**	**-**	**0.6**
	21-30 Zigaretten	**1.3**	**1.3**	**(1.3)**	**1.3**
	16-20 Zigaretten	**5.4**	**5.2**	**5.1**	**5.3**
	11-15 Zigaretten	**3.2**	**3.6**	**3.4**	**3.3**
	6-10 Zigaretten	**5.4**	**5.8**	**7.3**	**5.6**
	1-5 Zigaretten	**4.7**	**5.3**	**5.9**	**4.9**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**3.7**	**3.5**	**2.2**	**3.6**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**3.4**	**2.5**	**(1.4)**	**3.1**
	Nicht-Rauchende	**72.3**	**71.7**	**72.8**	**72.2**
	N gewichtet	*12'690*	*4'083*	*798*	*17'571*
	N ungewichtet	11'033	5'419	1'459	17'911
2002	**> 40 Zigaretten**	**(0.2)**	**-**	**-**	**0.2**
	31-40 Zigaretten	**0.9**	**1.2**	**(0.8)**	**1.0**
	21-30 Zigaretten	**1.9**	**2.9**	**2.2**	**2.1**
	16-20 Zigaretten	**6.6**	**7.0**	**5.8**	**6.7**
	11-15 Zigaretten	**3.4**	**4.1**	**2.9**	**3.5**
	6-10 Zigaretten	**5.6**	**6.2**	**6.7**	**5.8**
	1-5 Zigaretten	**5.2**	**5.6**	**5.3**	**5.3**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**2.5**	**2.2**	**(1.5)**	**2.3**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**3.6**	**2.4**	**(1.9)**	**3.2**
	Nicht-Rauchende	**70.2**	**68.2**	**72.6**	**69.8**
	N gewichtet	*13'393*	*4'345*	*830*	*18'569*
	N ungewichtet	12'658	4'739	1'441	18'838

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
1997	**> 40 Zigaretten**	**(0.3)**	**-**	**-**	**0.3**
	31-40 Zigaretten	**1.3**	**2.0**	**(1.6)**	**1.5**
	21-30 Zigaretten	**2.3**	**2.8**	**(1.5)**	**2.4**
	16-20 Zigaretten	**7.9**	**8.5**	**7.7**	**8.0**
	11-15 Zigaretten	**3.1**	**4.1**	**5.5**	**3.4**
	6-10 Zigaretten	**5.8**	**6.2**	**8.0**	**6.0**
	1-5 Zigaretten	**5.6**	**5.4**	**4.9**	**5.6**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**3.0**	**2.8**	**(1.4)**	**2.9**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**3.7**	**2.3**	**(1.2)**	**3.2**
	Nicht-Rauchende	**67.0**	**65.7**	**67.7**	**66.7**
	N gewichtet	*9'023*	*3'035*	*612*	*12'670*
	N ungewichtet	8'077	3'561	1'117	12'755
1992	**> 40 Zigaretten**	**0.4**	**(0.6)**	**-**	**0.4**
	31-40 Zigaretten	**1.2**	**1.8**	**(2.0)**	**1.3**
	21-30 Zigaretten	**2.2**	**3.0**	**(2.1)**	**2.4**
	16-20 Zigaretten	**7.8**	**8.2**	**8.1**	**7.9**
	11-15 Zigaretten	**3.6**	**3.7**	**4.4**	**3.7**
	6-10 Zigaretten	**5.6**	**6.3**	**6.3**	**5.8**
	1-5 Zigaretten	**4.1**	**5.1**	**7.5**	**4.5**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**1.0**	**1.7**	**-**	**1.2**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**3.0**	**2.8**	**-**	**2.9**
	Nicht-Rauchende	**71.1**	**66.8**	**67.9**	**69.9**
	N gewichtet	*10'511*	*3'347*	*685*	*14'543*
	N ungewichtet	10'012	3'892	802	14'706

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten.
Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigaretten)' zugeordnet.
Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten , dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> 40 Zigaretten**	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	31-40 Zigaretten	**0.4**	**(1.0)**	**-**	**0.5**
	21-30 Zigaretten	**1.7**	**1.6**	**(2.4)**	**1.7**
	16-20 Zigaretten	**6.4**	**7.0**	**8.4**	**6.6**
	11-15 Zigaretten	**3.8**	**4.2**	**(4.5)**	**4.0**
	6-10 Zigaretten	**5.8**	**6.1**	**7.7**	**6.0**
	1-5 Zigaretten	**4.9**	**5.7**	**7.2**	**5.2**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**3.9**	**3.1**	**-**	**3.6**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**5.1**	**3.7**	**(2.4)**	**4.7**
	Nicht-Rauchende	**67.9**	**67.6**	**65.4**	**67.7**
	N gewichtet	*7'342*	*2'342*	*430*	*10'114*
	N ungewichtet	6'659	2'544	705	9'908
2007	**> 40 Zigaretten**	**(0.3)**	**-**	**-**	**(0.3)**
	31-40 Zigaretten	**0.9**	**1.1**	**-**	**0.9**
	21-30 Zigaretten	**1.9**	**1.5**	**(2.0)**	**1.8**
	16-20 Zigaretten	**7.0**	**5.8**	**5.5**	**6.6**
	11-15 Zigaretten	**3.6**	**3.6**	**(2.8)**	**3.6**
	6-10 Zigaretten	**5.2**	**5.8**	**8.3**	**5.5**
	1-5 Zigaretten	**4.0**	**5.7**	**5.5**	**4.4**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**3.2**	**3.4**	**(2.3)**	**3.2**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**6.3**	**4.8**	**(2.4)**	**5.8**
	Nicht-Rauchende	**67.5**	**68.0**	**70.7**	**67.8**
	N gewichtet	*6'187*	*1'971*	*370*	*8'528*
	N ungewichtet	4'947	2'379	613	7'939
2002	**> 40 Zigaretten**	**(0.3)**	**-**	**-**	**0.3**
	31-40 Zigaretten	**1.2**	**2.1**	**(1.3)**	**1.4**
	21-30 Zigaretten	**2.8**	**4.5**	**(3.6)**	**3.2**
	16-20 Zigaretten	**8.1**	**7.5**	**6.1**	**7.9**
	11-15 Zigaretten	**3.8**	**4.4**	**(2.3)**	**3.9**
	6-10 Zigaretten	**5.5**	**5.4**	**6.5**	**5.5**
	1-5 Zigaretten	**4.5**	**5.8**	**(5.3)**	**4.8**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**2.4**	**1.9**	**(1.4)**	**2.3**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**7.0**	**4.7**	**(4.1)**	**6.3**
	Nicht-Rauchende	**64.4**	**63.5**	**69.0**	**64.4**
	N gewichtet	*6'475*	*1'971*	*371*	*8'817*
	N ungewichtet	5'745	1'992	607	8'344

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
1997	**> 40 Zigaretten**	**(0.5)**	**-**	**-**	**(0.5)**
	31-40 Zigaretten	**1.9**	**2.7**	**(2.3)**	**2.1**
	21-30 Zigaretten	**3.4**	**3.5**	**-**	**3.3**
	16-20 Zigaretten	**9.3**	**10.0**	**9.3**	**9.4**
	11-15 Zigaretten	**3.6**	**4.7**	**(6.5)**	**4.0**
	6-10 Zigaretten	**5.0**	**6.4**	**7.2**	**5.4**
	1-5 Zigaretten	**5.2**	**5.3**	**(4.3)**	**5.2**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**2.7**	**2.4**	**-**	**2.6**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**7.3**	**4.8**	**(2.8)**	**6.5**
	Nicht-Rauchende	**61.1**	**59.6**	**63.7**	**60.9**
	N gewichtet	*4'386*	*1'412*	*273*	*6'071*
	N ungewichtet	3'643	1'520	463	5'626
1992	**> 40 Zigaretten**	**0.8**	**(1.1)**	**-**	**0.8**
	31-40 Zigaretten	**1.9**	**2.3**	**(3.3)**	**2.1**
	21-30 Zigaretten	**3.0**	**4.5**	**(2.6)**	**3.3**
	16-20 Zigaretten	**10.4**	**9.9**	**11.9**	**10.4**
	11-15 Zigaretten	**3.9**	**4.0**	**(6.0)**	**4.0**
	6-10 Zigaretten	**5.0**	**6.1**	**(5.1)**	**5.2**
	1-5 Zigaretten	**3.6**	**4.0**	**(6.4)**	**3.8**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**1.0**	**1.5**	**-**	**1.1**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**6.2**	**5.9**	**-**	**6.0**
	Nicht-Rauchende	**64.2**	**60.6**	**62.2**	**63.3**
	N gewichtet	*5'012*	*1'544*	*318*	*6'874*
	N ungewichtet	4'459	1'700	316	6'475

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten.
Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigaretten)' zugeordnet.
Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten , dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> 40 Zigaretten**	**-**	**-**	**-**	**-**
	31-40 Zigaretten	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	21-30 Zigaretten	**0.5**	**(0.5)**	**-**	**0.5**
	16-20 Zigaretten	**3.6**	**4.6**	**4.1**	**3.9**
	11-15 Zigaretten	**2.6**	**3.4**	**(2.7)**	**2.8**
	6-10 Zigaretten	**6.6**	**7.7**	**8.3**	**7.0**
	1-5 Zigaretten	**5.0**	**6.6**	**8.3**	**5.6**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**3.9**	**4.9**	**(2.8)**	**4.1**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**0.5**	**(0.5)**	**-**	**0.5**
	Nicht-Rauchende	**77.2**	**71.6**	**72.7**	**75.6**
	N gewichtet	*7'412*	*2'640*	*497*	*10'549*
	N ungewichtet	7'169	2'961	829	10'959
2007	**> 40 Zigaretten**	**-**	**-**	**-**	**-**
	31-40 Zigaretten	**(0.3)**	**(0.4)**	**-**	**0.3**
	21-30 Zigaretten	**0.6**	**1.2**	**-**	**0.8**
	16-20 Zigaretten	**3.9**	**4.7**	**4.9**	**4.1**
	11-15 Zigaretten	**2.8**	**3.6**	**3.9**	**3.0**
	6-10 Zigaretten	**5.6**	**5.9**	**6.5**	**5.7**
	1-5 Zigaretten	**5.3**	**5.0**	**6.3**	**5.3**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**4.1**	**3.6**	**(2.2)**	**3.9**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**0.5**	**(0.4)**	**-**	**0.5**
	Nicht-Rauchende	**76.8**	**75.2**	**74.7**	**76.3**
	N gewichtet	*6'503*	*2'112*	*428*	*9'044*
	N ungewichtet	6'086	3'040	846	9'972
2002	**> 40 Zigaretten**	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	31-40 Zigaretten	**0.6**	**(0.6)**	**-**	**0.6**
	21-30 Zigaretten	**1.1**	**1.5**	**(1.1)**	**1.2**
	16-20 Zigaretten	**5.2**	**6.7**	**5.5**	**5.6**
	11-15 Zigaretten	**3.0**	**3.9**	**3.3**	**3.2**
	6-10 Zigaretten	**5.7**	**6.9**	**6.9**	**6.1**
	1-5 Zigaretten	**5.9**	**5.3**	**5.4**	**5.7**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**2.5**	**2.4**	**(1.5)**	**2.4**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**(0.4)**	**(0.5)**	**-**	**0.4**
	Nicht-Rauchende	**75.6**	**72.2**	**75.5**	**74.7**
	N gewichtet	*6'918*	*2'375*	*459*	*9'752*
	N ungewichtet	6'913	2'747	834	10'494

Fortsetzung →

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
1997	**> 40 Zigaretten**	**-**	**-**	**-**	**-**
	31-40 Zigaretten	**0.8**	**(1.3)**	**-**	**0.9**
	21-30 Zigaretten	**1.3**	**2.2**	**(1.3)**	**1.6**
	16-20 Zigaretten	**6.5**	**7.1**	**6.4**	**6.7**
	11-15 Zigaretten	**2.6**	**3.6**	**4.7**	**2.9**
	6-10 Zigaretten	**6.6**	**5.9**	**8.6**	**6.6**
	1-5 Zigaretten	**6.0**	**5.5**	**5.4**	**5.9**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**3.3**	**3.0**	**-**	**3.1**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**(0.3)**	**-**	**-**	**(0.2)**
	Nicht-Rauchende	**72.5**	**71.0**	**71.0**	**72.1**
	N gewichtet	*4'637*	*1'622*	*339*	*6'598*
	N ungewichtet	4'434	2'041	654	7'129
1992	**> 40 Zigaretten**	**-**	**-**	**-**	**-**
	31-40 Zigaretten	**0.5**	**1.3**	**-**	**0.7**
	21-30 Zigaretten	**1.5**	**1.7**	**(1.7)**	**1.6**
	16-20 Zigaretten	**5.5**	**6.7**	**(4.9)**	**5.8**
	11-15 Zigaretten	**3.3**	**3.5**	**(3.0)**	**3.4**
	6-10 Zigaretten	**6.1**	**6.6**	**7.3**	**6.3**
	1-5 Zigaretten	**4.5**	**6.1**	**8.5**	**5.1**
	gelegentlich Zigaretten-Rauchende	**1.0**	**1.9**	**-**	**1.2**
	Rauchende (aber keine Zigaretten)	**-**	**-**	**-**	**-**
	Nicht-Rauchende	**77.3**	**72.1**	**72.8**	**75.9**
	N gewichtet	*5'499*	*1'803*	*368*	*7'669*
	N ungewichtet	5'553	2'192	486	8'231

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigaretten.
Rauchende, welche keine Zigaretten rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigaretten)' zugeordnet.
Rauchende, welche Zigaretten rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigaretten gegeben haben, wurden ausgeschlossen. Es gilt zu beachten , dass in jeder Kategorie ein Grossteil der enthaltenen Antworten im oberen Grenzwertbereich (Vielfache von fünf Zigaretten) liegen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	(0.4)	(0.4)	(0.7)	-	0.3
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	1.9	2.0	2.6	2.4	2.7	1.8	(0.6)	2.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	33.8	35.5	29.6	26.1	23.8	15.2	7.4	25.8
	Nicht-Rauchende	64.0	62.2	67.7	71.1	73.1	82.4	91.6	71.7
	N gewichtet	*2'736*	*3'234*	*3'480*	*3'954*	*2'932*	*2'355*	*1'978*	*20'669*
	N ungewichtet	2'902	2'529	3'480	4'192	3'181	2'773	1'816	20'873
2007	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	-	-	-	(0.5)	(0.6)	(0.9)	(1.0)	0.4
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	1.6	3.2	2.7	3.1	3.2	1.8	(0.7)	2.5
	Rauchende (aber keine Zigarren)	31.4	34.1	27.0	26.9	20.8	13.9	6.0	24.9
	Nicht-Rauchende	66.9	62.8	70.2	69.5	75.1	83.3	92.3	72.2
	N gewichtet	*2'670*	*2'700*	*3'479*	*3'022*	*2'584*	*1'760*	*1'365*	*17'579*
	N ungewichtet	1'711	2'394	3'663	2'882	3'020	2'420	1'830	17'920
2002	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	-	-	(0.4)	(0.9)	(0.8)	(1.1)	(1.1)	0.6
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(1.5)	3.3	3.3	3.7	2.7	1.6	(0.5)	2.6
	Rauchende (aber keine Zigarren)	36.0	32.4	33.1	28.8	21.0	14.6	7.2	27.1
	Nicht-Rauchende	62.4	64.0	63.2	66.4	75.0	82.5	91.2	69.6
	N gewichtet	*2'614*	*3'186*	*3'742*	*3'097*	*2'601*	*2'011*	*1'390*	*18'641*
	N ungewichtet	1'609	2'909	4'055	3'056	3'126	2'445	1'685	18'885
1997	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	-	(0.4)	(0.6)	(0.9)	(1.8)	(1.0)	(1.7)	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(1.5)	2.3	2.2	2.7	2.0	(1.3)	-	1.9
	Rauchende (aber keine Zigarren)	42.2	37.8	37.4	30.5	20.9	14.2	8.9	30.3
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.7	65.4	74.9	83.1	89.0	66.7
	N gewichtet	*1'765*	*2'449*	*2'415*	*2'160*	*1'598*	*1'340*	*943*	*12'670*
	N ungewichtet	1'394	2'830	2'476	1'935	1'656	1'466	1'002	12'759
1992	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	-	-	(0.9)	(1.2)	(1.4)	(0.8)	(2.2)	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	(0.9)	1.4	1.5	(1.0)	(1.0)	-	1.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	30.0	36.8	33.0	28.5	21.1	14.9	6.7	27.6
	Nicht-Rauchende	69.5	62.0	64.6	68.5	75.6	82.8	89.5	70.3
	N gewichtet	*2'150*	*3'043*	*2'651*	*2'414*	*1'716*	*1'673*	*829*	*14'477*
	N ungewichtet	1'697	3'411	2'755	2'300	1'928	1'640	895	14'626

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren.
Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigarren)' zugeordnet.
Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	(0.7)	(0.7)	(1.5)	-	0.7
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	3.5	3.8	5.1	4.4	5.2	3.6	(1.6)	4.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	35.1	39.2	33.2	26.8	21.7	14.2	7.2	27.5
	Nicht-Rauchende	60.9	56.5	61.4	68.0	72.3	80.7	90.4	67.7
	N gewichtet	*1'394*	*1'653*	*1'748*	*1'985*	*1'457*	*1'117*	*760*	*10'114*
	N ungewichtet	1'475	1'203	1'649	1'959	1'516	1'326	780	9'908
2007	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Zigarren	-	-	-	(0.9)	(1.2)	(1.9)	(2.5)	0.8
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	2.7	5.7	5.1	5.6	6.3	3.6	(1.5)	4.7
	Rauchende (aber keine Zigarren)	33.2	37.9	27.2	24.8	22.4	17.7	6.6	26.5
	Nicht-Rauchende	63.8	56.3	67.3	68.6	69.3	76.5	89.2	67.8
	N gewichtet	*1'370*	*1'327*	*1'742*	*1'505*	*1'245*	*820*	*521*	*8'530*
	N ungewichtet	862	1'074	1'701	1'348	1'325	969	661	7'940
2002	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	-	-	(0.7)	(1.7)	(1.7)	(2.6)	(3.1)	1.2
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(2.6)	6.4	6.0	6.9	5.2	3.5	-	5.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	36.9	34.9	33.2	30.2	21.9	17.5	8.8	29.1
	Nicht-Rauchende	60.3	58.1	59.9	60.6	70.2	75.8	86.9	64.2
	N gewichtet	*1'323*	*1'552*	*1'872*	*1'537*	*1'234*	*830*	*494*	*8'842*
	N ungewichtet	805	1'292	1'963	1'371	1'308	996	624	8'359
1997	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Zigarren	-	(0.7)	(1.0)	(1.8)	(3.6)	(2.3)	(5.0)	1.6
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	(2.7)	4.4	4.3	5.2	(3.8)	(3.0)	-	3.9
	Rauchende (aber keine Zigarren)	43.7	39.9	38.7	32.5	21.8	18.5	14.1	33.2
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.8	59.6	69.9	75.2	80.0	60.9
	N gewichtet	*888*	*1'213*	*1'222*	*1'071*	*785*	*565*	*330*	*6'072*
	N ungewichtet	675	1'332	1'141	882	712	561	326	5'629
1992	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	(0.4)
	1-4 Zigarren	-	-	(1.9)	(2.5)	(3.1)	(1.7)	(5.5)	1.7
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	(1.7)	2.6	(2.9)	(2.1)	(2.3)	-	2.1
	Rauchende (aber keine Zigarren)	34.9	40.3	35.9	34.1	24.0	20.6	9.2	32.0
	Nicht-Rauchende	64.2	57.5	59.2	59.9	68.9	74.5	81.5	63.7
	N gewichtet	*1'080*	*1'449*	*1'273*	*1'139*	*796*	*762*	*337*	*6'836*
	N ungewichtet	800	1'566	1'303	1'032	803	634	295	6'433

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren.
Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigarren)' zugeordnet.
Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	**(0.2)**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**32.5**	**31.6**	**25.9**	**25.3**	**25.8**	**16.0**	**7.6**	**24.2**
	Nicht-Rauchende	**67.2**	**68.1**	**74.0**	**74.3**	**73.9**	**83.8**	**92.4**	**75.6**
	N gewichtet	*1'342*	*1'581*	*1'732*	*1'968*	*1'475*	*1'238*	*1'219*	*10'555*
	N ungewichtet	1'427	1'326	1'831	2'233	1'665	1'447	1'036	10'965
2007	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	**(0.6)**	-	-	-	**0.4**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**29.5**	**30.3**	**26.7**	**29.0**	**19.2**	**10.5**	**5.7**	**23.3**
	Nicht-Rauchende	**70.0**	**69.0**	**73.0**	**70.4**	**80.5**	**89.2**	**94.1**	**76.3**
	N gewichtet	*1'300*	*1'373*	*1'737*	*1'516*	*1'339*	*940*	*844*	*9'049*
	N ungewichtet	849	1'320	1'962	1'534	1'695	1'451	1'169	9'980
2002	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	**(0.5)**	-	-	-	-	**0.4**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**35.1**	**30.0**	**33.0**	**27.4**	**20.2**	**12.6**	**6.3**	**25.2**
	Nicht-Rauchende	**64.5**	**69.5**	**66.4**	**72.1**	**79.4**	**87.1**	**93.6**	**74.4**
	N gewichtet	*1'290*	*1'634*	*1'869*	*1'561*	*1'367*	*1'181*	*896*	*9'799*
	N ungewichtet	804	1'617	2'092	1'685	1'818	1'449	1'061	10'526
1997	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**40.6**	**35.7**	**36.2**	**28.6**	**20.0**	**11.2**	**6.1**	**27.7**
	Nicht-Rauchende	**59.0**	**64.1**	**63.7**	**71.1**	**79.6**	**88.8**	**93.9**	**72.1**
	N gewichtet	*877*	*1'235*	*1'194*	*1'089*	*814*	*776*	*613*	*6'598*
	N ungewichtet	719	1'498	1'335	1'053	944	905	676	7'130
1992	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	**0.1**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**25.1**	**33.6**	**30.3**	**23.6**	**18.6**	**10.2**	**4.9**	**23.7**
	Nicht-Rauchende	**74.8**	**66.1**	**69.6**	**76.1**	**81.4**	**89.8**	**95.1**	**76.2**
	N gewichtet	*1'070*	*1'594*	*1'378*	*1'276*	*920*	*911*	*492*	*7'641*
	N ungewichtet	897	1'845	1'452	1'268	1'125	1'006	600	8'193

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren.
Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigarren)' zugeordnet.
Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> 8 Zigarren**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5-8 Zigarren	**-**	**-**	**-**	**-**
	1-4 Zigarren	**0.4**	**(0.2)**	**-**	**0.3**
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	**2.4**	**1.4**	**(0.8)**	**2.1**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**24.6**	**28.6**	**29.6**	**25.8**
	Nicht-Rauchende	**72.6**	**69.7**	**69.3**	**71.7**
	N gewichtet	*14'759*	*4'983*	*927*	*20'669*
	N ungewichtet	13'831	5'507	1'535	20'873
2007	**> 8 Zigarren**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5-8 Zigarren	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1-4 Zigarren	**0.4**	**(0.3)**	**-**	**0.4**
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	**2.6**	**2.3**	**(1.4)**	**2.5**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**24.6**	**25.6**	**25.8**	**24.9**
	Nicht-Rauchende	**72.3**	**71.7**	**72.8**	**72.2**
	N gewichtet	*12'695*	*4'085*	*798*	*17'579*
	N ungewichtet	11'038	5'421	1'461	17'920
2002	**> 8 Zigarren**	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	5-8 Zigarren	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1-4 Zigarren	**0.6**	**(0.4)**	**-**	**0.6**
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	**2.9**	**2.2**	**(0.9)**	**2.6**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**26.4**	**29.3**	**26.3**	**27.1**
	Nicht-Rauchende	**69.9**	**68.0**	**72.2**	**69.6**
	N gewichtet	*13'446*	*4'360*	*835*	*18'641*
	N ungewichtet	12'687	4'748	1'450	18'885
1997	**> 8 Zigarren**	**(0.2)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	5-8 Zigarren	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1-4 Zigarren	**0.9**	**(0.6)**	**-**	**0.8**
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	**2.1**	**1.9**	**-**	**1.9**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**29.8**	**31.7**	**31.6**	**30.3**
	Nicht-Rauchende	**67.0**	**65.7**	**67.7**	**66.7**
	N gewichtet	*9'023*	*3'035*	*612*	*12'670*
	N ungewichtet	8'079	3'562	1'118	12'759
1992	**> 8 Zigarren**	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	5-8 Zigarren	**(0.2)**	**-**	**-**	**(0.2)**
	1-4 Zigarren	**0.8**	**0.8**	**-**	**0.8**
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	**1.0**	**1.5**	**-**	**1.1**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**26.7**	**29.6**	**31.5**	**27.6**
	Nicht-Rauchende	**71.1**	**68.0**	**67.8**	**70.3**
	N gewichtet	*10'501*	*3'290*	*686*	*14'477*
	N ungewichtet	10'001	3'822	803	14'626

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren.
Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigarren)' zugeordnet.
Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> 8 Zigarren**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5-8 Zigarren	**-**	**-**	**-**	**-**
	1-4 Zigarren	**0.7**	**(0.5)**	**-**	**0.7**
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	**4.6**	**2.9**	**(1.8)**	**4.1**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**26.7**	**29.0**	**32.2**	**27.5**
	Nicht-Rauchende	**67.9**	**67.6**	**65.4**	**67.7**
	N gewichtet	*7'342*	*2'342*	*430*	*10'114*
	N ungewichtet	6'659	2'544	705	9'908
2007	**> 8 Zigarren**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5-8 Zigarren	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1-4 Zigarren	**0.9**	**(0.6)**	**-**	**0.8**
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	**5.0**	**4.3**	**(2.8)**	**4.7**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**26.5**	**26.8**	**26.4**	**26.5**
	Nicht-Rauchende	**67.5**	**68.0**	**70.7**	**67.8**
	N gewichtet	*6'189*	*1'971*	*370*	*8'530*
	N ungewichtet	4'950	2'377	613	7'940
2002	**> 8 Zigarren**	**-**	**-**	**-**	**(0.2)**
	5-8 Zigarren	**(0.3)**	**-**	**-**	**(0.2)**
	1-4 Zigarren	**1.3**	**(0.9)**	**-**	**1.2**
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	**5.6**	**4.2**	**(1.7)**	**5.1**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**28.4**	**31.5**	**28.4**	**29.1**
	Nicht-Rauchende	**64.3**	**63.3**	**68.5**	**64.2**
	N gewichtet	*6'489*	*1'979*	*374*	*8'842*
	N ungewichtet	5'751	1'997	611	8'359
1997	**> 8 Zigarren**	**(0.3)**	**-**	**-**	**(0.2)**
	5-8 Zigarren	**(0.3)**	**-**	**-**	**(0.2)**
	1-4 Zigarren	**1.9**	**(1.2)**	**-**	**1.6**
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	**4.1**	**3.8**	**-**	**3.9**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**32.4**	**35.2**	**34.9**	**33.2**
	Nicht-Rauchende	**61.1**	**59.6**	**63.6**	**60.9**
	N gewichtet	*4'388*	*1'412*	*273*	*6'072*
	N ungewichtet	3'645	1'520	464	5'629
1992	**> 8 Zigarren**	**(0.2)**	**-**	**-**	**(0.2)**
	5-8 Zigarren	**(0.4)**	**-**	**-**	**(0.4)**
	1-4 Zigarren	**1.7**	**(1.7)**	**-**	**1.7**
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	**1.9**	**3.0**	**-**	**2.1**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**31.4**	**33.1**	**36.4**	**32.0**
	Nicht-Rauchende	**64.3**	**61.9**	**62.1**	**63.7**
	N gewichtet	*5'005*	*1'513*	*318*	*6'836*
	N ungewichtet	4'451	1'665	317	6'433

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren.
Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigarren)' zugeordnet.
Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigarren pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	**(0.3)**	-	-	**(0.2)**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**22.5**	**28.3**	**27.3**	**24.2**
	Nicht-Rauchende	**77.2**	**71.6**	**72.7**	**75.6**
	N gewichtet	*7'417*	*2'641*	*498*	*10'555*
	N ungewichtet	7'172	2'963	830	10'965
2007	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	**(0.4)**	**(0.4)**	-	**0.4**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**22.8**	**24.4**	**25.3**	**23.3**
	Nicht-Rauchende	**76.8**	**75.1**	**74.5**	**76.3**
	N gewichtet	*6'506*	*2'114*	*429*	*9'049*
	N ungewichtet	6'088	3'044	848	9'980
2002	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	**(0.4)**	**(0.4)**	-	**0.4**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**24.4**	**27.6**	**24.6**	**25.2**
	Nicht-Rauchende	**75.1**	**72.0**	**75.1**	**74.4**
	N gewichtet	*6'957*	*2'380*	*462*	*9'799*
	N ungewichtet	6'936	2'751	839	10'526
1997	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**27.2**	**28.7**	**29.0**	**27.7**
	Nicht-Rauchende	**72.6**	**71.0**	**71.0**	**72.1**
	N gewichtet	*4'635*	*1'623*	*339*	*6'598*
	N ungewichtet	4'434	2'042	654	7'130
1992	**> 8 Zigarren**	-	-	-	-
	5-8 Zigarren	-	-	-	-
	1-4 Zigarren	-	-	-	-
	gelegentlich Zigarren-Rauchende	-	-	-	**(0.1)**
	Rauchende (aber keine Zigarren)	**22.5**	**26.6**	**27.2**	**23.7**
	Nicht-Rauchende	**77.4**	**73.1**	**72.8**	**76.2**
	N gewichtet	*5'496*	*1'777*	*368*	*7'641*
	N ungewichtet	5'550	2'157	486	8'193

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Zigarren rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Zigarren.
Rauchende, welche keine Zigarren rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Zigarren)' zugeordnet.
Rauchende, welche Zigarren rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Zigarren gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	(0.6)	-	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.4)	-	0.3
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	2.3	1.7	1.3	1.1	1.1	(0.6)	-	1.2
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	33.1	35.9	30.4	27.3	25.2	16.4	8.1	26.6
	Nicht-Rauchende	64.0	62.2	67.7	71.1	73.1	82.3	91.6	71.7
	N gewichtet	*2'736*	*3'234*	*3'479*	*3'954*	*2'932*	*2'356*	*1'978*	*20'669*
	N ungewichtet	2'902	2'529	3'479	4'193	3'181	2'774	1'816	20'874
2007	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	(0.7)	-	-	(0.4)	(0.5)	(0.4)	-	0.4
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	3.2	2.3	1.3	2.0	1.3	(1.0)	-	1.8
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	29.3	34.6	28.1	28.1	22.8	15.2	7.2	25.6
	Nicht-Rauchende	66.8	62.8	70.2	69.5	75.1	83.3	92.3	72.1
	N gewichtet	*2'673*	*2'700*	*3'479*	*3'022*	*2'584*	*1'760*	*1'365*	*17'583*
	N ungewichtet	1'713	2'394	3'663	2'883	3'019	2'421	1'830	17'923
2002	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	-	-	(0.5)	(0.3)	(0.7)	(0.4)	-	0.4
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(2.1)	1.5	1.7	1.7	1.3	0.5	-	1.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	35.3	34.1	34.3	31.2	22.9	16.5	8.0	28.4
	Nicht-Rauchende	62.4	64.0	63.1	66.3	75.0	82.4	91.1	69.5
	N gewichtet	*2'614*	*3'183*	*3'744*	*3'100*	*2'603*	*2'011*	*1'392*	*18'646*
	N ungewichtet	1'609	2'908	4'056	3'060	3'127	2'446	1'686	18'892
1997	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	(0.8)	-	0.3
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(0.7)	1.3	(1.2)	(1.6)	(1.1)	-	-	1.1
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	42.9	38.8	38.8	32.3	23.1	15.5	10.9	31.7
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.7	65.3	74.9	83.1	88.8	66.7
	N gewichtet	*1'765*	*2'449*	*2'415*	*2'161*	*1'598*	*1'340*	*946*	*12'674*
	N ungewichtet	1'394	2'830	2'476	1'936	1'656	1'465	1'004	12'761
1992	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	0.3
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	(0.5)	(0.3)	-	-	-	-	0.3
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	30.4	37.3	34.7	30.5	23.7	15.7	9.3	28.9
	Nicht-Rauchende	69.5	62.1	64.6	68.5	75.6	82.8	89.5	70.3
	N gewichtet	*2'150*	*3'042*	*2'649*	*2'414*	*1'716*	*1'673*	*829*	*14'474*
	N ungewichtet	1'696	3'410	2'754	2'299	1'928	1'640	895	14'622

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos.
Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Cigarillos)' zugeordnet.
Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	(0.8)	-	(0.6)	(0.7)	-	(0.8)	-	0.6
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	3.2	2.6	1.8	1.7	(1.7)	(0.9)	-	1.9
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	35.1	40.6	35.6	29.3	24.9	17.2	8.8	29.5
	Nicht-Rauchende	60.9	56.5	61.4	68.0	72.3	80.7	90.4	67.7
	N gewichtet	*1'394*	*1'653*	*1'746*	*1'986*	*1'457*	*1'118*	*760*	*10'114*
	N ungewichtet	1'475	1'203	1'648	1'960	1'516	1'327	780	9'909
2007	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Cigarillos	(1.4)	-	-	(0.7)	(0.9)	(0.8)	-	0.7
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	4.3	3.6	2.2	2.4	(2.4)	(1.8)	-	2.7
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	30.7	39.6	29.9	28.1	26.9	20.5	9.6	28.6
	Nicht-Rauchende	63.7	56.3	67.3	68.6	69.3	76.4	89.2	67.7
	N gewichtet	*1'373*	*1'327*	*1'742*	*1'505*	*1'245*	*821*	*521*	*8'534*
	N ungewichtet	864	1'074	1'701	1'348	1'325	970	661	7'943
2002	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	-	-	(1.0)	(0.7)	(1.3)	(1.0)	-	0.8
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	(3.2)	2.7	2.7	3.1	2.4	(1.0)	-	2.5
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	36.3	38.5	35.8	34.9	25.8	22.2	11.4	32.1
	Nicht-Rauchende	60.3	58.2	59.9	60.6	70.1	75.8	86.6	64.2
	N gewichtet	*1'323*	*1'549*	*1'874*	*1'538*	*1'236*	*830*	*496*	*8'846*
	N ungewichtet	805	1'291	1'964	1'374	1'309	997	625	8'365
1997	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	(1.8)	-	0.6
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	2.6	(2.1)	(2.9)	(1.8)	-	-	2.0
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	45.2	41.9	41.5	36.0	26.4	21.6	19.5	36.2
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.8	59.5	69.9	75.2	79.4	60.8
	N gewichtet	*888*	*1'213*	*1'222*	*1'072*	*785*	*565*	*332*	*6'076*
	N ungewichtet	675	1'332	1'141	883	712	561	327	5'631
1992	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	(0.8)	-	-	-	-	-	0.6
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	35.6	41.4	39.4	38.0	29.5	22.5	15.7	34.8
	Nicht-Rauchende	64.2	57.6	59.2	60.0	68.9	74.5	81.5	63.7
	N gewichtet	*1'080*	*1'449*	*1'273*	*1'138*	*796*	*762*	*337*	*6'835*
	N ungewichtet	799	1'565	1'303	1'031	803	634	295	6'430

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos.
Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Cigarillos)' zugeordnet.
Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	**(0.1)**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**(1.4)**	**(0.7)**	**(0.7)**	**(0.5)**	**(0.5)**	-	-	**0.6**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**31.0**	**31.0**	**25.2**	**25.2**	**25.5**	**15.7**	**7.6**	**23.7**
	Nicht-Rauchende	**67.2**	**68.1**	**74.0**	**74.3**	**73.9**	**83.8**	**92.4**	**75.6**
	N gewichtet	*1'342*	*1'581*	*1'732*	*1'968*	*1'475*	*1'238*	*1'219*	*10'555*
	N ungewichtet	1'427	1'326	1'831	2'233	1'665	1'447	1'036	10'965
2007	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**(2.1)**	**(1.1)**	**(0.5)**	**(1.5)**	-	-	-	**0.9**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**27.9**	**29.9**	**26.2**	**28.1**	**19.0**	**10.5**	**5.7**	**22.7**
	Nicht-Rauchende	**70.0**	**69.0**	**73.0**	**70.4**	**80.5**	**89.2**	**94.1**	**76.3**
	N gewichtet	*1'300*	*1'373*	*1'737*	*1'517*	*1'339*	*940*	*844*	*9'049*
	N ungewichtet	849	1'320	1'962	1'535	1'694	1'451	1'169	9'980
2002	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	-	**(0.7)**	-	-	-	-	**0.5**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**34.4**	**30.0**	**32.9**	**27.6**	**20.3**	**12.5**	**6.1**	**25.1**
	Nicht-Rauchende	**64.5**	**69.5**	**66.4**	**72.0**	**79.4**	**87.1**	**93.6**	**74.4**
	N gewichtet	*1'290*	*1'634*	*1'869*	*1'562*	*1'367*	*1'181*	*896*	*9'800*
	N ungewichtet	804	1'617	2'092	1'686	1'818	1'449	1'061	10'527
1997	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	**0.2**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**40.5**	**35.8**	**36.0**	**28.5**	**19.9**	**11.0**	**6.2**	**27.6**
	Nicht-Rauchende	**59.0**	**64.1**	**63.7**	**71.1**	**79.6**	**88.9**	**93.8**	**72.1**
	N gewichtet	*877*	*1'235*	*1'194*	*1'089*	*814*	*775*	*613*	*6'597*
	N ungewichtet	719	1'498	1'335	1'053	944	904	677	7'130
1992	**> 8 Cigarillos**	-	-	-	-	-	-	-	**0.0**
	5-8 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	**0.0**
	1-4 Cigarillos	-	-	-	-	-	-	-	**0.1**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	**0.1**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**25.2**	**33.6**	**30.3**	**23.8**	**18.6**	**10.0**	**4.9**	**23.7**
	Nicht-Rauchende	**74.8**	**66.1**	**69.6**	**76.1**	**81.4**	**89.8**	**95.1**	**76.2**
	N gewichtet	*1'070*	*1'594*	*1'376*	*1'276*	*920*	*911*	*492*	*7'640*
	N ungewichtet	897	1'845	1'451	1'268	1'125	1'006	600	8'192

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos.
Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Cigarillos)' zugeordnet.
Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> 8 Cigarillos**	**-**	**(0.2)**	**-**	**(0.1)**
	5-8 Cigarillos	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1-4 Cigarillos	**0.4**	**(0.3)**	**-**	**0.3**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**1.3**	**1.1**	**-**	**1.2**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**25.7**	**28.6**	**29.9**	**26.6**
	Nicht-Rauchende	**72.5**	**69.7**	**69.3**	**71.7**
	N gewichtet	*14'760*	*4'981*	*927*	*20'669*
	N ungewichtet	13'833	5'506	1'535	20'874
2007	**> 8 Cigarillos**	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	5-8 Cigarillos	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1-4 Cigarillos	**0.4**	**(0.4)**	**-**	**0.4**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**1.9**	**1.5**	**-**	**1.8**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**25.3**	**26.2**	**26.7**	**25.6**
	Nicht-Rauchende	**72.3**	**71.7**	**72.8**	**72.1**
	N gewichtet	*12'698*	*4'087*	*798*	*17'583*
	N ungewichtet	11'040	5'422	1'461	17'923
2002	**> 8 Cigarillos**	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	5-8 Cigarillos	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1-4 Cigarillos	**0.4**	**(0.4)**	**-**	**0.4**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**1.6**	**1.2**	**-**	**1.5**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**27.9**	**30.3**	**27.1**	**28.4**
	Nicht-Rauchende	**69.9**	**68.0**	**72.2**	**69.5**
	N gewichtet	*13'449*	*4'362*	*835*	*18'646*
	N ungewichtet	12'692	4'750	1'450	18'892
1997	**> 8 Cigarillos**	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	5-8 Cigarillos	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1-4 Cigarillos	**(0.4)**	**-**	**-**	**0.3**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**1.2**	**0.9**	**-**	**1.1**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**31.3**	**33.0**	**32.1**	**31.7**
	Nicht-Rauchende	**67.0**	**65.7**	**67.7**	**66.7**
	N gewichtet	*9'025*	*3'036*	*612*	*12'674*
	N ungewichtet	8'079	3'564	1'118	12'761
1992	**> 8 Cigarillos**	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	5-8 Cigarillos	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1-4 Cigarillos	**(0.2)**	**(0.4)**	**-**	**0.3**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**(0.2)**	**(0.6)**	**-**	**0.3**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**28.2**	**30.7**	**32.1**	**28.9**
	Nicht-Rauchende	**71.2**	**68.0**	**67.8**	**70.3**
	N gewichtet	*10'499*	*3'289*	*686*	*14'474*
	N ungewichtet	9'999	3'820	803	14'622

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos.
Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Cigarillos)' zugeordnet.
Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> 8 Cigarillos**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5-8 Cigarillos	**(0.2)**	**-**	**-**	**(0.2)**
	1-4 Cigarillos	**0.6**	**(0.6)**	**-**	**0.6**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**2.0**	**1.8**	**-**	**1.9**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**29.3**	**29.6**	**33.5**	**29.5**
	Nicht-Rauchende	**67.9**	**67.7**	**65.4**	**67.7**
	N gewichtet	*7'344*	*2'341*	*430*	*10'114*
	N ungewichtet	6'661	2'543	705	9'909
2007	**> 8 Cigarillos**	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	5-8 Cigarillos	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1-4 Cigarillos	**0.7**	**(0.9)**	**-**	**0.7**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**3.0**	**2.2**	**-**	**2.7**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**28.6**	**28.7**	**28.6**	**28.6**
	Nicht-Rauchende	**67.5**	**68.0**	**70.7**	**67.7**
	N gewichtet	*6'191*	*1'973*	*370*	*8'534*
	N ungewichtet	4'951	2'379	613	7'943
2002	**> 8 Cigarillos**	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	5-8 Cigarillos	**(0.3)**	**-**	**-**	**(0.2)**
	1-4 Cigarillos	**0.8**	**(0.9)**	**-**	**0.8**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**2.7**	**2.3**	**-**	**2.5**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**31.8**	**33.5**	**30.2**	**32.1**
	Nicht-Rauchende	**64.2**	**63.2**	**68.5**	**64.2**
	N gewichtet	*6'490*	*1'982*	*374*	*8'846*
	N ungewichtet	5'755	1'999	611	8'365
1997	**> 8 Cigarillos**	**-**	**-**	**-**	**(0.2)**
	5-8 Cigarillos	**-**	**-**	**-**	**(0.2)**
	1-4 Cigarillos	**(0.8)**	**-**	**-**	**0.6**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**2.2**	**(1.6)**	**-**	**2.0**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**35.6**	**38.0**	**35.8**	**36.2**
	Nicht-Rauchende	**61.0**	**59.6**	**63.6**	**60.8**
	N gewichtet	*4'391*	*1'413*	*273*	*6'076*
	N ungewichtet	3'646	1'521	464	5'631
1992	**> 8 Cigarillos**	**-**	**-**	**-**	**(0.2)**
	5-8 Cigarillos	**-**	**-**	**-**	**(0.2)**
	1-4 Cigarillos	**(0.5)**	**(0.8)**	**-**	**0.5**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**(0.5)**	**(1.1)**	**-**	**0.6**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**34.4**	**35.4**	**37.7**	**34.8**
	Nicht-Rauchende	**64.3**	**61.9**	**62.1**	**63.7**
	N gewichtet	*5'004*	*1'512*	*318*	*6'835*
	N ungewichtet	4'450	1'663	317	6'430

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos.
Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Cigarillos)' zugeordnet.
Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Cigarillos pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> 8 Cigarillos**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5-8 Cigarillos	**-**	**-**	**-**	**-**
	1-4 Cigarillos	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**0.6**	**(0.6)**	**-**	**0.6**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**22.1**	**27.7**	**26.8**	**23.7**
	Nicht-Rauchende	**77.2**	**71.6**	**72.7**	**75.6**
	N gewichtet	*7'417*	*2'641*	*498*	*10'555*
	N ungewichtet	7'172	2'963	830	10'965
2007	**> 8 Cigarillos**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5-8 Cigarillos	**-**	**-**	**-**	**-**
	1-4 Cigarillos	**-**	**-**	**-**	**-**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**0.9**	**(0.9)**	**-**	**0.9**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**22.2**	**23.9**	**25.1**	**22.7**
	Nicht-Rauchende	**76.8**	**75.2**	**74.5**	**76.3**
	N gewichtet	*6'507*	*2'114*	*429*	*9'049*
	N ungewichtet	6'089	3'043	848	9'980
2002	**> 8 Cigarillos**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5-8 Cigarillos	**-**	**-**	**-**	**-**
	1-4 Cigarillos	**-**	**-**	**-**	**-**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**0.5**	**(0.4)**	**-**	**0.5**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**24.3**	**27.6**	**24.5**	**25.1**
	Nicht-Rauchende	**75.1**	**72.0**	**75.1**	**74.4**
	N gewichtet	*6'958*	*2'380*	*462*	*9'800*
	N ungewichtet	6'937	2'751	839	10'527
1997	**> 8 Cigarillos**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5-8 Cigarillos	**-**	**-**	**-**	**-**
	1-4 Cigarillos	**-**	**-**	**-**	**-**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**(0.2)**	**-**	**-**	**(0.2)**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**27.2**	**28.7**	**29.0**	**27.6**
	Nicht-Rauchende	**72.6**	**71.0**	**71.0**	**72.1**
	N gewichtet	*4'635*	*1'624*	*339*	*6'597*
	N ungewichtet	4'433	2'043	654	7'130
1992	**> 8 Cigarillos**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5-8 Cigarillos	**-**	**-**	**-**	**-**
	1-4 Cigarillos	**-**	**-**	**-**	**-**
	gelegentlich Cigarillos-Rauchende	**-**	**-**	**-**	**-**
	Rauchende (aber keine Cigarillos)	**22.5**	**26.7**	**27.2**	**23.7**
	Nicht-Rauchende	**77.4**	**73.1**	**72.8**	**76.2**
	N gewichtet	*5'495*	*1'777*	*368*	*7'640*
	N ungewichtet	5'549	2'157	486	8'192

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Cigarillos rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Cigarillos.
Rauchende, welche keine Cigarillos rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Cigarillos)' zugeordnet.
Rauchende, welche Cigarillos rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Cigarillos gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	(0.6)	(0.7)	(0.5)	0.3
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	(0.4)	-	(0.3)	(0.5)	(0.8)	(0.8)	-	0.5
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	35.6	37.3	32.0	28.2	25.4	15.7	7.6	27.5
	Nicht-Rauchende	64.0	62.2	67.7	71.1	73.1	82.3	91.6	71.7
	N gewichtet	*2'736*	*3'234*	*3'480*	*3'954*	*2'932*	*2'356*	*1'978*	*20'670*
	N ungewichtet	2'902	2'529	3'480	4'193	3'180	2'774	1'816	20'874
2007	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	(0.6)	(0.8)	(1.4)	(0.8)	0.5
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(0.8)	(0.8)	(0.4)	1.3	(0.5)	-	0.7
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	32.9	36.4	28.9	29.6	22.3	14.4	6.3	26.6
	Nicht-Rauchende	66.8	62.8	70.2	69.4	75.1	83.3	92.3	72.1
	N gewichtet	*2'674*	*2'700*	*3'479*	*3'024*	*2'585*	*1'760*	*1'365*	*17'586*
	N ungewichtet	1'714	2'394	3'663	2'884	3'021	2'421	1'830	17'927
2002	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	(0.5)	-	-	0.1
	1-4 Pfeifen	-	-	(0.5)	1.3	1.0	1.3	(0.5)	0.7
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(0.6)	0.9	(1.1)	1.6	(0.9)	-	0.9
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	37.3	35.2	35.4	31.0	21.8	15.1	7.9	28.8
	Nicht-Rauchende	62.4	64.0	63.1	66.4	75.0	82.4	91.1	69.5
	N gewichtet	*2'614*	*3'186*	*3'744*	*3'097*	*2'603*	*2'011*	*1'392*	*18'645*
	N ungewichtet	1'609	2'909	4'056	3'058	3'126	2'446	1'686	18'890
1997	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	(1.6)	(1.1)	(0.7)	-	0.7
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.0)	1.6	1.7	(1.0)	-	-	1.1
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	43.4	39.3	37.9	31.0	22.6	15.1	9.5	31.3
	Nicht-Rauchende	56.1	59.5	59.7	65.4	74.9	83.1	88.8	66.7
	N gewichtet	*1'765*	*2'449*	*2'415*	*2'160*	*1'598*	*1'340*	*946*	*12'673*
	N ungewichtet	1'394	2'830	2'476	1'935	1'656	1'466	1'004	12'761
1992	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	(0.5)	-	-	-	0.2
	1-4 Pfeifen	-	(0.4)	(1.1)	1.8	(1.2)	(1.2)	-	0.9
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(0.5)	(1.0)	1.7	(0.9)	-	-	0.8
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	30.0	37.0	33.0	27.1	21.6	15.3	9.0	27.6
	Nicht-Rauchende	69.5	62.1	64.6	68.6	75.6	82.8	89.6	70.3
	N gewichtet	*2'150*	*3'041*	*2'649*	*2'410*	*1'716*	*1'673*	*829*	*14'468*
	N ungewichtet	1'696	3'410	2'754	2'297	1'928	1'640	894	14'619

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen.
Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Pfeifen)' zugeordnet.
Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	(1.2)	(1.4)	(1.3)	0.5
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	(0.7)	-	(0.6)	(1.0)	(1.6)	(1.5)	-	0.9
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	38.4	42.5	37.9	30.7	24.7	15.4	7.6	30.7
	Nicht-Rauchende	60.9	56.5	61.4	68.0	72.3	80.7	90.4	67.7
	N gewichtet	*1'394*	*1'653*	*1'748*	*1'986*	*1'457*	*1'118*	*760*	*10'115*
	N ungewichtet	1'475	1'203	1'649	1'960	1'515	1'327	780	9'909
2007	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	(1.0)	(1.8)	(2.9)	(2.0)	0.9
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.5)	(1.4)	(0.8)	2.8	(1.0)	-	1.3
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	35.8	42.1	31.1	29.7	25.3	18.7	7.3	29.8
	Nicht-Rauchende	63.7	56.3	67.3	68.6	69.3	76.4	89.2	67.7
	N gewichtet	*1'373*	*1'327*	*1'742*	*1'505*	*1'245*	*821*	*521*	*8'534*
	N ungewichtet	865	1'074	1'701	1'348	1'325	970	661	7'944
2002	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	(1.1)	-	-	0.3
	1-4 Pfeifen	-	-	(1.0)	2.5	2.0	3.0	-	1.3
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.2)	1.7	(2.1)	3.3	(2.2)	-	1.7
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	39.2	40.4	37.4	34.3	23.3	18.1	10.7	32.4
	Nicht-Rauchende	60.3	58.1	59.9	60.7	70.1	75.8	86.6	64.2
	N gewichtet	*1'323*	*1'552*	*1'874*	*1'535*	*1'235*	*830*	*496*	*8'845*
	N ungewichtet	805	1'292	1'964	1'372	1'308	997	625	8'363
1997	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	(0.2)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	(0.4)
	1-4 Pfeifen	-	-	-	(3.3)	(2.2)	(1.7)	-	1.4
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.9)	3.0	3.4	(1.9)	-	-	2.1
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	46.2	42.9	39.6	33.2	25.0	20.5	15.7	35.1
	Nicht-Rauchende	53.3	54.9	55.8	59.6	69.9	75.2	79.4	60.8
	N gewichtet	*888*	*1'213*	*1'222*	*1'071*	*785*	*565*	*332*	*6'075*
	N ungewichtet	675	1'332	1'141	882	712	561	327	5'630
1992	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	(0.3)
	5-8 Pfeifen	-	-	-	(1.2)	-	-	-	0.5
	1-4 Pfeifen	-	(0.8)	(2.3)	3.8	(2.7)	(2.7)	-	2.0
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	(1.0)	(2.0)	(3.3)	(2.0)	-	-	1.5
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	34.7	40.4	36.0	30.9	25.1	21.5	15.0	32.0
	Nicht-Rauchende	64.2	57.6	59.2	60.2	68.9	74.5	81.6	63.8
	N gewichtet	*1'080*	*1'447*	*1'273*	*1'134*	*796*	*762*	*336*	*6'829*
	N ungewichtet	799	1'565	1'303	1'029	803	634	294	6'427

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen.
Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Pfeifen)' zugeordnet.
Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**32.8**	**31.9**	**26.0**	**25.7**	**26.1**	**16.0**	**7.6**	**24.4**
	Nicht-Rauchende	**67.2**	**68.1**	**74.0**	**74.3**	**73.9**	**83.8**	**92.4**	**75.6**
	N gewichtet	*1'342*	*1'581*	*1'732*	*1'968*	*1'475*	*1'238*	*1'219*	*10'555*
	N ungewichtet	1'427	1'326	1'831	2'233	1'665	1'447	1'036	10'965
2007	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	**(0.1)**
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**29.8**	**30.9**	**26.7**	**29.4**	**19.6**	**10.8**	**5.7**	**23.6**
	Nicht-Rauchende	**70.0**	**69.0**	**73.0**	**70.3**	**80.4**	**89.2**	**94.1**	**76.3**
	N gewichtet	*1'300*	*1'373*	*1'737*	*1'518*	*1'339*	*940*	*844*	*9'051*
	N ungewichtet	849	1'320	1'962	1'536	1'696	1'451	1'169	9'983
2002	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	**(0.1)**
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**35.4**	**30.4**	**33.5**	**27.8**	**20.5**	**12.9**	**6.4**	**25.5**
	Nicht-Rauchende	**64.5**	**69.5**	**66.4**	**72.0**	**79.4**	**87.1**	**93.6**	**74.4**
	N gewichtet	*1'290*	*1'634*	*1'869*	*1'562*	*1'367*	*1'181*	*896*	*9'800*
	N ungewichtet	804	1'617	2'092	1'686	1'818	1'449	1'061	10'527
1997	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**40.6**	**35.8**	**36.1**	**28.9**	**20.3**	**11.2**	**6.2**	**27.8**
	Nicht-Rauchende	**59.0**	**64.1**	**63.7**	**71.1**	**79.6**	**88.8**	**93.8**	**72.1**
	N gewichtet	*877*	*1'235*	*1'194*	*1'089*	*814*	*776*	*613*	*6'598*
	N ungewichtet	719	1'498	1'335	1'053	944	905	677	7'131
1992	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**25.2**	**33.8**	**30.3**	**23.6**	**18.6**	**10.2**	**4.9**	**23.8**
	Nicht-Rauchende	**74.8**	**66.1**	**69.6**	**76.1**	**81.4**	**89.8**	**95.1**	**76.2**
	N gewichtet	*1'070*	*1'594*	*1'376*	*1'276*	*920*	*911*	*492*	*7'640*
	N ungewichtet	897	1'845	1'451	1'268	1'125	1'006	600	8'192

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen.
Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Pfeifen)' zugeordnet.
Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> 8 Pfeifen**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5-8 Pfeifen	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1-4 Pfeifen	**0.3**	**(0.2)**	**-**	**0.3**
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	**0.5**	**(0.2)**	**-**	**0.5**
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**26.5**	**29.8**	**30.0**	**27.5**
	Nicht-Rauchende	**72.5**	**69.7**	**69.3**	**71.7**
	N gewichtet	*14'760*	*4'983*	*927*	*20'670*
	N ungewichtet	13'833	5'506	1'535	20'874
2007	**> 8 Pfeifen**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5-8 Pfeifen	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1-4 Pfeifen	**0.5**	**(0.3)**	**-**	**0.5**
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	**0.7**	**(0.4)**	**-**	**0.7**
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**26.4**	**27.5**	**26.0**	**26.6**
	Nicht-Rauchende	**72.2**	**71.7**	**72.8**	**72.1**
	N gewichtet	*12'699*	*4'088*	*798*	*17'586*
	N ungewichtet	11'041	5'425	1'461	17'927
2002	**> 8 Pfeifen**	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	5-8 Pfeifen	**(0.1)**	**(0.2)**	**-**	**0.1**
	1-4 Pfeifen	**0.7**	**(0.5)**	**-**	**0.7**
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	**0.9**	**0.8**	**(0.6)**	**0.9**
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**28.3**	**30.6**	**26.2**	**28.8**
	Nicht-Rauchende	**69.9**	**68.0**	**72.2**	**69.5**
	N gewichtet	*13'448*	*4'362*	*835*	*18'645*
	N ungewichtet	12'690	4'750	1'450	18'890
1997	**> 8 Pfeifen**	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	5-8 Pfeifen	**(0.2)**	**-**	**-**	**(0.2)**
	1-4 Pfeifen	**0.8**	**(0.5)**	**-**	**0.7**
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	**1.2**	**(0.7)**	**-**	**1.1**
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**30.8**	**32.9**	**30.8**	**31.3**
	Nicht-Rauchende	**67.0**	**65.7**	**67.7**	**66.7**
	N gewichtet	*9'025*	*3'036*	*612*	*12'673*
	N ungewichtet	8'079	3'564	1'118	12'761
1992	**> 8 Pfeifen**	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	5-8 Pfeifen	**(0.2)**	**(0.3)**	**-**	**0.2**
	1-4 Pfeifen	**0.9**	**1.1**	**-**	**0.9**
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	**0.8**	**(0.7)**	**-**	**0.8**
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**26.7**	**29.7**	**31.4**	**27.6**
	Nicht-Rauchende	**71.2**	**68.0**	**67.8**	**70.3**
	N gewichtet	*10'494*	*3'288*	*686*	*14'468*
	N ungewichtet	9'997	3'819	803	14'619

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen.
Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Pfeifen)' zugeordnet.
Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	(0.1)
	1-4 Pfeifen	0.6	(0.4)	-	0.5
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	1.1	(0.5)	-	0.9
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	30.3	31.4	33.2	30.7
	Nicht-Rauchende	67.9	67.6	65.4	67.7
	N gewichtet	*7'344*	*2'342*	*430*	*10'115*
	N ungewichtet	6'661	2'543	705	9'909
2007	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	(0.2)	-	-	(0.2)
	1-4 Pfeifen	0.9	(0.6)	-	0.9
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	1.4	(0.7)	-	1.3
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	29.8	30.4	26.5	29.8
	Nicht-Rauchende	67.5	68.0	70.7	67.7
	N gewichtet	*6'191*	*1'973*	*370*	*8'534*
	N ungewichtet	4'951	2'380	613	7'944
2002	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	(0.1)
	5-8 Pfeifen	(0.2)	(0.3)	-	0.3
	1-4 Pfeifen	1.5	(0.9)	-	1.3
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	1.8	(1.5)	-	1.7
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	32.1	33.9	28.1	32.4
	Nicht-Rauchende	64.3	63.2	68.5	64.2
	N gewichtet	*6'490*	*1'982*	*374*	*8'845*
	N ungewichtet	5'753	1'999	611	8'363
1997	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	(0.2)
	5-8 Pfeifen	(0.4)	-	-	(0.4)
	1-4 Pfeifen	1.6	(1.0)	-	1.4
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	2.3	(1.5)	-	2.1
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	34.5	37.5	32.9	35.1
	Nicht-Rauchende	61.1	59.6	63.6	60.8
	N gewichtet	*4'390*	*1'413*	*273*	*6'075*
	N ungewichtet	3'645	1'521	464	5'630
1992	**> 8 Pfeifen**	(0.3)	-	-	(0.3)
	5-8 Pfeifen	(0.4)	(0.7)	-	0.5
	1-4 Pfeifen	1.9	2.3	-	2.0
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	1.6	(1.5)	-	1.5
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	31.3	33.3	36.3	32.0
	Nicht-Rauchende	64.4	62.0	62.1	63.8
	N gewichtet	*4'999*	*1'511*	*318*	*6'829*
	N ungewichtet	4'448	1'662	317	6'427

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen.
Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Pfeifen)' zugeordnet.
Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche Anzahl gerauchter Pfeifen pro Tag, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**22.8**	**28.4**	**27.3**	**24.4**
	Nicht-Rauchende	**77.2**	**71.6**	**72.7**	**75.6**
	N gewichtet	*7'417*	*2'641*	*498*	*10'555*
	N ungewichtet	7'172	2'963	830	10'965
2007	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	**(0.1)**
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**23.1**	**24.7**	**25.5**	**23.6**
	Nicht-Rauchende	**76.8**	**75.1**	**74.5**	**76.3**
	N gewichtet	*6'508*	*2'115*	*429*	*9'051*
	N ungewichtet	6'090	3'045	848	9'983
2002	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	**(0.1)**
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**24.8**	**27.8**	**24.6**	**25.5**
	Nicht-Rauchende	**75.1**	**72.0**	**75.1**	**74.4**
	N gewichtet	*6'958*	*2'380*	*462*	*9'800*
	N ungewichtet	6'937	2'751	839	10'527
1997	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**27.3**	**28.9**	**29.0**	**27.8**
	Nicht-Rauchende	**72.6**	**71.0**	**71.0**	**72.1**
	N gewichtet	*4'635*	*1'624*	*339*	*6'598*
	N ungewichtet	4'434	2'043	654	7'131
1992	**> 8 Pfeifen**	-	-	-	-
	5-8 Pfeifen	-	-	-	-
	1-4 Pfeifen	-	-	-	-
	gelegentlich Pfeifen-Rauchende	-	-	-	-
	Rauchende (aber keine Pfeifen)	**22.6**	**26.7**	**27.2**	**23.8**
	Nicht-Rauchende	**77.4**	**73.1**	**72.8**	**76.2**
	N gewichtet	*5'495*	*1'777*	*368*	*7'640*
	N ungewichtet	5'549	2'157	486	8'192

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'** *und* **'Wieviele Pfeifen rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Anzahl gerauchter Pfeifen.
Rauchende, welche keine Pfeifen rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (aber keine Pfeifen)' zugeordnet.
Rauchende, welche Pfeifen rauchen, aber keine Antwort zur Anzahl gerauchter Pfeifen gegeben haben, wurden ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**Wasserpfeife-Rauchende**	**7.7**	**2.5**	**1.0**	**(0.3)**	**-**	**-**	**-**	**1.7**
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	**28.3**	**35.3**	**31.3**	**28.6**	**26.9**	**17.5**	**8.4**	**26.6**
	Nicht-Rauchende	**64.0**	**62.2**	**67.7**	**71.1**	**73.1**	**82.3**	**91.6**	**71.7**
	N gewichtet	*2'736*	*3'234*	*3'480*	*3'954*	*2'932*	*2'356*	*1'978*	*20'671*
	N ungewichtet	2'902	2'529	3'480	4'193	3'181	2'774	1'816	20'875
2007	**Wasserpfeife-Rauchende**	**8.6**	**3.2**	**0.9**	**(0.4)**	**-**	**-**	**-**	**2.1**
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	**24.6**	**34.0**	**29.0**	**30.1**	**24.8**	**16.7**	**7.7**	**25.8**
	Nicht-Rauchende	**66.8**	**62.8**	**70.2**	**69.4**	**75.1**	**83.3**	**92.3**	**72.1**
	N gewichtet	*2'674*	*2'698*	*3'479*	*3'024*	*2'585*	*1'760*	*1'365*	*17'583*
	N ungewichtet	1'714	2'392	3'663	2'884	3'021	2'421	1'830	17'925

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'**

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnissen zu ermöglichen.
Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)' zugeordnet.
Die Frage zum Wasserpfeife-Rauchen wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**Wasserpfeife-Rauchende**	**9.5**	**(3.3)**	**(1.8)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.2**
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	**29.6**	**40.2**	**36.8**	**31.6**	**27.7**	**19.2**	**9.6**	**30.1**
	Nicht-Rauchende	**60.9**	**56.5**	**61.4**	**68.0**	**72.3**	**80.7**	**90.4**	**67.7**
	N gewichtet	*1'394*	*1'653*	*1'748*	*1'986*	*1'457*	*1'118*	*760*	*10'116*
	N ungewichtet	1'475	1'203	1'649	1'960	1'516	1'327	780	9'910
2007	**Wasserpfeife-Rauchende**	**10.0**	**5.0**	**(0.6)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.7**
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	**26.4**	**38.7**	**32.1**	**30.7**	**30.5**	**23.5**	**10.8**	**29.6**
	Nicht-Rauchende	**63.7**	**56.3**	**67.3**	**68.6**	**69.3**	**76.4**	**89.2**	**67.7**
	N gewichtet	*1'373*	*1'327*	*1'742*	*1'505*	*1'245*	*821*	*521*	*8'534*
	N ungewichtet	865	1'074	1'701	1'348	1'325	970	661	7'944

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'**

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnissen zu ermöglichen.
Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)' zugeordnet.
Die Frage zum Wasserpfeife-Rauchen wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Wasserpfeife-Rauchen, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**Wasserpfeife-Rauchende**	**5.9**	**(1.7)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.1**
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	**26.9**	**30.2**	**25.8**	**25.5**	**26.1**	**16.0**	**7.6**	**23.3**
	Nicht-Rauchende	**67.2**	**68.1**	**74.0**	**74.3**	**73.9**	**83.8**	**92.4**	**75.6**
	N gewichtet	*1'342*	*1'581*	*1'732*	*1'968*	*1'475*	*1'238*	*1'219*	*10'555*
	N ungewichtet	1'427	1'326	1'831	2'233	1'665	1'447	1'036	10'965
2007	**Wasserpfeife-Rauchende**	**7.2**	**(1.5)**	**(1.2)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.5**
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	**22.8**	**29.4**	**25.8**	**29.5**	**19.5**	**10.8**	**5.9**	**22.2**
	Nicht-Rauchende	**70.0**	**69.1**	**73.0**	**70.3**	**80.4**	**89.2**	**94.1**	**76.3**
	N gewichtet	*1'300*	*1'371*	*1'737*	*1'518*	*1'339*	*940*	*844*	*9'049*
	N ungewichtet	849	1'318	1'962	1'536	1'696	1'451	1'169	9'981

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'**

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnissen zu ermöglichen.
Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)' zugeordnet.
Die Frage zum Wasserpfeife-Rauchen wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 2007-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Wasserpfeife-Rauchende**	**2.1**	**0.7**	**(0.5)**	**1.7**
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	**25.4**	**29.6**	**30.3**	**26.6**
	Nicht-Rauchende	**72.5**	**69.7**	**69.3**	**71.7**
	N gewichtet	*14'760*	*4'983*	*927*	*20'671*
	N ungewichtet	13'833	5'507	1'535	20'875
2007	**Wasserpfeife-Rauchende**	**2.3**	**1.5**	**-**	**2.1**
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	**25.4**	**26.8**	**26.5**	**25.8**
	Nicht-Rauchende	**72.3**	**71.7**	**72.8**	**72.1**
	N gewichtet	*12'697*	*4'088*	*798*	*17'583*
	N ungewichtet	11'039	5'425	1'461	17'925

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'**

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnissen zu ermöglichen.
Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)' zugeordnet.
Die Frage zum Wasserpfeife-Rauchen wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 2007-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Wasserpfeife-Rauchende**	**2.7**	**1.1**	**(0.9)**	**2.2**
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	**29.5**	**31.3**	**33.7**	**30.1**
	Nicht-Rauchende	**67.9**	**67.6**	**65.4**	**67.7**
	N gewichtet	*7'344*	*2'342*	*430*	*10'116*
	N ungewichtet	6'661	2'544	705	9'910
2007	**Wasserpfeife-Rauchende**	**2.9**	**2.2**	**-**	**2.7**
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	**29.6**	**29.8**	**28.1**	**29.6**
	Nicht-Rauchende	**67.5**	**68.0**	**70.7**	**67.7**
	N gewichtet	*6'191*	*1'973*	*370*	*8'534*
	N ungewichtet	4'951	2'380	613	7'944

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'**

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnissen zu ermöglichen.
Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)' zugeordnet.
Die Frage zum Wasserpfeife-Rauchen wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Wasserpfeife-Rauchen, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 2007-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Wasserpfeife-Rauchende**	**1.5**	**(0.3)**	**-**	**1.1**
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	**21.4**	**28.1**	**27.3**	**23.3**
	Nicht-Rauchende	**77.2**	**71.6**	**72.7**	**75.6**
	N gewichtet	*7'417*	*2'641*	*498*	*10'555*
	N ungewichtet	7'172	2'963	830	10'965
2007	**Wasserpfeife-Rauchende**	**1.8**	**(0.8)**	**-**	**1.5**
	Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)	**21.4**	**24.0**	**25.1**	**22.2**
	Nicht-Rauchende	**76.8**	**75.1**	**74.5**	**76.3**
	N gewichtet	*6'506*	*2'115*	*429*	*9'049*
	N ungewichtet	6'088	3'045	848	9'981

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Was rauchen Sie?'**

Anmerkungen: Beide Fragen wurden in stellvertretenden Interviews (Proxys) gestellt. Trotzdem wurden Angaben von Proxy-Interviews ausgeschlossen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Tabakerzeugnissen zu ermöglichen.
Rauchende, welche keine Wasserpfeife rauchen, wurden der Kategorie 'Rauchende (a. Tabakerzeugnisse)' zugeordnet.
Die Frage zum Wasserpfeife-Rauchen wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012



Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?'** *und* **'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
Prozente werden gewichtet berechnet.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**schon versucht**	**37.8**	**31.9**	**28.2**	**22.9**	**20.9**	**27.2**	**21.6**	**28.4**
	nie versucht, möchte gerne	**23.3**	**31.6**	**38.4**	**36.3**	**35.9**	**27.7**	**(18.9)**	**32.4**
	nie versucht, will nicht	**38.9**	**36.5**	**33.4**	**40.8**	**43.2**	**45.1**	**59.5**	**39.3**
	N gewichtet	*990*	*1'224*	*1'126*	*1'153*	*776*	*419*	*163*	*5'852*
	N ungewichtet	1'033	933	1'053	1'251	845	489	157	5'761
2007	**schon versucht**	**35.2**	**32.6**	**25.8**	**28.2**	**25.8**	**27.9**	**(14.2)**	**29.2**
	nie versucht, möchte gerne	**24.3**	**32.7**	**37.3**	**37.1**	**30.9**	**27.0**	**(23.5)**	**32.3**
	nie versucht, will nicht	**40.5**	**34.6**	**36.9**	**34.7**	**43.3**	**45.1**	**62.3**	**38.5**
	N gewichtet	*823*	*967*	*997*	*882*	*609*	*277*	*95*	*4'649*
	N ungewichtet	575	832	1'092	903	723	395	138	4'658
2002	**schon versucht**	**32.1**	**28.3**	**26.6**	**25.3**	**25.9**	**25.6**	**23.4**	**27.5**
	nie versucht, möchte gerne	**24.3**	**35.8**	**38.9**	**35.9**	**32.6**	**24.1**	**14.7**	**33.0**
	nie versucht, will nicht	**43.6**	**35.9**	**34.5**	**38.8**	**41.5**	**50.2**	**61.9**	**39.5**
	N gewichtet	*950*	*1'089*	*1'309*	*983*	*613*	*334*	*112*	*5'390*
	N ungewichtet	580	1'012	1'459	1'049	785	420	143	5'448
1997	**schon versucht**	**33.8**	**23.1**	**23.4**	**21.8**	**20.3**	**21.7**	**(21.2)**	**24.5**
	nie versucht, möchte gerne	**22.6**	**33.9**	**37.6**	**35.2**	**31.1**	**24.6**	**(10.1)**	**31.6**
	nie versucht, will nicht	**43.6**	**43.0**	**39.0**	**43.0**	**48.5**	**53.7**	**68.7**	**43.9**
	N gewichtet	*759*	*962*	*946*	*723*	*382*	*215*	*95*	*4'082*
	N ungewichtet	614	1'131	990	661	409	251	104	4'160
1992	**schon versucht**	**27.8**	**28.4**	**26.0**	**23.4**	**27.9**	**21.4**	**(18.9)**	**26.2**
	nie versucht, möchte gerne	**24.8**	**28.9**	**32.0**	**34.1**	**24.3**	**19.0**	**-**	**28.3**
	nie versucht, will nicht	**47.4**	**42.7**	**42.0**	**42.6**	**47.8**	**59.7**	**75.2**	**45.4**
	N gewichtet	*674*	*1'173*	*949*	*774*	*421*	*289*	*77*	*4'357*
	N ungewichtet	588	1'379	1'020	771	487	276	85	4'606

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?'** *und* **'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende Männer, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**schon versucht**	**38.9**	**32.3**	**27.9**	**21.4**	**18.8**	**27.3**	**(24.6)**	**28.2**
	nie versucht, möchte gerne	**22.8**	**31.3**	**39.6**	**36.9**	**36.5**	**25.8**	**(19.1)**	**32.7**
	nie versucht, will nicht	**38.2**	**36.4**	**32.5**	**41.7**	**44.7**	**46.8**	**56.3**	**39.1**
	N gewichtet	*551*	*720*	*673*	*646*	*400*	*214*	*74*	*3'277*
	N ungewichtet	580	515	597	642	418	251	90	3'093
2007	**schon versucht**	**34.9**	**31.7**	**29.6**	**26.9**	**21.4**	**29.3**	**(12.9)**	**29.0**
	nie versucht, möchte gerne	**27.7**	**32.1**	**35.9**	**41.8**	**31.5**	**25.9**	**(20.9)**	**33.1**
	nie versucht, will nicht	**37.4**	**36.2**	**34.5**	**31.3**	**47.1**	**44.8**	**66.2**	**37.9**
	N gewichtet	*462*	*549*	*545*	*451*	*363*	*183*	*51*	*2'605*
	N ungewichtet	308	436	552	431	370	227	76	2'400
2002	**schon versucht**	**31.9**	**26.7**	**26.5**	**23.6**	**26.3**	**24.9**	**(27.7)**	**26.8**
	nie versucht, möchte gerne	**24.9**	**37.2**	**39.5**	**34.8**	**28.2**	**22.9**	**-**	**32.7**
	nie versucht, will nicht	**43.2**	**36.1**	**34.0**	**41.6**	**45.5**	**52.1**	**65.6**	**40.5**
	N gewichtet	*507*	*622*	*706*	*563*	*343*	*190*	*60*	*2'992*
	N ungewichtet	302	516	752	518	382	222	75	2'767
1997	**schon versucht**	**34.0**	**20.9**	**21.8**	**24.3**	**19.4**	**(21.9)**	**(15.4)**	**23.8**
	nie versucht, möchte gerne	**23.7**	**36.1**	**38.6**	**31.4**	**28.9**	**24.3**	**-**	**31.6**
	nie versucht, will nicht	**42.3**	**43.1**	**39.6**	**44.3**	**51.7**	**53.8**	**71.1**	**44.5**
	N gewichtet	*407*	*524*	*515*	*420*	*223*	*131*	*58*	*2'278*
	N ungewichtet	321	583	492	340	211	140	60	2'147
1992	**schon versucht**	**28.7**	**27.7**	**23.4**	**22.4**	**27.6**	**20.3**	**(22.3)**	**25.3**
	nie versucht, möchte gerne	**24.0**	**29.8**	**32.3**	**33.2**	**19.9**	**(16.7)**	**-**	**27.4**
	nie versucht, will nicht	**47.4**	**42.4**	**44.2**	**44.4**	**52.5**	**63.0**	**74.9**	**47.3**
	N gewichtet	*396*	*626*	*524*	*465*	*250*	*194*	*57*	*2'512*
	N ungewichtet	315	695	551	440	253	165	55	2'474

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?'** *und* **'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Alter
Rauchende Frauen, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**schon versucht**	**36.4**	**31.5**	**28.7**	**24.9**	**23.1**	**27.0**	**(19.2)**	**28.5**
	nie versucht, möchte gerne	**23.8**	**31.9**	**36.6**	**35.4**	**35.3**	**29.7**	**(18.7)**	**31.9**
	nie versucht, will nicht	**39.8**	**36.6**	**34.7**	**39.7**	**41.6**	**43.3**	**62.2**	**39.6**
	N gewichtet	*439*	*504*	*454*	*507*	*376*	*205*	*89*	*2'575*
	N ungewichtet	453	418	456	609	427	238	67	2'668
2007	**schon versucht**	**35.6**	**33.9**	**21.3**	**29.5**	**32.3**	**25.2**	**(15.8)**	**29.5**
	nie versucht, möchte gerne	**20.0**	**33.5**	**38.9**	**32.3**	**30.2**	**29.2**	**(26.5)**	**31.3**
	nie versucht, will nicht	**44.4**	**32.6**	**39.9**	**38.3**	**37.5**	**45.6**	**57.7**	**39.2**
	N gewichtet	*361*	*417*	*452*	*431*	*245*	*94*	*44*	*2'045*
	N ungewichtet	267	396	540	472	353	168	62	2'258
2002	**schon versucht**	**32.3**	**30.5**	**26.7**	**27.5**	**25.5**	**26.6**	**(18.4)**	**28.3**
	nie versucht, möchte gerne	**23.7**	**34.0**	**38.1**	**37.4**	**38.2**	**25.8**	**(23.8)**	**33.5**
	nie versucht, will nicht	**44.0**	**35.6**	**35.1**	**35.1**	**36.3**	**47.7**	**57.8**	**38.2**
	N gewichtet	*443*	*466*	*602*	*421*	*270*	*144*	*52*	*2'398*
	N ungewichtet	278	496	707	531	403	198	68	2'681
1997	**schon versucht**	**33.5**	**25.7**	**25.3**	**18.4**	**21.7**	**(21.5)**	**(30.3)**	**25.4**
	nie versucht, möchte gerne	**21.3**	**31.4**	**36.5**	**40.5**	**34.3**	**25.0**	**-**	**31.6**
	nie versucht, will nicht	**45.2**	**43.0**	**38.2**	**41.2**	**44.1**	**53.5**	**(64.9)**	**43.0**
	N gewichtet	*352*	*439*	*430*	*302*	*159*	*84*	*37*	*1'804*
	N ungewichtet	293	548	498	321	198	111	44	2'013
1992	**schon versucht**	**26.6**	**29.1**	**29.2**	**24.8**	**28.4**	**(23.5)**	**-**	**27.5**
	nie versucht, möchte gerne	**25.9**	**27.8**	**31.6**	**35.4**	**30.6**	**(23.7)**	**-**	**29.6**
	nie versucht, will nicht	**47.5**	**43.1**	**39.2**	**39.8**	**41.0**	**52.8**	**(76.0)**	**43.0**
	N gewichtet	*278*	*547*	*425*	*308*	*171*	*95*	*20*	*1'845*
	N ungewichtet	273	684	469	331	234	111	30	2'132

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?'** *und* **'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion
Rauchende, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**schon versucht**	**28.5**	**28.5**	**25.8**	**28.4**
	nie versucht, möchte gerne	**30.1**	**37.8**	**36.3**	**32.4**
	nie versucht, will nicht	**41.5**	**33.7**	**37.9**	**39.3**
	N gewichtet	*4'062*	*1'506*	*284*	*5'852*
	N ungewichtet	3'663	1'638	460	5'761
2007	**schon versucht**	**30.6**	**26.5**	**22.0**	**29.2**
	nie versucht, möchte gerne	**30.4**	**37.1**	**37.7**	**32.3**
	nie versucht, will nicht	**39.0**	**36.4**	**40.3**	**38.5**
	N gewichtet	*3'356*	*1'085*	*208*	*4'649*
	N ungewichtet	2'844	1'442	372	4'658
2002	**schon versucht**	**28.4**	**24.6**	**27.8**	**27.5**
	nie versucht, möchte gerne	**30.8**	**39.7**	**31.1**	**33.0**
	nie versucht, will nicht	**40.8**	**35.7**	**41.1**	**39.5**
	N gewichtet	*3'816*	*1'352*	*222*	*5'390*
	N ungewichtet	3'572	1'475	401	5'448
1997	**schon versucht**	**25.3**	**23.5**	**18.5**	**24.5**
	nie versucht, möchte gerne	**28.7**	**38.6**	**37.9**	**31.6**
	nie versucht, will nicht	**46.0**	**37.9**	**43.6**	**43.9**
	N gewichtet	*2'884*	*1'006*	*192*	*4'082*
	N ungewichtet	2'573	1'224	363	4'160
1992	**schon versucht**	**26.6**	**24.6**	**28.5**	**26.2**
	nie versucht, möchte gerne	**25.8**	**36.3**	**23.5**	**28.3**
	nie versucht, will nicht	**47.6**	**39.1**	**48.0**	**45.4**
	N gewichtet	*3'035*	*1'104*	*218*	*4'357*
	N ungewichtet	3'012	1'347	247	4'606

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?'** *und* **'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion
Rauchende Männer, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**schon versucht**	**28.5**	**27.6**	**26.5**	**28.2**
	nie versucht, möchte gerne	**30.5**	**38.6**	**37.7**	**32.7**
	nie versucht, will nicht	**41.0**	**33.8**	**35.8**	**39.1**
	N gewichtet	*2'367*	*762*	*148*	*3'277*
	N ungewichtet	2'080	781	232	3'093
2007	**schon versucht**	**29.3**	**29.2**	**22.7**	**29.0**
	nie versucht, möchte gerne	**31.6**	**36.8**	**39.2**	**33.1**
	nie versucht, will nicht	**39.1**	**34.0**	**38.1**	**37.9**
	N gewichtet	*1'911*	*591*	*104*	*2'605*
	N ungewichtet	1'520	714	166	2'400
2002	**schon versucht**	**27.4**	**24.9**	**26.5**	**26.8**
	nie versucht, möchte gerne	**30.9**	**38.8**	**29.8**	**32.7**
	nie versucht, will nicht	**41.7**	**36.3**	**43.7**	**40.5**
	N gewichtet	*2'180*	*700*	*111*	*2'992*
	N ungewichtet	1'893	691	183	2'767
1997	**schon versucht**	**23.7**	**25.8**	**(14.1)**	**23.8**
	nie versucht, möchte gerne	**28.6**	**38.7**	**43.9**	**31.6**
	nie versucht, will nicht	**47.7**	**35.5**	**42.0**	**44.5**
	N gewichtet	*1'637*	*547*	*94*	*2'278*
	N ungewichtet	1'370	609	168	2'147
1992	**schon versucht**	**25.3**	**24.5**	**29.1**	**25.3**
	nie versucht, möchte gerne	**24.5**	**36.7**	**25.4**	**27.4**
	nie versucht, will nicht	**50.3**	**38.8**	**45.5**	**47.3**
	N gewichtet	*1'789*	*604*	*119*	*2'512*
	N ungewichtet	1'666	694	114	2'474

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?'** *und* **'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Intention mit dem Rauchen aufzuhören, nach Sprachregion
Rauchende Frauen, in den letzten 12 Monaten, Vergleich 1992-2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**schon versucht**	**28.4**	**29.4**	**25.0**	**28.5**
	nie versucht, möchte gerne	**29.5**	**37.0**	**34.9**	**31.9**
	nie versucht, will nicht	**42.2**	**33.6**	**40.1**	**39.6**
	N gewichtet	*1'695*	*744*	*136*	*2'575*
	N ungewichtet	1'583	857	228	2'668
2007	**schon versucht**	**32.2**	**23.2**	**21.3**	**29.5**
	nie versucht, möchte gerne	**28.8**	**37.5**	**36.2**	**31.3**
	nie versucht, will nicht	**38.9**	**39.3**	**42.6**	**39.2**
	N gewichtet	*1'446*	*495*	*104*	*2'045*
	N ungewichtet	1'324	728	206	2'258
2002	**schon versucht**	**29.8**	**24.3**	**29.0**	**28.3**
	nie versucht, möchte gerne	**30.7**	**40.7**	**32.5**	**33.5**
	nie versucht, will nicht	**39.5**	**35.0**	**38.5**	**38.2**
	N gewichtet	*1'636*	*651*	*111*	*2'398*
	N ungewichtet	1'679	784	218	2'681
1997	**schon versucht**	**27.3**	**20.8**	**22.7**	**25.4**
	nie versucht, möchte gerne	**29.0**	**38.5**	**32.2**	**31.6**
	nie versucht, will nicht	**43.7**	**40.7**	**45.1**	**43.0**
	N gewichtet	*1'247*	*458*	*98*	*1'804*
	N ungewichtet	1'203	615	195	2'013
1992	**schon versucht**	**28.5**	**24.7**	**27.9**	**27.5**
	nie versucht, möchte gerne	**27.8**	**35.7**	**21.2**	**29.6**
	nie versucht, will nicht	**43.7**	**39.5**	**51.0**	**43.0**
	N gewichtet	*1'246*	*499*	*99*	*1'845*
	N ungewichtet	1'346	653	133	2'132

Fragen: **'Rauchen Sie, wenn auch nur selten?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, das Rauchen aufzugeben, das heisst mindestens 14 Tage nicht geraucht?'** *und* **'Möchten Sie gerne aufhören zu rauchen?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Intention mit dem Rauchen aufzuhören.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Passives Rauchen
Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012



Frage: **'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
Prozente werden gewichtet berechnet.

Passives Rauchen, nach Alter
Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**nicht ausgesetzt**	**41.3**	**62.3**	**77.7**	**82.5**	**85.8**	**90.6**	**94.8**	**75.7**
	weniger als 30 Minuten	**23.6**	**15.2**	**10.5**	**8.0**	**5.9**	**3.9**	**1.7**	**10.2**
	30 Minuten - <1 Stunde	**11.3**	**7.4**	**3.5**	**2.3**	**2.6**	**1.6**	**(0.8)**	**4.3**
	1 Stunde - <2 Stunden	**10.4**	**7.3**	**3.9**	**3.7**	**3.0**	**1.7**	**(1.0)**	**4.6**
	2 Stunden - <4 Stunden	**7.6**	**3.8**	**2.5**	**2.0**	**1.5**	**1.4**	**(1.0)**	**2.8**
	4 Stunden - <8 Stunden	**3.6**	**2.3**	**1.0**	**0.8**	**(0.3)**	**(0.6)**	**-**	**1.3**
	8 Stunden - <12 Stunden	**1.8**	**(1.5)**	**(0.7)**	**0.6**	**(0.7)**	**-**	**-**	**0.9**
	12 Stunden oder mehr	**(0.4)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	N gewichtet	*2'673*	*3'188*	*3'427*	*3'902*	*2'902*	*2'323*	*1'965*	*20'380*
	N ungewichtet	2'844	2'490	3'436	4'148	3'144	2'737	1'799	20'598
2007	**nicht ausgesetzt**	**30.7**	**48.7**	**60.8**	**63.4**	**72.0**	**81.6**	**87.8**	**60.6**
	weniger als 30 Minuten	**13.1**	**13.9**	**12.3**	**11.8**	**9.3**	**6.8**	**5.5**	**11.1**
	30 Minuten - <1 Stunde	**14.0**	**11.3**	**8.4**	**7.2**	**5.3**	**4.1**	**2.8**	**8.2**
	1 Stunde - <2 Stunden	**20.3**	**13.3**	**8.9**	**8.2**	**7.0**	**4.1**	**2.5**	**9.9**
	2 Stunden - <4 Stunden	**12.2**	**7.0**	**5.2**	**4.7**	**3.8**	**2.0**	**(1.1)**	**5.6**
	4 Stunden - <8 Stunden	**6.6**	**2.9**	**2.7**	**2.9**	**1.7**	**(1.1)**	**-**	**2.9**
	8 Stunden - <12 Stunden	**2.8**	**2.7**	**1.4**	**1.6**	**(0.7)**	**-**	**-**	**1.5**
	12 Stunden oder mehr	**-**	**-**	**(0.3)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.2)**
	N gewichtet	*2'592*	*2'631*	*3'379*	*2'927*	*2'517*	*1'699*	*1'323*	*17'068*
	N ungewichtet	1'656	2'343	3'578	2'791	2'945	2'351	1'781	17'445

Frage: **'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Passives Rauchen, nach Alter
Männer, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**nicht ausgesetzt**	**39.9**	**58.8**	**73.2**	**79.2**	**82.3**	**89.6**	**93.4**	**72.2**
	weniger als 30 Minuten	**24.3**	**16.4**	**11.5**	**10.2**	**7.5**	**4.7**	**(1.4)**	**11.7**
	30 Minuten - <1 Stunde	**12.2**	**8.5**	**4.6**	**3.2**	**3.4**	**(1.7)**	**-**	**5.2**
	1 Stunde - <2 Stunden	**11.0**	**7.3**	**4.9**	**4.3**	**4.2**	**2.1**	**(1.8)**	**5.3**
	2 Stunden - <4 Stunden	**7.0**	**4.1**	**3.2**	**1.6**	**(1.6)**	**(1.4)**	**-**	**3.0**
	4 Stunden - <8 Stunden	**3.6**	**(2.5)**	**(1.4)**	**(0.6)**	**-**	**-**	**-**	**1.4**
	8 Stunden - <12 Stunden	**1.7**	**(2.3)**	**(1.2)**	**(0.7)**	**-**	**-**	**-**	**1.0**
	12 Stunden oder mehr	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	N gewichtet	*1'356*	*1'624*	*1'717*	*1'954*	*1'438*	*1'105*	*750*	*9'943*
	N ungewichtet	1'440	1'183	1'624	1'934	1'494	1'310	769	9'754
2007	**nicht ausgesetzt**	**28.7**	**41.4**	**52.8**	**56.6**	**62.5**	**74.7**	**81.6**	**53.0**
	weniger als 30 Minuten	**13.3**	**13.7**	**13.3**	**14.0**	**10.6**	**8.6**	**8.5**	**12.4**
	30 Minuten - <1 Stunde	**14.7**	**14.4**	**11.6**	**9.7**	**7.8**	**5.5**	**(4.1)**	**10.6**
	1 Stunde - <2 Stunden	**21.2**	**16.9**	**11.7**	**10.4**	**10.9**	**7.0**	**4.1**	**12.8**
	2 Stunden - <4 Stunden	**13.3**	**6.9**	**6.5**	**5.5**	**5.3**	**2.4**	**(1.3)**	**6.6**
	4 Stunden - <8 Stunden	**4.9**	**3.8**	**2.5**	**2.0**	**(1.8)**	**(1.6)**	**-**	**2.7**
	8 Stunden - <12 Stunden	**3.5**	**2.9**	**(1.2)**	**(1.7)**	**(0.8)**	**-**	**-**	**1.7**
	12 Stunden oder mehr	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.2)**
	N gewichtet	*1'341*	*1'295*	*1'696*	*1'463*	*1'209*	*788*	*506*	*8'297*
	N ungewichtet	840	1'055	1'664	1'306	1'286	938	642	7'731

Frage: **'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Passives Rauchen, nach Alter
Frauen, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007-2012

Tabak		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**nicht ausgesetzt**	**42.7**	**66.0**	**82.2**	**85.9**	**89.2**	**91.5**	**95.6**	**79.1**
	weniger als 30 Minuten	**22.8**	**14.0**	**9.6**	**5.7**	**4.3**	**3.1**	**(1.9)**	**8.8**
	30 Minuten - <1 Stunde	**10.4**	**6.3**	**2.3**	**1.4**	**1.9**	**(1.5)**	**-**	**3.4**
	1 Stunde - <2 Stunden	**9.7**	**7.3**	**2.9**	**3.1**	**(1.9)**	**(1.4)**	**-**	**3.9**
	2 Stunden - <4 Stunden	**8.2**	**3.5**	**1.8**	**2.3**	**(1.3)**	**(1.4)**	**-**	**2.7**
	4 Stunden - <8 Stunden	**3.7**	**(2.2)**	**(0.7)**	**1.1**	**-**	**(0.9)**	**-**	**1.3**
	8 Stunden - <12 Stunden	**(1.9)**	**(0.7)**	**-**	**(0.5)**	**(0.9)**	**-**	**-**	**0.7**
	12 Stunden oder mehr	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	N gewichtet	*1'317*	*1'563*	*1'710*	*1'948*	*1'465*	*1'218*	*1'215*	*10'436*
	N ungewichtet	1'404	1'307	1'812	2'214	1'650	1'427	1'030	10'844
2007	**nicht ausgesetzt**	**32.8**	**55.9**	**68.8**	**70.3**	**80.8**	**87.6**	**91.6**	**67.8**
	weniger als 30 Minuten	**12.9**	**14.1**	**11.4**	**9.6**	**8.1**	**5.2**	**3.6**	**9.9**
	30 Minuten - <1 Stunde	**13.3**	**8.4**	**5.1**	**4.6**	**3.0**	**3.0**	**(2.0)**	**5.9**
	1 Stunde - <2 Stunden	**19.3**	**9.8**	**6.1**	**6.0**	**3.4**	**1.6**	**(1.6)**	**7.3**
	2 Stunden - <4 Stunden	**10.9**	**7.1**	**3.8**	**4.0**	**2.3**	**(1.8)**	**-**	**4.7**
	4 Stunden - <8 Stunden	**8.4**	**2.0**	**2.9**	**3.9**	**1.6**	**-**	**-**	**3.0**
	8 Stunden - <12 Stunden	**(2.0)**	**2.6**	**(1.6)**	**(1.4)**	**(0.7)**	**-**	**-**	**1.3**
	12 Stunden oder mehr	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.2)**
	N gewichtet	*1'251*	*1'336*	*1'684*	*1'464*	*1'307*	*912*	*817*	*8'771*
	N ungewichtet	816	1'288	1'914	1'485	1'659	1'413	1'139	9'714

Frage: **'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Passives Rauchen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007- 2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**nicht ausgesetzt**	**77.2**	**72.4**	**70.4**	**75.7**
	weniger als 30 Minuten	**9.8**	**11.1**	**12.2**	**10.2**
	30 Minuten - <1 Stunde	**4.5**	**3.6**	**4.8**	**4.3**
	1 Stunde - <2 Stunden	**4.2**	**5.4**	**5.8**	**4.6**
	2 Stunden - <4 Stunden	**2.4**	**3.9**	**3.8**	**2.8**
	4 Stunden - <8 Stunden	**1.0**	**2.3**	**2.0**	**1.3**
	8 Stunden - <12 Stunden	**0.8**	**1.1**	**(0.9)**	**0.9**
	12 Stunden oder mehr	**(0.1)**	**(0.2)**	**-**	**(0.1)**
	N gewichtet	*14'594*	*4'871*	*914*	*20'380*
	N ungewichtet	13'693	5'389	1'516	20'598
2007	**nicht ausgesetzt**	**61.1**	**57.3**	**70.0**	**60.6**
	weniger als 30 Minuten	**11.4**	**10.6**	**7.6**	**11.1**
	30 Minuten - <1 Stunde	**8.5**	**7.8**	**5.1**	**8.2**
	1 Stunde - <2 Stunden	**9.8**	**11.0**	**6.2**	**9.9**
	2 Stunden - <4 Stunden	**5.1**	**7.0**	**6.1**	**5.6**
	4 Stunden - <8 Stunden	**2.6**	**3.6**	**3.2**	**2.9**
	8 Stunden - <12 Stunden	**1.2**	**2.4**	**(1.6)**	**1.5**
	12 Stunden oder mehr	**(0.1)**	**(0.3)**	**-**	**(0.2)**
	N gewichtet	*12'297*	*3'998*	*773*	*17'068*
	N ungewichtet	10'709	5'311	1'425	17'445

Frage: **'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Passives Rauchen, nach Sprachregion
Männer, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007- 2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**nicht ausgesetzt**	**73.5**	**69.2**	**64.8**	**72.2**
	weniger als 30 Minuten	**11.4**	**12.2**	**15.2**	**11.7**
	30 Minuten - <1 Stunde	**5.4**	**4.4**	**6.6**	**5.2**
	1 Stunde - <2 Stunden	**5.0**	**6.3**	**6.3**	**5.3**
	2 Stunden - <4 Stunden	**2.7**	**3.9**	**(3.4)**	**3.0**
	4 Stunden - <8 Stunden	**1.1**	**2.5**	**(1.7)**	**1.4**
	8 Stunden - <12 Stunden	**0.9**	**1.3**	**(1.7)**	**1.0**
	12 Stunden oder mehr	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	N gewichtet	*7'240*	*2'282*	*421*	*9'943*
	N ungewichtet	6'578	2'483	693	9'754
2007	**nicht ausgesetzt**	**53.2**	**50.9**	**62.6**	**53.0**
	weniger als 30 Minuten	**12.7**	**11.9**	**8.8**	**12.4**
	30 Minuten - <1 Stunde	**11.2**	**10.0**	**(5.1)**	**10.6**
	1 Stunde - <2 Stunden	**12.7**	**13.6**	**9.9**	**12.8**
	2 Stunden - <4 Stunden	**6.3**	**7.4**	**7.4**	**6.6**
	4 Stunden - <8 Stunden	**2.4**	**3.4**	**(3.3)**	**2.7**
	8 Stunden - <12 Stunden	**1.4**	**2.6**	**(2.6)**	**1.7**
	12 Stunden oder mehr	**-**	**-**	**-**	**(0.2)**
	N gewichtet	*6'012*	*1'930*	*355*	*8'297*
	N ungewichtet	4'804	2'333	594	7'731

Frage: **'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Passives Rauchen, nach Sprachregion
Frauen, Anzahl Stunden pro Tag, Vergleich 2007- 2012

Tabak		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**nicht ausgesetzt**	**80.8**	**75.3**	**75.1**	**79.1**
	weniger als 30 Minuten	**8.3**	**10.2**	**9.6**	**8.8**
	30 Minuten - <1 Stunde	**3.6**	**2.8**	**(3.4)**	**3.4**
	1 Stunde - <2 Stunden	**3.5**	**4.6**	**5.4**	**3.9**
	2 Stunden - <4 Stunden	**2.2**	**3.9**	**4.2**	**2.7**
	4 Stunden - <8 Stunden	**0.9**	**2.1**	**(2.2)**	**1.3**
	8 Stunden - <12 Stunden	**0.6**	**(0.9)**	**-**	**0.7**
	12 Stunden oder mehr	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	N gewichtet	*7'354*	*2'589*	*494*	*10'436*
	N ungewichtet	7'115	2'906	823	10'844
2007	**nicht ausgesetzt**	**68.7**	**63.3**	**76.3**	**67.8**
	weniger als 30 Minuten	**10.2**	**9.4**	**6.5**	**9.9**
	30 Minuten - <1 Stunde	**5.9**	**5.8**	**5.0**	**5.9**
	1 Stunde - <2 Stunden	**7.1**	**8.6**	**(3.1)**	**7.3**
	2 Stunden - <4 Stunden	**4.0**	**6.6**	**5.0**	**4.7**
	4 Stunden - <8 Stunden	**2.8**	**3.8**	**(3.2)**	**3.0**
	8 Stunden - <12 Stunden	**1.1**	**2.2**	**-**	**1.3**
	12 Stunden oder mehr	**-**	**-**	**-**	**(0.2)**
	N gewichtet	*6'285*	*2'068*	*418*	*8'771*
	N ungewichtet	5'905	2'978	831	9'714

Frage: **'Wie lange sind Sie täglich dem Tabakrauch von anderen Leuten ausgesetzt?'**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Diese Frage wurde bei den Befragungen 1992, 1997 und 2002 nicht gestellt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

2 Alkohol

Häufigkeit des Alkoholkonsums
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012



Frage: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen: Für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'seltener als monatlich'.
Prozente werden gewichtet berechnet.

Anteile der täglich Alkoholkonsumierenden, nach Geschlecht
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012



Frage: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen: Prozente werden gewichtet berechnet.

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**3 mal oder mehr pro Tag**	**-**	**-**	**-**	**(0.5)**	**(0.7)**	**(0.4)**	**(0.3)**	**0.3**
	2 mal pro Tag	**-**	**-**	**1.1**	**1.7**	**3.6**	**5.7**	**5.6**	**2.3**
	1 mal pro Tag	**1.7**	**2.9**	**6.5**	**9.4**	**15.7**	**21.6**	**22.1**	**10.4**
	mehrmals pro Woche	**6.8**	**12.1**	**12.4**	**15.3**	**13.5**	**12.2**	**6.6**	**11.7**
	1-2 mal wöchentlich	**41.1**	**37.2**	**34.7**	**35.2**	**30.5**	**23.7**	**16.1**	**32.3**
	seltener	**31.8**	**29.5**	**29.5**	**24.1**	**20.7**	**20.1**	**26.5**	**26.2**
	nie, abstinent	**18.5**	**18.0**	**15.7**	**13.8**	**15.3**	**16.2**	**22.8**	**16.8**
	N (gewichtet)	*2'828*	*3'381*	*3'624*	*4'118*	*3'056*	*2'425*	*2'147*	*21'580*
	N (ungewichtet)	2'991	2'618	3'594	4'319	3'262	2'843	1'954	21'581
2007	**3 mal oder mehr pro Tag**	**-**	**-**	**-**	**(0.3)**	**(0.5)**	**(0.8)**	**-**	**0.3**
	2 mal pro Tag	**-**	**(0.7)**	**1.3**	**2.2**	**3.7**	**7.2**	**5.3**	**2.5**
	1 mal pro Tag	**(1.3)**	**3.3**	**7.1**	**13.9**	**19.1**	**23.3**	**22.6**	**11.4**
	mehrmals pro Woche	**4.5**	**9.6**	**11.4**	**11.1**	**11.6**	**9.5**	**6.7**	**9.5**
	1-2 mal wöchentlich	**39.6**	**40.8**	**36.9**	**34.8**	**29.5**	**22.2**	**16.5**	**33.4**
	seltener	**33.4**	**28.5**	**28.0**	**23.1**	**20.9**	**20.7**	**24.2**	**26.0**
	nie, abstinent	**20.7**	**17.1**	**15.2**	**14.5**	**14.7**	**16.2**	**24.3**	**17.0**
	N (gewichtet)	*2'858*	*2'875*	*3'687*	*3'225*	*2'708*	*1'851*	*1'530*	*18'733*
	N (ungewichtet)	1'809	2'507	3'803	3'004	3'111	2'495	2'002	18'731
2002	**3 mal oder mehr pro Tag**	**-**	**-**	**(0.4)**	**(0.7)**	**(0.6)**	**(0.9)**	**(1.0)**	**0.5**
	2 mal pro Tag	**-**	**(0.6)**	**2.6**	**3.5**	**5.5**	**6.0**	**5.5**	**3.1**
	1 mal pro Tag	**(1.5)**	**4.7**	**9.0**	**14.1**	**20.4**	**22.3**	**24.7**	**12.3**
	mehrmals pro Woche	**5.0**	**10.2**	**12.2**	**13.6**	**10.4**	**8.7**	**5.1**	**9.9**
	1-2 mal wöchentlich	**39.1**	**37.1**	**32.1**	**29.6**	**26.3**	**16.7**	**12.8**	**29.5**
	seltener	**27.4**	**24.6**	**23.9**	**19.8**	**17.9**	**19.5**	**19.1**	**22.1**
	nie, abstinent	**26.6**	**22.7**	**19.8**	**18.7**	**18.8**	**25.8**	**31.8**	**22.5**
	N (gewichtet)	*2'757*	*3'357*	*3'930*	*3'243*	*2'731*	*2'102*	*1'553*	*19'673*
	N (ungewichtet)	1'695	3'018	4'199	3'170	3'240	2'534	1'822	19'678

Fortsetzung →

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
1997	**3 mal oder mehr pro Tag**	**-**	**(0.4)**	**(0.4)**	**(0.8)**	**(1.1)**	**(0.7)**	**(1.1)**	**0.6**
	2 mal pro Tag	**-**	**1.4**	**2.8**	**4.0**	**5.3**	**5.8**	**5.0**	**3.2**
	1 mal pro Tag	**2.0**	**6.3**	**11.3**	**17.5**	**21.7**	**21.2**	**21.8**	**13.3**
	mehrmals pro Woche	**6.6**	**12.1**	**12.5**	**12.8**	**10.0**	**7.4**	**6.9**	**10.4**
	1-2 mal wöchentlich	**33.2**	**35.0**	**32.7**	**28.0**	**21.2**	**15.8**	**11.0**	**27.5**
	seltener	**31.9**	**29.0**	**25.7**	**23.3**	**23.9**	**24.7**	**24.8**	**26.4**
	nie, abstinent	**25.8**	**16.0**	**14.5**	**13.7**	**16.8**	**24.4**	**29.3**	**18.7**
	N (gewichtet)	*1'786*	*2'502*	*2'465*	*2'197*	*1'635*	*1'390*	*1'020*	*12'996*
	N (ungewichtet)	1'412	2'867	2'508	1'958	1'680	1'509	1'063	12'997
1992	**3 mal oder mehr pro Tag**	**-**	**0.7**	**1.4**	**2.1**	**1.8**	**(1.0)**	**(2.0)**	**1.3**
	2 mal pro Tag	**(0.5)**	**3.5**	**7.1**	**7.4**	**9.2**	**8.2**	**8.4**	**5.9**
	1 mal pro Tag	**3.5**	**8.4**	**14.6**	**16.8**	**17.6**	**18.6**	**22.3**	**13.3**
	mehrmals pro Woche	**8.2**	**12.8**	**13.3**	**11.8**	**9.0**	**7.6**	**4.1**	**10.5**
	1-2 mal wöchentlich	**33.0**	**31.6**	**31.6**	**26.1**	**23.8**	**17.0**	**12.4**	**27.1**
	seltener	**29.4**	**29.1**	**21.3**	**23.3**	**24.8**	**27.1**	**26.9**	**25.9**
	nie, abstinent	**25.0**	**13.7**	**10.7**	**12.6**	**13.8**	**20.5**	**23.9**	**16.1**
	N (gewichtet)	*2'302*	*3'182*	*2'781*	*2'527*	*1'800*	*1'767*	*922*	*15'282*
	N (ungewichtet)	1'802	3'540	2'872	2'397	2'003	1'707	961	15'282

Frage: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen: Für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'seltener als monatlich'.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**3 mal oder mehr pro Tag**	**-**	**-**	**-**	**(0.8)**	**(1.3)**	**(0.8)**	**-**	**0.5**
	2 mal pro Tag	**-**	**-**	**2.0**	**2.6**	**5.6**	**8.8**	**9.0**	**3.4**
	1 mal pro Tag	**2.9**	**4.4**	**9.2**	**12.7**	**20.0**	**25.4**	**32.4**	**13.4**
	mehrmals pro Woche	**9.0**	**16.5**	**17.1**	**18.8**	**15.7**	**15.9**	**9.1**	**15.3**
	1-2 mal wöchentlich	**48.8**	**42.1**	**39.1**	**35.7**	**30.5**	**24.2**	**17.9**	**35.7**
	seltener	**22.3**	**24.5**	**22.7**	**20.1**	**16.3**	**14.2**	**18.1**	**20.2**
	nie, abstinent	**16.6**	**12.1**	**9.8**	**9.3**	**10.6**	**10.7**	**12.8**	**11.5**
	N (gewichtet)	*1'440*	*1'712*	*1'813*	*2'083*	*1'529*	*1'156*	*838*	*10'571*
	N (ungewichtet)	1'516	1'239	1'701	2'032	1'564	1'370	854	10'276
2007	**3 mal oder mehr pro Tag**	**-**	**-**	**-**	**(0.6)**	**(0.9)**	**(1.7)**	**-**	**0.5**
	2 mal pro Tag	**-**	**(1.1)**	**2.0**	**3.4**	**5.9**	**11.7**	**9.2**	**3.8**
	1 mal pro Tag	**(1.8)**	**4.8**	**9.9**	**19.4**	**24.9**	**29.2**	**35.9**	**15.2**
	mehrmals pro Woche	**6.9**	**13.2**	**15.9**	**13.6**	**15.1**	**13.6**	**10.1**	**12.9**
	1-2 mal wöchentlich	**47.0**	**47.8**	**42.0**	**36.1**	**28.8**	**23.6**	**19.4**	**37.5**
	seltener	**25.5**	**22.2**	**21.3**	**16.8**	**14.1**	**11.3**	**14.3**	**18.9**
	nie, abstinent	**17.7**	**10.8**	**8.8**	**10.1**	**10.3**	**8.9**	**10.5**	**11.1**
	N (gewichtet)	*1'471*	*1'418*	*1'840*	*1'617*	*1'342*	*859*	*600*	*9'147*
	N (ungewichtet)	921	1'129	1'772	1'419	1'398	1'009	759	8'407
2002	**3 mal oder mehr pro Tag**	**-**	**-**	**(0.4)**	**(1.2)**	**(0.9)**	**(1.9)**	**(2.3)**	**0.8**
	2 mal pro Tag	**-**	**(1.0)**	**4.7**	**5.9**	**8.8**	**11.1**	**10.0**	**5.2**
	1 mal pro Tag	**(2.5)**	**7.2**	**12.2**	**19.0**	**25.4**	**30.9**	**37.0**	**16.2**
	mehrmals pro Woche	**7.6**	**14.8**	**16.8**	**18.1**	**13.5**	**12.3**	**8.7**	**13.9**
	1-2 mal wöchentlich	**47.2**	**43.8**	**33.6**	**29.0**	**25.6**	**18.6**	**13.2**	**32.8**
	seltener	**19.8**	**20.5**	**20.6**	**13.2**	**13.8**	**11.0**	**14.8**	**16.9**
	nie, abstinent	**22.2**	**12.5**	**11.8**	**13.6**	**12.0**	**14.1**	**14.1**	**14.2**
	N (gewichtet)	*1'403*	*1'661*	*1'983*	*1'635*	*1'349*	*897*	*587*	*9'516*
	N (ungewichtet)	853	1'361	2'057	1'448	1'406	1'062	708	8'895

Fortsetzung →

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
1997	3 mal oder mehr pro Tag	-	(0.8)	(0.6)	(1.2)	(2.1)	(1.5)	-	1.1
	2 mal pro Tag	-	2.3	4.7	5.8	7.9	10.6	8.2	5.0
	1 mal pro Tag	(3.2)	9.4	15.7	24.7	30.6	29.7	34.9	18.6
	mehrmals pro Woche	10.8	17.2	17.0	17.4	12.2	10.5	11.0	14.6
	1-2 mal wöchentlich	39.8	40.1	34.9	27.8	21.9	18.6	12.5	30.8
	seltener	23.3	21.2	17.9	15.8	16.4	16.9	17.9	18.7
	nie, abstinent	22.0	9.0	9.2	7.4	8.8	12.2	13.8	11.2
	N (gewichtet)	*900*	*1'241*	*1'244*	*1'090*	*809*	*595*	*368*	*6'247*
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'154	895	729	586	357	5'755
1992	3 mal oder mehr pro Tag	-	(1.3)	2.6	3.7	3.3	(1.6)	(3.0)	2.2
	2 mal pro Tag	-	5.9	11.3	11.5	14.9	13.0	14.0	9.3
	1 mal pro Tag	6.0	11.8	20.6	21.9	25.9	26.6	31.7	18.6
	mehrmals pro Woche	12.1	19.2	16.8	16.2	12.7	9.5	(6.8)	14.6
	1-2 mal wöchentlich	36.7	34.2	30.3	26.6	23.3	20.1	15.2	28.8
	seltener	22.4	19.6	12.4	13.8	14.3	19.9	19.0	17.1
	nie, abstinent	21.2	7.9	5.9	6.4	5.4	9.2	10.3	9.4
	N (gewichtet)	*1'164*	*1'533*	*1'374*	*1'209*	*859*	*822*	*391*	*7'353*
	N (ungewichtet)	857	1'640	1'395	1'090	859	675	334	6'850

Frage: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen: Für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'seltener als monatlich'.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**3 mal oder mehr pro Tag**	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	2 mal pro Tag	-	-	-	(0.8)	(1.5)	2.8	3.4	1.2
	1 mal pro Tag	-	(1.3)	3.8	5.9	11.4	18.2	15.5	7.5
	mehrmals pro Woche	4.5	7.6	7.7	11.6	11.3	8.8	5.0	8.3
	1-2 mal wöchentlich	33.0	32.2	30.3	34.8	30.4	23.3	14.9	29.1
	seltener	41.6	34.6	36.3	28.2	25.0	25.5	31.9	31.9
	nie, abstinent	20.4	24.1	21.5	18.5	20.1	21.3	29.2	21.9
	N (gewichtet)	*1'388*	*1'669*	*1'811*	*2'035*	*1'527*	*1'269*	*1'309*	*11'009*
	N (ungewichtet)	1'475	1'379	1'893	2'287	1'698	1'473	1'100	11'305
2007	**3 mal oder mehr pro Tag**	-	-	-	-	-	-	-	0.1
	2 mal pro Tag	-	-	(0.6)	(0.9)	1.7	3.3	2.7	1.1
	1 mal pro Tag	-	(1.8)	4.2	8.4	13.4	18.3	14.0	7.8
	mehrmals pro Woche	(1.9)	6.2	7.0	8.7	8.2	5.9	4.5	6.2
	1-2 mal wöchentlich	31.8	33.9	31.8	33.5	30.2	21.0	14.7	29.4
	seltener	41.6	34.7	34.6	29.4	27.6	28.9	30.7	32.8
	nie, abstinent	23.9	23.2	21.7	19.0	18.9	22.5	33.2	22.6
	N (gewichtet)	*1'387*	*1'457*	*1'846*	*1'608*	*1'366*	*991*	*930*	*9'586*
	N (ungewichtet)	888	1'378	2'031	1'585	1'713	1'486	1'243	10'324
2002	**3 mal oder mehr pro Tag**	-	-	-	-	-	-	-	0.3
	2 mal pro Tag	-	-	(0.5)	(1.1)	2.2	2.2	2.7	1.1
	1 mal pro Tag	-	2.3	5.8	9.0	15.6	15.9	17.2	8.6
	mehrmals pro Woche	(2.2)	5.6	7.5	9.0	7.4	6.0	3.0	6.1
	1-2 mal wöchentlich	30.7	30.5	30.5	30.2	26.9	15.3	12.6	26.5
	seltener	35.3	28.6	27.3	26.4	22.0	25.8	21.7	27.0
	nie, abstinent	31.1	32.8	28.0	23.9	25.5	34.6	42.5	30.4
	N (gewichtet)	*1'354*	*1'696*	*1'947*	*1'607*	*1'381*	*1'205*	*966*	*10'157*
	N (ungewichtet)	842	1'657	2'142	1'722	1'834	1'472	1'114	10'783

Fortsetzung →

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
1997	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	-	-	-	-	0.2
	2 mal pro Tag	-	-	(0.9)	(2.3)	2.7	(2.1)	(3.2)	1.5
	1 mal pro Tag	-	3.2	7.0	10.5	13.1	14.8	14.4	8.4
	mehrmals pro Woche	(2.4)	7.0	7.8	8.2	7.9	5.0	(4.6)	6.4
	1-2 mal wöchentlich	26.5	29.9	30.5	28.2	20.5	13.8	10.2	24.3
	seltener	40.7	36.6	33.6	30.6	31.1	30.6	28.7	33.5
	nie, abstinent	29.7	22.9	20.0	19.8	24.5	33.5	38.2	25.7
	N (gewichtet)	*887*	*1'261*	*1'221*	*1'107*	*826*	*795*	*652*	*6'749*
	N (ungewichtet)	727	1'518	1'354	1'063	951	923	706	7'242
1992	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	(0.7)	-	-	-	0.4
	2 mal pro Tag	-	(1.3)	3.0	3.6	4.0	3.9	(4.2)	2.6
	1 mal pro Tag	(0.9)	5.3	8.8	12.1	10.1	11.6	15.4	8.4
	mehrmals pro Woche	4.1	6.9	10.0	7.7	5.5	5.9	(2.1)	6.6
	1-2 mal wöchentlich	29.2	29.2	32.8	25.6	24.2	14.3	10.4	25.6
	seltener	36.6	38.0	29.9	32.0	34.4	33.4	32.6	34.0
	nie, abstinent	29.0	19.1	15.3	18.3	21.4	30.4	34.0	22.3
	N (gewichtet)	*1'138*	*1'649*	*1'407*	*1'318*	*941*	*945*	*531*	*7'929*
	N (ungewichtet)	945	1'900	1'477	1'307	1'144	1'032	627	8'432

Frage: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen: Für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'seltener als monatlich'.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**3 mal oder mehr pro Tag**	**0.2**	**0.7**	**(0.9)**	**0.3**
	2 mal pro Tag	**1.1**	**4.6**	**8.1**	**2.3**
	1 mal pro Tag	**9.5**	**12.4**	**14.0**	**10.4**
	mehrmals pro Woche	**12.3**	**10.7**	**8.1**	**11.7**
	1-2 mal wöchentlich	**34.2**	**28.3**	**24.5**	**32.3**
	seltener	**27.5**	**23.2**	**21.3**	**26.2**
	nie, abstinent	**15.3**	**20.1**	**23.1**	**16.8**
	N (gewichtet)	*15'391*	*5'221*	*968*	*21'580*
	N (ungewichtet)	14'284	5'703	1'594	21'581
2007	**3 mal oder mehr pro Tag**	**(0.2)**	**0.6**	**(0.6)**	**0.3**
	2 mal pro Tag	**1.4**	**4.9**	**7.6**	**2.5**
	1 mal pro Tag	**10.3**	**13.1**	**19.4**	**11.4**
	mehrmals pro Woche	**9.8**	**9.6**	**4.8**	**9.5**
	1-2 mal wöchentlich	**35.5**	**30.0**	**17.1**	**33.4**
	seltener	**27.7**	**22.6**	**16.5**	**26.0**
	nie, abstinent	**15.2**	**19.3**	**34.0**	**17.0**
	N (gewichtet)	*13'477*	*4'404*	*852*	*18'733*
	N (ungewichtet)	11'475	5'717	1'539	18'731
2002	**3 mal oder mehr pro Tag**	**0.4**	**0.8**	**(0.9)**	**0.5**
	2 mal pro Tag	**1.8**	**5.4**	**12.4**	**3.1**
	1 mal pro Tag	**11.3**	**15.0**	**13.9**	**12.3**
	mehrmals pro Woche	**11.1**	**7.2**	**4.8**	**9.9**
	1-2 mal wöchentlich	**31.9**	**25.2**	**14.2**	**29.5**
	seltener	**23.4**	**19.1**	**17.0**	**22.1**
	nie, abstinent	**20.1**	**27.4**	**36.7**	**22.5**
	N (gewichtet)	*14'201*	*4'565*	*907*	*19'673*
	N (ungewichtet)	13'199	4'929	1'550	19'678

Fortsetzung →

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
1997	**3 mal oder mehr pro Tag**	**0.4**	**1.0**	**(1.4)**	**0.6**
	2 mal pro Tag	**1.5**	**6.6**	**11.6**	**3.2**
	1 mal pro Tag	**12.1**	**16.6**	**15.6**	**13.3**
	mehrmals pro Woche	**11.2**	**8.6**	**6.0**	**10.4**
	1-2 mal wöchentlich	**29.1**	**25.2**	**14.8**	**27.5**
	seltener	**28.0**	**22.9**	**19.6**	**26.4**
	nie, abstinent	**17.7**	**19.2**	**30.9**	**18.7**
	N (gewichtet)	*9'290*	*3'085*	*621*	*12'996*
	N (ungewichtet)	8'257	3'610	1'130	12'997
1992	**3 mal oder mehr pro Tag**	**0.9**	**1.9**	**4.3**	**1.3**
	2 mal pro Tag	**3.5**	**11.4**	**14.6**	**5.9**
	1 mal pro Tag	**12.5**	**15.3**	**15.1**	**13.3**
	mehrmals pro Woche	**12.0**	**6.6**	**5.7**	**10.5**
	1-2 mal wöchentlich	**29.2**	**24.2**	**10.8**	**27.1**
	seltener	**26.6**	**24.9**	**20.1**	**25.9**
	nie, abstinent	**15.4**	**15.7**	**29.3**	**16.1**
	N (gewichtet)	*10'970*	*3'595*	*717*	*15'282*
	N (ungewichtet)	10'335	4'116	831	15'282

Frage: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen: Für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'seltener als monatlich'.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**3 mal oder mehr pro Tag**	**(0.3)**	**1.2**	**(1.6)**	**0.5**
	2 mal pro Tag	**1.8**	**6.9**	**12.3**	**3.4**
	1 mal pro Tag	**12.3**	**16.2**	**17.1**	**13.4**
	mehrmals pro Woche	**15.9**	**14.1**	**10.8**	**15.3**
	1-2 mal wöchentlich	**38.0**	**30.3**	**26.1**	**35.7**
	seltener	**21.0**	**18.1**	**17.8**	**20.2**
	nie, abstinent	**10.7**	**13.2**	**14.3**	**11.5**
	N (gewichtet)	*7'651*	*2'470*	*450*	*10'571*
	N (ungewichtet)	6'886	2'653	737	10'276
2007	**3 mal oder mehr pro Tag**	**(0.3)**	**1.1**	**(1.2)**	**0.5**
	2 mal pro Tag	**2.2**	**7.5**	**11.5**	**3.8**
	1 mal pro Tag	**14.1**	**17.0**	**24.6**	**15.2**
	mehrmals pro Woche	**13.3**	**13.0**	**6.6**	**12.9**
	1-2 mal wöchentlich	**40.2**	**32.9**	**19.1**	**37.5**
	seltener	**20.0**	**15.8**	**15.8**	**18.9**
	nie, abstinent	**10.0**	**12.7**	**21.3**	**11.1**
	N (gewichtet)	*6'591*	*2'155*	*401*	*9'147*
	N (ungewichtet)	5'194	2'552	661	8'407
2002	**3 mal oder mehr pro Tag**	**0.6**	**1.4**	**(1.4)**	**0.8**
	2 mal pro Tag	**3.1**	**8.9**	**20.5**	**5.2**
	1 mal pro Tag	**15.5**	**18.8**	**15.9**	**16.2**
	mehrmals pro Woche	**15.6**	**10.0**	**5.7**	**13.9**
	1-2 mal wöchentlich	**35.2**	**27.6**	**18.9**	**32.8**
	seltener	**17.4**	**15.7**	**15.8**	**16.9**
	nie, abstinent	**12.7**	**17.4**	**21.8**	**14.2**
	N (gewichtet)	*6'979*	*2'114*	*423*	*9'516*
	N (ungewichtet)	6'098	2'118	679	8'895

Fortsetzung →

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
1997	3 mal oder mehr pro Tag	0.6	2.0	(3.1)	1.1
	2 mal pro Tag	2.3	10.5	19.6	5.0
	1 mal pro Tag	17.6	21.4	20.3	18.6
	mehrmals pro Woche	16.0	11.7	7.4	14.6
	1-2 mal wöchentlich	32.4	28.3	18.1	30.8
	seltener	20.1	14.9	14.7	18.7
	nie, abstinent	10.8	11.3	16.7	11.2
	N (gewichtet)	*4'529*	*1'441*	*276*	*6'247*
	N (ungewichtet)	3'738	1'549	468	5'755
1992	3 mal oder mehr pro Tag	1.5	3.2	(8.6)	2.2
	2 mal pro Tag	6.0	17.2	22.1	9.3
	1 mal pro Tag	18.8	18.2	16.7	18.6
	mehrmals pro Woche	17.0	8.7	(8.1)	14.6
	1-2 mal wöchentlich	30.4	26.9	12.6	28.8
	seltener	17.5	16.3	15.2	17.1
	nie, abstinent	8.9	9.5	16.6	9.4
	N (gewichtet)	*5'306*	*1'709*	*338*	*7'353*
	N (ungewichtet)	4'663	1'853	334	6'850

Frage: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen: für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'seltener als monatlich'.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**3 mal oder mehr pro Tag**	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	2 mal pro Tag	**0.4**	**2.7**	**4.5**	**1.2**
	1 mal pro Tag	**6.7**	**9.0**	**11.2**	**7.5**
	mehrmals pro Woche	**8.8**	**7.6**	**5.8**	**8.3**
	1-2 mal wöchentlich	**30.5**	**26.5**	**23.1**	**29.1**
	seltener	**33.8**	**27.8**	**24.3**	**31.9**
	nie, abstinent	**19.8**	**26.2**	**30.7**	**21.9**
	N (gewichtet)	*7'740*	*2'751*	*518*	*11'009*
	N (ungewichtet)	7'398	3'050	857	11'305
2007	**3 mal oder mehr pro Tag**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2 mal pro Tag	**0.5**	**2.4**	**4.2**	**1.1**
	1 mal pro Tag	**6.8**	**9.4**	**14.7**	**7.8**
	mehrmals pro Woche	**6.4**	**6.2**	**3.1**	**6.2**
	1-2 mal wöchentlich	**31.0**	**27.2**	**15.4**	**29.4**
	seltener	**35.0**	**29.0**	**17.1**	**32.8**
	nie, abstinent	**20.1**	**25.7**	**45.4**	**22.6**
	N (gewichtet)	*6'886*	*2'249*	*451*	*9'586*
	N (ungewichtet)	6'281	3'165	878	10'324
2002	**3 mal oder mehr pro Tag**	**(0.2)**	**-**	**-**	**0.3**
	2 mal pro Tag	**0.5**	**2.3**	**5.4**	**1.1**
	1 mal pro Tag	**7.3**	**11.8**	**12.0**	**8.6**
	mehrmals pro Woche	**6.7**	**4.7**	**4.1**	**6.1**
	1-2 mal wöchentlich	**28.8**	**23.0**	**10.1**	**26.5**
	seltener	**29.3**	**22.1**	**18.1**	**27.0**
	nie, abstinent	**27.2**	**35.9**	**49.8**	**30.4**
	N (gewichtet)	*7'222*	*2'451*	*484*	*10'157*
	N (ungewichtet)	7'101	2'811	871	10'783

Fortsetzung →

Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1992-2012
(Fortsetzung)

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
1997	3 mal oder mehr pro Tag	-	-	-	(0.2)
	2 mal pro Tag	(0.7)	3.1	5.1	1.5
	1 mal pro Tag	6.8	12.3	11.9	8.4
	mehrmals pro Woche	6.7	5.9	5.0	6.4
	1-2 mal wöchentlich	25.9	22.4	12.2	24.3
	seltener	35.4	29.9	23.6	33.5
	nie, abstinent	24.3	26.1	42.2	25.7
	N (gewichtet)	*4'760*	*1'644*	*345*	*6'749*
	N (ungewichtet)	4'519	2'061	662	7'242
1992	3 mal oder mehr pro Tag	(0.3)	(0.7)	-	0.4
	2 mal pro Tag	1.1	6.2	7.8	2.6
	1 mal pro Tag	6.6	12.7	13.7	8.4
	mehrmals pro Woche	7.4	4.7	(3.7)	6.6
	1-2 mal wöchentlich	28.0	21.8	9.1	25.6
	seltener	35.1	32.8	24.6	34.0
	nie, abstinent	21.4	21.2	40.7	22.3
	N (gewichtet)	*5'664*	*1'886*	*379*	*7'929*
	N (ungewichtet)	5'672	2'263	497	8'432

Frage: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen: Für 2007 und 2012 stellt die Kategorie 'seltener' eine Zusammenlegung der neu eingeführten Kategorien '1-3 mal monatlich' und 'seltener als monatlich'.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Abstinenz, nach Alter
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**Lebenszeit-Abstinenz**	**14.1**	**9.7**	**10.7**	**9.3**	**9.1**	**9.5**	**12.6**	**10.5**
	ehemaliger Konsum	**4.4**	**8.3**	**5.0**	**4.5**	**6.4**	**6.8**	**10.2**	**6.3**
	aktueller Konsum	**81.5**	**82.0**	**84.3**	**86.1**	**84.5**	**83.7**	**77.2**	**83.2**
	N (gewichtet)	*2'829*	*3'379*	*3'626*	*4'121*	*3'061*	*2'429*	*2'150*	*21'595*
	N (ungewichtet)	2'992	2'617	3'597	4'322	3'261	2'847	1'958	21'594
2007	**Lebenszeit-Abstinenz**	**14.9**	**12.1**	**10.4**	**9.0**	**9.0**	**10.1**	**16.6**	**11.4**
	ehemaliger Konsum	**6.1**	**5.0**	**4.8**	**5.6**	**5.7**	**6.1**	**7.8**	**5.7**
	aktueller Konsum	**79.1**	**82.9**	**84.8**	**85.4**	**85.3**	**83.8**	**75.6**	**83.0**
	N (gewichtet)	*2'865*	*2'877*	*3'690*	*3'228*	*2'714*	*1'852*	*1'533*	*18'759*
	N (ungewichtet)	1'813	2'509	3'808	3'006	3'118	2'496	2'008	18'758
2002	**Lebenszeit-Abstinenz**	**23.5**	**18.3**	**16.5**	**14.8**	**13.7**	**19.7**	**26.3**	**18.2**
	ehemaliger Konsum	**3.1**	**4.5**	**3.3**	**3.8**	**5.1**	**6.2**	**5.5**	**4.3**
	aktueller Konsum	**73.4**	**77.2**	**80.2**	**81.3**	**81.2**	**74.1**	**68.2**	**77.4**
	N (gewichtet)	*2'759*	*3'361*	*3'930*	*3'240*	*2'731*	*2'104*	*1'553*	*19'678*
	N (ungewichtet)	1'695	3'020	4'199	3'168	3'240	2'536	1'822	19'680
1997	**Lebenszeit-Abstinenz**	**22.7**	**12.2**	**10.4**	**9.0**	**11.8**	**18.1**	**22.7**	**14.2**
	ehemaliger Konsum	**3.1**	**3.7**	**4.2**	**4.7**	**5.0**	**6.2**	**6.5**	**4.5**
	aktueller Konsum	**74.2**	**84.0**	**85.4**	**86.4**	**83.2**	**75.7**	**70.8**	**81.3**
	N (gewichtet)	*1'786*	*2'502*	*2'466*	*2'196*	*1'637*	*1'389*	*1'018*	*12'994*
	N (ungewichtet)	1'412	2'866	2'509	1'957	1'681	1'508	1'059	12'992

Fragen: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'** *Falls kein Konsum:* **'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'**

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Alkohol-Abstinenz, nach Alter
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**Lebenszeit-Abstinenz**	**12.3**	**6.3**	**6.1**	**5.1**	**4.9**	**4.4**	**4.7**	**6.3**
	ehemals Konsumierende	**4.3**	**5.8**	**3.8**	**4.2**	**6.0**	**6.4**	**8.1**	**5.2**
	aktuell Konsumierende	**83.4**	**87.9**	**90.1**	**90.7**	**89.1**	**89.3**	**87.2**	**88.5**
	N (gewichtet)	*1'440*	*1'712*	*1'815*	*2'086*	*1'535*	*1'156*	*839*	*10'582*
	N (ungewichtet)	1'516	1'239	1'703	2'035	1'565	1'370	855	10'283
2007	**Lebenszeit-Abstinenz**	**12.7**	**7.1**	**5.2**	**3.9**	**3.8**	**4.2**	**4.3**	**6.1**
	ehemals Konsumierende	**5.3**	**3.6**	**3.5**	**6.3**	**6.5**	**4.8**	**6.2**	**5.1**
	aktuell Konsumierende	**82.0**	**89.2**	**91.3**	**89.8**	**89.6**	**91.0**	**89.5**	**88.8**
	N (gewichtet)	*1'476*	*1'419*	*1'842*	*1'619*	*1'344*	*860*	*601*	*9'162*
	N (ungewichtet)	923	1'130	1'775	1'421	1'401	1'010	762	8'422
2002	**Lebenszeit-Abstinenz**	**19.3**	**8.9**	**8.6**	**9.2**	**6.2**	**8.8**	**8.4**	**10.0**
	ehemaliger Konsum	**(3.1)**	**3.5**	**3.2**	**4.3**	**5.9**	**5.4**	**5.8**	**4.2**
	aktueller Konsum	**77.7**	**87.5**	**88.2**	**86.5**	**87.9**	**85.8**	**85.8**	**85.8**
	N (gewichtet)	*1'405*	*1'661*	*1'983*	*1'632*	*1'351*	*898*	*587*	*9'517*
	N (ungewichtet)	854	1'361	2'057	1'447	1'407	1'063	709	8'898
1997	**Lebenszeit-Abstinenz**	**19.0**	**6.8**	**4.6**	**3.0**	**5.4**	**6.9**	**(7.1)**	**7.3**
	ehemaliger Konsum	**(3.1)**	**2.2**	**4.7**	**4.4**	**(3.6)**	**5.1**	**(6.6)**	**3.9**
	aktueller Konsum	**78.0**	**91.0**	**90.7**	**92.6**	**91.0**	**88.0**	**86.3**	**88.8**
	N (gewichtet)	*900*	*1'241*	*1'245*	*1'090*	*810*	*593*	*368*	*6'248*
	N (ungewichtet)	685	1'348	1'155	895	730	585	356	5'754

Fragen: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'** *Falls kein Konsum:* **'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'**

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Abstinenz, nach Alter
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**Lebenszeit-Abstinenz**	**15.9**	**13.2**	**15.2**	**13.6**	**13.3**	**14.3**	**17.6**	**14.6**
	ehemaliger Konsum	**4.6**	**10.8**	**6.3**	**4.9**	**6.7**	**7.1**	**11.6**	**7.3**
	aktueller Konsum	**79.6**	**76.0**	**78.5**	**81.5**	**79.9**	**78.6**	**70.8**	**78.1**
	N (gewichtet)	*1'389*	*1'667*	*1'811*	*2'035*	*1'526*	*1'272*	*1'311*	*11'012*
	N (ungewichtet)	1'476	1'378	1'894	2'287	1'696	1'477	1'103	11'311
2007	**Lebenszeit-Abstinenz**	**17.2**	**16.9**	**15.7**	**14.2**	**14.0**	**15.3**	**24.6**	**16.4**
	ehemaliger Konsum	**6.9**	**6.3**	**6.0**	**4.8**	**5.0**	**7.3**	**8.7**	**6.2**
	aktueller Konsum	**75.9**	**76.8**	**78.4**	**81.0**	**81.0**	**77.5**	**66.7**	**77.4**
	N (gewichtet)	*1'390*	*1'458*	*1'848*	*1'608*	*1'370*	*991*	*931*	*9'597*
	N (ungewichtet)	890	1'379	2'033	1'585	1'717	1'486	1'246	10'336
2002	**Lebenszeit-Abstinenz**	**27.9**	**27.5**	**24.6**	**20.6**	**21.1**	**27.8**	**37.2**	**26.0**
	ehemaliger Konsum	**(3.2)**	**5.5**	**3.4**	**3.4**	**4.4**	**6.9**	**5.3**	**4.4**
	aktueller Konsum	**68.9**	**67.0**	**72.0**	**76.1**	**74.5**	**65.4**	**57.5**	**69.6**
	N (gewichtet)	*1'353*	*1'700*	*1'947*	*1'608*	*1'380*	*1'206*	*966*	*10'161*
	N (ungewichtet)	841	1'659	2'142	1'721	1'833	1'473	1'113	10'782
1997	**Lebenszeit-Abstinenz**	**26.6**	**17.6**	**16.4**	**14.8**	**18.1**	**26.5**	**31.6**	**20.6**
	ehemaliger Konsum	**(3.1)**	**5.3**	**3.6**	**4.9**	**6.4**	**7.0**	**6.4**	**5.1**
	aktueller Konsum	**70.3**	**77.1**	**80.0**	**80.3**	**75.5**	**66.5**	**62.0**	**74.4**
	N (gewichtet)	*887*	*1'261*	*1'221*	*1'106*	*826*	*795*	*650*	*6'746*
	N (ungewichtet)	727	1'518	1'354	1'062	951	923	703	7'238

Fragen: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'** *Falls kein Konsum:* **'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'**

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, aktueller Status, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Lebenszeit-Abstinenz**	**9.2**	**13.8**	**14.9**	**10.5**
	ehemaliger Konsum	**6.2**	**6.2**	**8.2**	**6.3**
	aktueller Konsum	**84.7**	**79.9**	**76.8**	**83.2**
	N (gewichtet)	*15'403*	*5'223*	*969*	*21'595*
	N (ungewichtet)	14'292	5'706	1'596	21'594
2007	**Lebenszeit-Abstinenz**	**9.6**	**13.9**	**26.2**	**11.4**
	ehemaliger Konsum	**5.6**	**5.4**	**8.1**	**5.7**
	aktueller Konsum	**84.8**	**80.6**	**65.7**	**83.0**
	N (gewichtet)	*13'494*	*4'409*	*856*	*18'759*
	N (ungewichtet)	11'489	5'725	1'544	18'758
2002	**Lebenszeit-Abstinenz**	**15.8**	**23.2**	**31.5**	**18.2**
	ehemaliger Konsum	**4.3**	**4.1**	**5.2**	**4.3**
	aktueller Konsum	**79.9**	**72.7**	**63.3**	**77.4**
	N (gewichtet)	*14'209*	*4'562*	*907*	*19'678*
	N (ungewichtet)	13'200	4'930	1'550	19'680
1997	**Lebenszeit-Abstinenz**	**13.4**	**14.6**	**24.2**	**14.2**
	ehemaliger Konsum	**4.4**	**4.5**	**6.6**	**4.5**
	aktueller Konsum	**82.2**	**80.9**	**69.2**	**81.3**
	N (gewichtet)	*9'291*	*3'082*	*620*	*12'994*
	N (ungewichtet)	8'258	3'607	1'127	12'992

Fragen: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'** *Falls kein Konsum:* **'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'**

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion
Männer, aktueller Status, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Lebenszeit-Abstinenz**	**5.7**	**7.9**	**8.7**	**6.3**
	ehemaliger Konsum	**5.1**	**5.3**	**5.7**	**5.2**
	aktueller Konsum	**89.2**	**86.8**	**85.6**	**88.5**
	N (gewichtet)	*7'660*	*2'472*	*451*	*10'582*
	N (ungewichtet)	6'891	2'654	738	10'283
2007	**Lebenszeit-Abstinenz**	**5.1**	**7.7**	**13.7**	**6.1**
	ehemaliger Konsum	**4.9**	**5.0**	**8.0**	**5.1**
	aktueller Konsum	**90.0**	**87.3**	**78.2**	**88.8**
	N (gewichtet)	*6'601*	*2'157*	*403*	*9'162*
	N (ungewichtet)	5'202	2'556	664	8'422
2002	**Lebenszeit-Abstinenz**	**8.5**	**13.6**	**16.8**	**10.0**
	ehemaliger Konsum	**4.3**	**3.7**	**4.9**	**4.2**
	aktueller Konsum	**87.2**	**82.7**	**78.2**	**85.8**
	N (gewichtet)	*6'983*	*2'111*	*423*	*9'517*
	N (ungewichtet)	6'101	2'118	679	8'898
1997	**Lebenszeit-Abstinenz**	**7.0**	**7.4**	**11.0**	**7.3**
	ehemaliger Konsum	**3.9**	**3.7**	**(5.6)**	**3.9**
	aktueller Konsum	**89.1**	**88.8**	**83.4**	**88.8**
	N (gewichtet)	*4'532*	*1'440*	*276*	*6'248*
	N (ungewichtet)	3'740	1'548	466	5'754

Fragen: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'** *Falls kein Konsum:* **'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'**

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Abstinenz, nach Sprachregion
Frauen, aktueller Status, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Lebenszeit-Abstinenz**	**12.6**	**19.2**	**20.3**	**14.6**
	ehemaliger Konsum	**7.2**	**7.0**	**10.5**	**7.3**
	aktueller Konsum	**80.2**	**73.8**	**69.2**	**78.1**
	N (gewichtet)	*7'743*	*2'751*	*518*	*11'012*
	N (ungewichtet)	7'401	3'052	858	11'311
2007	**Lebenszeit-Abstinenz**	**13.9**	**19.9**	**37.4**	**16.4**
	ehemaliger Konsum	**6.2**	**5.9**	**8.1**	**6.2**
	aktueller Konsum	**79.9**	**74.2**	**54.5**	**77.4**
	N (gewichtet)	*6'892*	*2'252*	*452*	*9'597*
	N (ungewichtet)	6'287	3'169	880	10'336
2002	**Lebenszeit-Abstinenz**	**22.9**	**31.6**	**44.3**	**26.0**
	ehemaliger Konsum	**4.4**	**4.4**	**5.5**	**4.4**
	aktueller Konsum	**72.7**	**64.1**	**50.2**	**69.6**
	N (gewichtet)	*7'226*	*2'452*	*484*	*10'161*
	N (ungewichtet)	7'099	2'812	871	10'782
1997	**Lebenszeit-Abstinenz**	**19.4**	**20.9**	**34.7**	**20.6**
	ehemaliger Konsum	**4.9**	**5.2**	**7.4**	**5.1**
	aktueller Konsum	**75.7**	**73.9**	**57.9**	**74.4**
	N (gewichtet)	*4'759*	*1'642*	*344*	*6'746*
	N (ungewichtet)	4'518	2'059	661	7'238

Fragen: **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'** *Falls kein Konsum:* **'Haben Sie früher einmal Alkohol getrunken?'**

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Bier		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	**1.8**	**2.7**	**4.1**	**4.1**	**5.8**	**4.4**	**3.0**	**3.7**
	fast täglich	**1.7**	**1.4**	**1.0**	**1.5**	**1.3**	**1.0**	**-**	**1.2**
	3 oder 4mal diese Woche	**7.3**	**7.4**	**6.2**	**5.4**	**4.5**	**4.2**	**2.3**	**5.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**30.2**	**29.2**	**25.2**	**23.3**	**20.9**	**17.1**	**11.9**	**23.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**59.1**	**59.3**	**63.5**	**65.7**	**67.6**	**73.2**	**82.4**	**66.2**
	N (gewichtet)	*2'734*	*3'236*	*3'475*	*3'951*	*2'930*	*2'353*	*1'974*	*20'652*
	N (ungewichtet)	2'899	2'529	3'475	4'189	3'178	2'769	1'811	20'850
2007	**täglich**	**1.6**	**3.3**	**3.6**	**4.7**	**5.4**	**5.3**	**2.3**	**3.8**
	fast täglich	**(1.4)**	**(1.0)**	**1.2**	**1.2**	**1.6**	**(1.2)**	**(0.5)**	**1.2**
	3 oder 4mal diese Woche	**6.7**	**6.7**	**5.9**	**5.0**	**4.6**	**2.9**	**2.0**	**5.2**
	1 oder 2mal diese Woche	**28.3**	**27.1**	**23.8**	**20.5**	**17.9**	**15.4**	**11.9**	**21.8**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**62.0**	**62.0**	**65.5**	**68.5**	**70.5**	**75.2**	**83.4**	**68.0**
	N (gewichtet)	*2'669*	*2'697*	*3'473*	*3'015*	*2'577*	*1'757*	*1'361*	*17'550*
	N (ungewichtet)	1'713	2'391	3'654	2'876	3'011	2'416	1'825	17'886
2002	**täglich**	**2.0**	**2.5**	**4.7**	**5.2**	**6.2**	**4.7**	**2.4**	**4.1**
	fast täglich	**(1.0)**	**1.4**	**1.5**	**2.0**	**1.3**	**(0.9)**	**(1.0)**	**1.4**
	3 oder 4mal diese Woche	**5.2**	**5.9**	**5.5**	**5.0**	**3.3**	**3.3**	**(1.8)**	**4.6**
	1 oder 2mal diese Woche	**25.7**	**22.3**	**20.7**	**19.9**	**18.4**	**15.4**	**9.9**	**19.9**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**66.1**	**67.8**	**67.5**	**67.8**	**70.8**	**75.8**	**85.0**	**70.1**
	N (gewichtet)	*2'600*	*3'154*	*3'720*	*3'071*	*2'588*	*2'001*	*1'386*	*18'521*
	N (ungewichtet)	1'600	2'892	4'035	3'039	3'109	2'431	1'678	18'784
1997	**täglich**	**1.5**	**4.3**	**5.5**	**6.5**	**5.7**	**4.3**	**(2.5)**	**4.5**
	fast täglich	**(1.9)**	**1.7**	**2.4**	**2.6**	**2.3**	**(0.7)**	**-**	**1.9**
	3 oder 4mal diese Woche	**4.3**	**6.7**	**6.0**	**5.7**	**5.2**	**3.0**	**(1.3)**	**5.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**28.2**	**24.5**	**23.7**	**20.2**	**16.8**	**13.6**	**10.7**	**21.0**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**64.2**	**62.8**	**62.5**	**65.0**	**69.9**	**78.4**	**84.4**	**67.5**
	N (gewichtet)	*1'765*	*2'446*	*2'413*	*2'163*	*1'593*	*1'336*	*937*	*12'654*
	N (ungewichtet)	1'394	2'828	2'474	1'937	1'652	1'461	997	12'743

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Bier		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	**2.8**	**4.3**	**7.0**	**7.1**	**10.8**	**8.2**	**6.8**	**6.7**
	fast täglich	**2.9**	**(2.6)**	**1.7**	**2.8**	**2.0**	**2.0**	**-**	**2.2**
	3 oder 4mal diese Woche	**11.8**	**11.4**	**10.7**	**9.4**	**7.4**	**7.8**	**4.4**	**9.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**39.3**	**40.0**	**35.8**	**31.6**	**30.0**	**25.4**	**21.3**	**33.1**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**43.2**	**41.8**	**44.7**	**49.0**	**49.8**	**56.6**	**66.7**	**48.6**
	N (gewichtet)	*1'393*	*1'655*	*1'745*	*1'983*	*1'455*	*1'118*	*756*	*10'105*
	N (ungewichtet)	1'473	1'203	1'646	1'957	1'514	1'326	777	9'896
2007	**täglich**	**(2.2)**	**4.9**	**6.3**	**8.8**	**10.1**	**10.3**	**5.6**	**6.8**
	fast täglich	**(2.1)**	**(1.7)**	**2.1**	**2.4**	**2.9**	**(2.4)**	**-**	**2.2**
	3 oder 4mal diese Woche	**10.7**	**11.4**	**10.6**	**8.0**	**9.0**	**5.5**	**4.6**	**9.2**
	1 oder 2mal diese Woche	**37.5**	**38.9**	**35.8**	**32.4**	**27.6**	**25.2**	**23.6**	**33.0**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**47.5**	**43.1**	**45.2**	**48.4**	**50.4**	**56.7**	**65.6**	**48.9**
	N (gewichtet)	*1'369*	*1'326*	*1'738*	*1'500*	*1'241*	*818*	*520*	*8'511*
	N (ungewichtet)	864	1'073	1'695	1'342	1'318	967	659	7'918
2002	**täglich**	**(3.3)**	**4.5**	**8.9**	**10.0**	**11.3**	**10.3**	**5.8**	**7.8**
	fast täglich	**(1.7)**	**2.6**	**2.8**	**3.8**	**2.3**	**(1.6)**	**(1.4)**	**2.5**
	3 oder 4mal diese Woche	**8.9**	**10.9**	**9.6**	**8.9**	**6.2**	**7.5**	**(4.4)**	**8.6**
	1 oder 2mal diese Woche	**35.5**	**35.8**	**31.5**	**29.9**	**26.2**	**24.8**	**19.0**	**30.5**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**50.6**	**46.1**	**47.2**	**47.3**	**54.0**	**55.8**	**69.3**	**50.5**
	N (gewichtet)	*1'316*	*1'538*	*1'860*	*1'527*	*1'228*	*821*	*493*	*8'783*
	N (ungewichtet)	801	1'286	1'952	1'367	1'301	984	620	8'311
1997	**täglich**	**(2.2)**	**8.1**	**9.5**	**12.4**	**10.7**	**9.1**	**(5.7)**	**8.6**
	fast täglich	**(3.6)**	**3.2**	**4.4**	**4.9**	**4.5**	**-**	**-**	**3.7**
	3 oder 4mal diese Woche	**7.0**	**12.0**	**10.3**	**10.8**	**9.8**	**6.8**	**(3.3)**	**9.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**39.1**	**34.3**	**32.9**	**28.7**	**26.2**	**22.3**	**20.5**	**30.8**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**48.1**	**42.4**	**43.0**	**43.2**	**48.8**	**60.5**	**68.1**	**47.4**
	N (gewichtet)	*888*	*1'212*	*1'218*	*1'074*	*781*	*561*	*329*	*6'062*
	N (ungewichtet)	675	1'330	1'138	884	709	558	324	5'618

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Bier		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	**(0.8)**	**(1.0)**	**(1.2)**	**(1.0)**	**(0.8)**	**(1.0)**	**-**	**1.0**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.6)**	**-**	**-**	**0.2**
	3 oder 4mal diese Woche	**2.6**	**3.2**	**1.7**	**1.3**	**(1.5)**	**(1.0)**	**(1.0)**	**1.8**
	1 oder 2mal diese Woche	**20.6**	**17.9**	**14.5**	**15.0**	**12.0**	**9.6**	**6.2**	**14.0**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**75.6**	**77.7**	**82.3**	**82.5**	**85.1**	**88.3**	**92.1**	**83.0**
	N (gewichtet)	*1'341*	*1'581*	*1'730*	*1'968*	*1'475*	*1'235*	*1'218*	*10'547*
	N (ungewichtet)	1'426	1'326	1'829	2'232	1'664	1'443	1'034	10'954
2007	**täglich**	**(1.0)**	**(1.7)**	**(1.0)**	**(0.7)**	**(1.0)**	**(1.0)**	**-**	**1.0**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.3)**
	3 oder 4mal diese Woche	**(2.4)**	**(2.1)**	**(1.2)**	**2.1**	**(0.6)**	**-**	**-**	**1.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**18.7**	**15.8**	**11.8**	**8.8**	**8.9**	**6.8**	**4.6**	**11.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**77.1**	**80.2**	**85.8**	**88.3**	**89.2**	**91.3**	**94.4**	**86.0**
	N (gewichtet)	*1'300*	*1'372*	*1'735*	*1'516*	*1'336*	*939*	*841*	*9'039*
	N (ungewichtet)	849	1'318	1'959	1'534	1'693	1'449	1'166	9'968
2002	**täglich**	**-**	**(0.6)**	**(0.5)**	**(0.5)**	**(1.6)**	**-**	**-**	**0.7**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.3)**
	3 oder 4mal diese Woche	**(1.4)**	**(1.1)**	**1.4**	**(1.2)**	**(0.7)**	**-**	**-**	**1.0**
	1 oder 2mal diese Woche	**15.6**	**9.5**	**9.9**	**10.0**	**11.4**	**8.9**	**4.8**	**10.2**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**82.0**	**88.5**	**87.9**	**88.1**	**86.0**	**89.7**	**93.6**	**87.7**
	N (gewichtet)	*1'284*	*1'616*	*1'860*	*1'544*	*1'360*	*1'180*	*893*	*9'737*
	N (ungewichtet)	799	1'606	2'083	1'672	1'808	1'447	1'058	10'473
1997	**täglich**	**-**	**-**	**(1.3)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.8**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.3)**
	3 oder 4mal diese Woche	**(1.6)**	**(1.5)**	**(1.6)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.0**
	1 oder 2mal diese Woche	**17.1**	**15.0**	**14.3**	**11.8**	**7.9**	**7.3**	**5.4**	**11.9**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**80.4**	**82.8**	**82.4**	**86.6**	**90.3**	**91.5**	**93.2**	**85.9**
	N (gewichtet)	*877*	*1'235*	*1'195*	*1'089*	*813*	*775*	*609*	*6'592*
	N (ungewichtet)	719	1'498	1'336	1'053	943	903	673	7'125

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Bier		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**3.4**	**4.7**	**3.7**	**3.7**
	fast täglich	**1.1**	**1.6**	**(1.1)**	**1.2**
	3 oder 4mal diese Woche	**5.6**	**5.5**	**5.1**	**5.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**24.6**	**19.7**	**23.3**	**23.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**65.3**	**68.6**	**66.9**	**66.2**
	N (gewichtet)	*14'748*	*4'977*	*927*	*20'652*
	N (ungewichtet)	13'816	5'500	1'534	20'850
2007	**täglich**	**3.3**	**5.2**	**4.0**	**3.8**
	fast täglich	**1.2**	**1.1**	**-**	**1.2**
	3 oder 4mal diese Woche	**5.2**	**5.5**	**4.0**	**5.2**
	1 oder 2mal diese Woche	**22.7**	**19.9**	**17.2**	**21.8**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**67.6**	**68.2**	**74.1**	**68.0**
	N (gewichtet)	*12'673*	*4'081*	*795*	*17'550*
	N (ungewichtet)	11'017	5'412	1'457	17'886
2002	**täglich**	**3.9**	**4.6**	**5.4**	**4.1**
	fast täglich	**1.3**	**1.5**	**(1.7)**	**1.4**
	3 oder 4mal diese Woche	**4.6**	**4.8**	**3.4**	**4.6**
	1 oder 2mal diese Woche	**20.8**	**17.6**	**16.0**	**19.9**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**69.4**	**71.6**	**73.6**	**70.1**
	N (gewichtet)	*13'351*	*4'335*	*835*	*18'521*
	N (ungewichtet)	12'612	4'724	1'448	18'784
1997	**täglich**	**4.2**	**5.3**	**5.6**	**4.5**
	fast täglich	**1.9**	**2.1**	**(1.8)**	**1.9**
	3 oder 4mal diese Woche	**5.3**	**4.6**	**4.3**	**5.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**21.8**	**19.3**	**17.5**	**21.0**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**66.8**	**68.7**	**70.8**	**67.5**
	N (gewichtet)	*9'007*	*3'035*	*612*	*12'654*
	N (ungewichtet)	8'064	3'563	1'116	12'743

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Bier		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**6.1**	**8.2**	**7.1**	**6.7**
	fast täglich	**2.1**	**2.8**	**(1.7)**	**2.2**
	3 oder 4mal diese Woche	**9.5**	**9.6**	**8.2**	**9.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**35.0**	**27.8**	**30.1**	**33.1**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**47.4**	**51.6**	**52.9**	**48.6**
	N (gewichtet)	*7'337*	*2'338*	*430*	*10'105*
	N (ungewichtet)	6'650	2'541	705	9'896
2007	**täglich**	**5.9**	**9.3**	**7.4**	**6.8**
	fast täglich	**2.3**	**2.0**	**-**	**2.2**
	3 oder 4mal diese Woche	**9.1**	**9.7**	**7.0**	**9.2**
	1 oder 2mal diese Woche	**34.7**	**29.3**	**23.7**	**33.0**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**48.0**	**49.7**	**60.4**	**48.9**
	N (gewichtet)	*6'175*	*1'969*	*367*	*8'511*
	N (ungewichtet)	4'937	2'371	610	7'918
2002	**täglich**	**7.2**	**9.2**	**10.1**	**7.8**
	fast täglich	**2.4**	**2.7**	**(3.3)**	**2.5**
	3 oder 4mal diese Woche	**8.5**	**9.4**	**7.5**	**8.6**
	1 oder 2mal diese Woche	**32.1**	**26.5**	**23.7**	**30.5**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**49.7**	**52.2**	**55.4**	**50.5**
	N (gewichtet)	*6'439*	*1'971*	*373*	*8'783*
	N (ungewichtet)	5'713	1'988	610	8'311
1997	**täglich**	**7.9**	**10.4**	**11.1**	**8.6**
	fast täglich	**3.7**	**4.0**	**(3.1)**	**3.7**
	3 oder 4mal diese Woche	**9.7**	**9.0**	**9.0**	**9.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**31.6**	**29.0**	**27.6**	**30.8**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**47.2**	**47.6**	**49.2**	**47.4**
	N (gewichtet)	*4'379*	*1'411*	*272*	*6'062*
	N (ungewichtet)	3'637	1'520	461	5'618

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Bierkonsums, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Bier		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**0.8**	**1.5**	**-**	**1.0**
	fast täglich	**(0.2)**	**(0.4)**	**-**	**0.2**
	3 oder 4mal diese Woche	**1.7**	**2.0**	**(2.4)**	**1.8**
	1 oder 2mal diese Woche	**14.3**	**12.5**	**17.4**	**14.0**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**83.1**	**83.6**	**78.9**	**83.0**
	N (gewichtet)	*7'411*	*2'639*	*497*	*10'547*
	N (ungewichtet)	7'166	2'959	829	10'954
2007	**täglich**	**0.8**	**1.4**	**-**	**1.0**
	fast täglich	**(0.3)**	**-**	**-**	**(0.3)**
	3 oder 4mal diese Woche	**1.4**	**1.6**	**(1.5)**	**1.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**11.3**	**11.1**	**11.7**	**11.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**86.2**	**85.5**	**85.8**	**86.0**
	N (gewichtet)	*6'498*	*2'112*	*428*	*9'039*
	N (ungewichtet)	6'080	3'041	847	9'968
2002	**täglich**	**0.7**	**(0.7)**	**(1.5)**	**0.7**
	fast täglich	**(0.3)**	**(0.4)**	**-**	**(0.3)**
	3 oder 4mal diese Woche	**1.1**	**0.9**	**-**	**1.0**
	1 oder 2mal diese Woche	**10.3**	**10.1**	**9.7**	**10.2**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**87.7**	**87.8**	**88.3**	**87.7**
	N (gewichtet)	*6'913*	*2'363*	*461*	*9'737*
	N (ungewichtet)	6'899	2'736	838	10'473
1997	**täglich**	**0.8**	**(0.9)**	**-**	**0.8**
	fast täglich	**(0.2)**	**-**	**-**	**(0.3)**
	3 oder 4mal diese Woche	**1.1**	**(0.8)**	**-**	**1.0**
	1 oder 2mal diese Woche	**12.5**	**10.8**	**9.4**	**11.9**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**85.4**	**87.1**	**88.1**	**85.9**
	N (gewichtet)	*4'628*	*1'624*	*340*	*6'592*
	N (ungewichtet)	4'427	2'043	655	7'125

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Bier getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Wein		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	**(0.8)**	**1.6**	**4.7**	**7.2**	**15.4**	**23.1**	**22.9**	**9.5**
	fast täglich	**-**	**(0.8)**	**1.3**	**2.9**	**3.8**	**3.6**	**2.3**	**2.1**
	3 oder 4mal diese Woche	**2.1**	**4.3**	**7.1**	**10.2**	**11.3**	**9.8**	**6.6**	**7.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**20.1**	**31.6**	**35.1**	**37.3**	**32.9**	**27.2**	**20.8**	**30.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**76.7**	**61.7**	**51.8**	**42.4**	**36.5**	**36.4**	**47.4**	**50.5**
	N (gewichtet)	*2'733*	*3'237*	*3'478*	*3'951*	*2'932*	*2'350*	*1'974*	*20'656*
	N (ungewichtet)	2'898	2'529	3'477	4'188	3'180	2'767	1'811	20'850
2007	**täglich**	**(1.1)**	**2.5**	**5.9**	**11.8**	**17.2**	**25.4**	**25.3**	**10.8**
	fast täglich	**-**	**(1.1)**	**1.7**	**3.1**	**4.4**	**4.5**	**3.7**	**2.4**
	3 oder 4mal diese Woche	**1.2**	**5.0**	**8.5**	**8.7**	**10.4**	**9.4**	**5.0**	**7.0**
	1 oder 2mal diese Woche	**19.1**	**37.3**	**39.3**	**38.6**	**33.4**	**26.6**	**20.1**	**32.2**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**78.4**	**54.1**	**44.7**	**37.9**	**34.7**	**34.2**	**45.9**	**47.7**
	N (gewichtet)	*2'666*	*2'697*	*3'469*	*3'019*	*2'580*	*1'759*	*1'361*	*17'551*
	N (ungewichtet)	1'710	2'391	3'651	2'880	3'015	2'419	1'823	17'889
2002	**täglich**	**(1.2)**	**4.2**	**9.1**	**13.4**	**21.1**	**23.6**	**26.0**	**12.4**
	fast täglich	**-**	**1.5**	**3.0**	**4.9**	**4.4**	**4.7**	**4.1**	**3.1**
	3 oder 4mal diese Woche	**(1.4)**	**6.3**	**8.6**	**10.8**	**8.6**	**6.8**	**4.7**	**7.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**18.6**	**38.2**	**37.6**	**35.7**	**32.9**	**25.6**	**19.8**	**31.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**78.5**	**49.8**	**41.8**	**35.2**	**33.1**	**39.4**	**45.5**	**46.0**
	N (gewichtet)	*2'599*	*3'148*	*3'709*	*3'058*	*2'578*	*1'998*	*1'370*	*18'458*
	N (ungewichtet)	1'598	2'884	4'029	3'028	3'102	2'428	1'663	18'732
1997	**täglich**	**(1.2)**	**5.3**	**10.7**	**16.1**	**20.6**	**23.1**	**23.3**	**12.7**
	fast täglich	**-**	**1.5**	**3.4**	**4.4**	**5.8**	**4.9**	**5.4**	**3.4**
	3 oder 4mal diese Woche	**2.9**	**7.7**	**8.8**	**9.3**	**8.0**	**5.4**	**4.5**	**7.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**22.1**	**40.3**	**40.7**	**37.2**	**33.2**	**25.2**	**20.5**	**33.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**73.2**	**45.2**	**36.5**	**33.0**	**32.4**	**41.3**	**46.4**	**43.4**
	N (gewichtet)	*1'761*	*2'448*	*2'412*	*2'160*	*1'595*	*1'338*	*935*	*12'649*
	N (ungewichtet)	1'392	2'830	2'472	1'935	1'653	1'461	993	12'736

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Wein		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	**(1.4)**	**(1.9)**	**6.4**	**8.2**	**17.7**	**27.8**	**33.3**	**11.3**
	fast täglich	**-**	**(0.8)**	**(1.4)**	**3.6**	**4.7**	**4.5**	**4.0**	**2.6**
	3 oder 4mal diese Woche	**2.4**	**4.6**	**8.1**	**11.2**	**11.8**	**11.6**	**8.2**	**8.3**
	1 oder 2mal diese Woche	**17.9**	**32.2**	**36.7**	**35.6**	**31.6**	**27.9**	**23.0**	**30.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**78.2**	**60.4**	**47.3**	**41.3**	**34.3**	**28.2**	**31.4**	**47.4**
	N (gewichtet)	*1'392*	*1'657*	*1'747*	*1'983*	*1'457*	*1'118*	*758*	*10'112*
	N (ungewichtet)	1'472	1'203	1'648	1'957	1'516	1'326	779	9'901
2007	**täglich**	**(1.4)**	**2.7**	**7.2**	**14.2**	**19.9**	**32.3**	**38.7**	**13.0**
	fast täglich	**-**	**(1.3)**	**2.1**	**3.8**	**6.0**	**6.1**	**5.5**	**3.1**
	3 oder 4mal diese Woche	**(1.0)**	**6.2**	**9.6**	**9.4**	**12.3**	**12.8**	**7.8**	**8.3**
	1 oder 2mal diese Woche	**17.5**	**37.8**	**40.2**	**38.2**	**33.8**	**24.8**	**22.2**	**32.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**80.1**	**52.0**	**40.8**	**34.4**	**27.9**	**24.0**	**25.8**	**43.3**
	N (gewichtet)	*1'368*	*1'325*	*1'734*	*1'503*	*1'243*	*820*	*520*	*8'513*
	N (ungewichtet)	863	1'072	1'692	1'346	1'322	969	659	7'923
2002	**täglich**	**(1.4)**	**5.5**	**11.2**	**15.5**	**25.6**	**35.3**	**39.9**	**15.3**
	fast täglich	**-**	**(1.4)**	**4.1**	**7.4**	**4.9**	**5.2**	**6.4**	**4.0**
	3 oder 4mal diese Woche	**(0.9)**	**7.5**	**9.9**	**12.9**	**9.1**	**8.4**	**6.6**	**8.2**
	1 oder 2mal diese Woche	**18.7**	**42.9**	**36.5**	**31.0**	**32.8**	**23.6**	**21.2**	**31.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**78.5**	**42.7**	**38.2**	**33.1**	**27.5**	**27.5**	**25.9**	**41.0**
	N (gewichtet)	*1'319*	*1'535*	*1'851*	*1'517*	*1'217*	*820*	*484*	*8'744*
	N (ungewichtet)	802	1'283	1'948	1'359	1'294	985	610	8'281
1997	**täglich**	**(1.4)**	**6.8**	**13.0**	**21.1**	**26.3**	**34.5**	**35.0**	**16.4**
	fast täglich	**-**	**(1.7)**	**4.3**	**5.1**	**7.9**	**6.9**	**(9.5)**	**4.4**
	3 oder 4mal diese Woche	**(2.9)**	**8.3**	**10.9**	**10.6**	**9.7**	**7.0**	**(7.8)**	**8.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**22.4**	**43.0**	**38.6**	**33.5**	**33.4**	**23.1**	**20.9**	**33.1**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**72.8**	**40.2**	**33.1**	**29.7**	**22.7**	**28.5**	**26.9**	**37.6**
	N (gewichtet)	*886*	*1'213*	*1'219*	*1'070*	*783*	*564*	*331*	*6'066*
	N (ungewichtet)	674	1'332	1'138	882	710	559	326	5'621

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Wein		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	-	(1.3)	3.0	6.1	13.1	18.7	16.4	7.8
	fast täglich	-	(0.8)	(1.2)	2.1	3.0	2.7	(1.2)	1.6
	3 oder 4mal diese Woche	(1.9)	3.9	6.1	9.3	10.9	8.1	5.7	6.7
	1 oder 2mal diese Woche	22.2	31.0	33.5	39.0	34.3	26.5	19.4	30.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	75.2	63.0	56.2	43.4	38.7	44.0	57.4	53.5
	N (gewichtet)	*1'341*	*1'581*	*1'731*	*1'968*	*1'475*	*1'233*	*1'216*	*10'544*
	N (ungewichtet)	1'426	1'326	1'829	2'231	1'664	1'441	1'032	10'949
2007	**täglich**	-	2.4	4.5	9.4	14.6	19.4	17.0	8.7
	fast täglich	-	(0.8)	(1.3)	2.4	2.9	3.0	(2.5)	1.8
	3 oder 4mal diese Woche	(1.3)	3.8	7.4	7.9	8.6	6.4	3.3	5.8
	1 oder 2mal diese Woche	20.8	36.8	38.3	38.9	-	28.1	18.8	32.0
	keinmal (letzte 7 Tage)	76.7	56.2	48.5	41.4	40.9	43.0	58.3	51.8
	N (gewichtet)	*1'298*	*1'372*	*1'736*	*1'515*	*1'336*	*939*	*841*	*9'038*
	N (ungewichtet)	847	1'319	1'959	1'534	1'693	1'450	1'164	9'966
2002	**täglich**	-	2.9	7.0	11.3	17.0	15.5	18.4	9.7
	fast täglich	-	(1.6)	1.8	2.4	3.9	4.3	(2.8)	2.3
	3 oder 4mal diese Woche	(1.9)	5.3	7.3	8.7	8.1	5.7	3.6	6.0
	1 oder 2mal diese Woche	18.5	33.7	38.6	40.4	33.0	26.9	19.0	31.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	78.5	56.5	45.3	37.2	38.0	47.7	56.2	50.5
	N (gewichtet)	*1'280*	*1'613*	*1'858*	*1'540*	*1'361*	*1'177*	*886*	*9'715*
	N (ungewichtet)	796	1'601	2'081	1'669	1'808	1'443	1'053	10'451
1997	**täglich**	-	3.9	8.2	11.2	15.0	14.8	16.8	9.3
	fast täglich	-	(1.2)	2.4	3.7	3.9	3.5	(3.2)	2.6
	3 oder 4mal diese Woche	(2.9)	7.2	6.6	8.0	6.3	4.3	(2.6)	5.8
	1 oder 2mal diese Woche	21.8	37.6	42.8	40.7	33.1	26.8	20.3	33.6
	keinmal (letzte 7 Tage)	73.6	50.1	39.9	36.3	41.7	50.6	57.1	48.7
	N (gewichtet)	*875*	*1'235*	*1'193*	*1'089*	*812*	*774*	*604*	*6'583*
	N (ungewichtet)	718	1'498	1'334	1'053	943	902	667	7'115

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Wein		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**7.4**	**14.1**	**17.8**	**9.5**
	fast täglich	**2.0**	**2.6**	**(1.9)**	**2.1**
	3 oder 4mal diese Woche	**7.1**	**8.8**	**6.1**	**7.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**31.7**	**28.0**	**23.2**	**30.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**51.8**	**46.6**	**51.0**	**50.5**
	N (gewichtet)	*14'753*	*4'976*	*926*	*20'656*
	N (ungewichtet)	13'820	5'498	1'532	20'850
2007	**täglich**	**8.6**	**15.2**	**22.2**	**10.8**
	fast täglich	**2.3**	**3.1**	**(1.7)**	**2.4**
	3 oder 4mal diese Woche	**6.6**	**8.6**	**4.8**	**7.0**
	1 oder 2mal diese Woche	**33.5**	**30.7**	**18.3**	**32.2**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**49.1**	**42.3**	**52.9**	**47.7**
	N (gewichtet)	*12'675*	*4'081*	*795*	*17'551*
	N (ungewichtet)	11'021	5'412	1'456	17'889
2002	**täglich**	**9.6**	**18.4**	**25.8**	**12.4**
	fast täglich	**3.1**	**3.3**	**1.9**	**3.1**
	3 oder 4mal diese Woche	**7.2**	**7.5**	**3.4**	**7.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**33.6**	**27.7**	**16.0**	**31.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**46.6**	**43.0**	**52.9**	**46.0**
	N (gewichtet)	*13'304*	*4'321*	*833*	*18'458*
	N (ungewichtet)	12'570	4'717	1'445	18'732
1997	**täglich**	**9.1**	**21.3**	**24.1**	**12.7**
	fast täglich	**3.4**	**3.7**	**3.1**	**3.4**
	3 oder 4mal diese Woche	**7.0**	**7.6**	**4.9**	**7.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**35.8**	**29.2**	**18.3**	**33.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**44.7**	**38.2**	**49.6**	**43.4**
	N (gewichtet)	*9'007*	*3'033*	*609*	*12'649*
	N (ungewichtet)	8'064	3'560	1'112	12'736

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Wein		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**8.7**	**17.8**	**22.1**	**11.3**
	fast täglich	**2.3**	**3.6**	**(1.7)**	**2.6**
	3 oder 4mal diese Woche	**7.4**	**11.1**	**7.6**	**8.3**
	1 oder 2mal diese Woche	**31.8**	**27.8**	**22.5**	**30.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**49.8**	**39.8**	**46.1**	**47.4**
	N (gewichtet)	*7'342*	*2'341*	*429*	*10'112*
	N (ungewichtet)	6'655	2'543	703	9'901
2007	**täglich**	**10.0**	**19.4**	**29.2**	**13.0**
	fast täglich	**2.9**	**4.1**	**-**	**3.1**
	3 oder 4mal diese Woche	**7.5**	**11.1**	**5.9**	**8.3**
	1 oder 2mal diese Woche	**33.5**	**30.9**	**19.3**	**32.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**46.1**	**34.4**	**44.0**	**43.3**
	N (gewichtet)	*6'178*	*1'969*	*367*	*8'513*
	N (ungewichtet)	4'941	2'372	610	7'923
2002	**täglich**	**11.8**	**23.3**	**34.6**	**15.3**
	fast täglich	**4.0**	**4.4**	**(2.7)**	**4.0**
	3 oder 4mal diese Woche	**7.8**	**10.1**	**5.0**	**8.2**
	1 oder 2mal diese Woche	**32.9**	**29.2**	**17.2**	**31.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**43.5**	**32.9**	**40.4**	**41.0**
	N (gewichtet)	*6'412*	*1'960*	*372*	*8'744*
	N (ungewichtet)	5'691	1'982	608	8'281
1997	**täglich**	**11.7**	**27.3**	**35.3**	**16.4**
	fast täglich	**4.2**	**4.9**	**(3.7)**	**4.4**
	3 oder 4mal diese Woche	**8.3**	**9.5**	**(6.6)**	**8.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**35.8**	**27.7**	**19.2**	**33.1**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**40.0**	**30.7**	**35.3**	**37.6**
	N (gewichtet)	*4'381*	*1'414*	*271*	*6'066*
	N (ungewichtet)	3'640	1'521	460	5'621

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Weinkonsums, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Wein		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**6.2**	**10.8**	**14.1**	**7.8**
	fast täglich	**1.6**	**1.7**	**(2.1)**	**1.6**
	3 oder 4mal diese Woche	**6.8**	**6.7**	**4.8**	**6.7**
	1 oder 2mal diese Woche	**31.6**	**28.1**	**23.9**	**30.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**53.7**	**52.7**	**55.1**	**53.5**
	N (gewichtet)	*7'411*	*2'635*	*497*	*10'544*
	N (ungewichtet)	7'165	2'955	829	10'949
2007	**täglich**	**7.3**	**11.4**	**16.2**	**8.7**
	fast täglich	**1.7**	**2.2**	**(1.9)**	**1.8**
	3 oder 4mal diese Woche	**5.7**	**6.2**	**3.9**	**5.8**
	1 oder 2mal diese Woche	**33.5**	**30.4**	**17.5**	**32.0**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**51.8**	**49.8**	**60.5**	**51.8**
	N (gewichtet)	*6'497*	*2'113*	*428*	*9'038*
	N (ungewichtet)	6'080	3'040	846	9'966
2002	**täglich**	**7.5**	**14.4**	**18.6**	**9.7**
	fast täglich	**2.4**	**2.3**	**(1.2)**	**2.3**
	3 oder 4mal diese Woche	**6.5**	**5.4**	**(2.0)**	**6.0**
	1 oder 2mal diese Woche	**34.2**	**26.5**	**15.0**	**31.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**49.4**	**51.4**	**63.1**	**50.5**
	N (gewichtet)	*6'893*	*2'362*	*460*	*9'715*
	N (ungewichtet)	6'879	2'735	837	10'451
1997	**täglich**	**6.6**	**16.0**	**15.2**	**9.3**
	fast täglich	**2.5**	**2.7**	**(2.6)**	**2.6**
	3 oder 4mal diese Woche	**5.9**	**5.9**	**(3.6)**	**5.8**
	1 oder 2mal diese Woche	**35.8**	**30.6**	**17.5**	**33.6**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**49.3**	**44.7**	**61.1**	**48.7**
	N (gewichtet)	*4'625*	*1'619*	*338*	*6'583*
	N (ungewichtet)	4'424	2'039	652	7'115

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Wein getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Spirituosen		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**täglich**	**(0.7)**	**-**	**(0.6)**	**0.9**	**1.0**	**1.4**	**2.3**	**0.9**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.6)**	**-**	**-**	**0.2**
	3 oder 4mal diese Woche	**1.9**	**(1.0)**	**(0.5)**	**0.7**	**1.1**	**1.4**	**(1.3)**	**1.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**23.8**	**13.9**	**10.9**	**10.1**	**10.1**	**10.1**	**6.9**	**12.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**73.5**	**84.7**	**87.9**	**88.1**	**87.2**	**86.8**	**89.0**	**85.4**
	N (gewichtet)	*2'732*	*3'237*	*3'477*	*3'952*	*2'932*	*2'353*	*1'975*	*20'658*
	N (ungewichtet)	2'897	2'529	3'476	4'191	3'180	2'769	1'811	20'853
2007	**täglich**	**-**	**(0.5)**	**(0.5)**	**(0.5)**	**0.9**	**1.3**	**2.4**	**0.8**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.5)**	**(0.7)**	**(0.8)**	**0.4**
	3 oder 4mal diese Woche	**(0.7)**	**(0.6)**	**1.0**	**1.0**	**1.7**	**1.4**	**(1.5)**	**1.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**25.3**	**17.6**	**12.6**	**13.6**	**13.3**	**12.6**	**9.4**	**15.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**73.1**	**81.0**	**85.8**	**84.5**	**83.6**	**84.0**	**85.8**	**82.4**
	N (gewichtet)	*2'669*	*2'693*	*3'472*	*3'016*	*2'578*	*1'758*	*1'362*	*17'547*
	N (ungewichtet)	1'713	2'387	3'655	2'878	3'012	2'416	1'825	17'886
2002	**täglich**	**(0.7)**	**(0.6)**	**0.9**	**(1.1)**	**1.1**	**1.7**	**2.9**	**1.1**
	fast täglich	**-**	**-**	**(0.2)**	**-**	**(0.7)**	**(0.3)**	**-**	**0.3**
	3 oder 4mal diese Woche	**2.4**	**(1.1)**	**1.0**	**0.8**	**1.3**	**1.8**	**(1.3)**	**1.3**
	1 oder 2mal diese Woche	**22.5**	**15.5**	**14.4**	**14.9**	**14.8**	**12.9**	**9.6**	**15.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**74.2**	**82.6**	**83.5**	**83.0**	**82.1**	**83.2**	**86.0**	**81.9**
	N (gewichtet)	*2'596*	*3'155*	*3'722*	*3'070*	*2'588*	*2'002*	*1'386*	*18'519*
	N (ungewichtet)	1'599	2'884	4'033	3'033	3'109	2'434	1'677	18'769
1997	**täglich**	**-**	**(0.8)**	**(0.8)**	**(1.2)**	**(1.8)**	**(1.5)**	**(2.5)**	**1.1**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**(0.6)**	**(0.7)**	**-**	**(1.1)**	**0.5**
	3 oder 4mal diese Woche	**(0.7)**	**1.5**	**(1.2)**	**(1.2)**	**(1.7)**	**(0.8)**	**(1.9)**	**1.3**
	1 oder 2mal diese Woche	**15.6**	**16.6**	**13.8**	**15.3**	**14.0**	**11.2**	**8.8**	**14.2**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**83.2**	**80.8**	**83.9**	**81.7**	**81.8**	**85.6**	**85.6**	**82.9**
	N (gewichtet)	*1'763*	*2'446*	*2'408*	*2'161*	*1'597*	*1'339*	*937*	*12'650*
	N (ungewichtet)	1'393	2'826	2'468	1'936	1'655	1'463	994	12'735

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Spirituosen		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	**(1.1)**	**-**	**(1.0)**	**(1.5)**	**(1.7)**	**2.5**	**(4.4)**	**1.5**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.4**
	3 oder 4mal diese Woche	**2.4**	**(1.6)**	**(0.7)**	**(0.9)**	**(1.8)**	**2.4**	**(2.2)**	**1.6**
	1 oder 2mal diese Woche	**26.0**	**17.9**	**15.1**	**13.5**	**14.1**	**14.5**	**11.8**	**16.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**70.2**	**80.0**	**82.9**	**83.7**	**81.6**	**80.4**	**80.6**	**80.2**
	N (gewichtet)	*1'391*	*1'656*	*1'745*	*1'984*	*1'457*	*1'118*	*757*	*10'109*
	N (ungewichtet)	1'472	1'203	1'646	1'958	1'516	1'325	777	9'897
2007	**täglich**	**-**	**-**	**(0.9)**	**(1.0)**	**(1.7)**	**(2.6)**	**4.7**	**1.4**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.0)**	**(1.3)**	**-**	**0.7**
	3 oder 4mal diese Woche	**(1.1)**	**-**	**(1.6)**	**(1.5)**	**2.7**	**(2.5)**	**(2.4)**	**1.7**
	1 oder 2mal diese Woche	**28.0**	**23.0**	**16.6**	**18.8**	**18.9**	**18.5**	**14.0**	**20.2**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**69.8**	**74.9**	**80.6**	**78.0**	**75.7**	**75.1**	**77.4**	**76.1**
	N (gewichtet)	*1'369*	*1'323*	*1'737*	*1'502*	*1'242*	*820*	*521*	*8'513*
	N (ungewichtet)	864	1'070	1'696	1'344	1'321	969	660	7'924
2002	**täglich**	**-**	**(0.8)**	**(1.6)**	**(1.8)**	**(1.6)**	**3.4**	**5.8**	**1.8**
	fast täglich	**-**	**-**	**(0.4)**	**-**	**(0.9)**	**-**	**-**	**0.5**
	3 oder 4mal diese Woche	**(3.6)**	**(1.7)**	**1.7**	**(1.1)**	**(1.6)**	**4.0**	**(2.4)**	**2.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**26.6**	**20.3**	**18.7**	**19.5**	**19.8**	**19.5**	**14.1**	**20.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**68.6**	**76.8**	**77.6**	**77.2**	**76.2**	**72.4**	**77.1**	**75.3**
	N (gewichtet)	*1'317*	*1'535*	*1'862*	*1'527*	*1'227*	*823*	*492*	*8'782*
	N (ungewichtet)	801	1'279	1'953	1'363	1'299	988	618	8'301
1997	**täglich**	**-**	**(1.3)**	**(1.4)**	**(2.2)**	**(3.2)**	**(3.0)**	**(3.6)**	**1.9**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.9**
	3 oder 4mal diese Woche	**(1.3)**	**2.7**	**(2.0)**	**(1.9)**	**(2.5)**	**(1.6)**	**(3.5)**	**2.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**20.4**	**24.0**	**17.9**	**21.1**	**18.4**	**16.7**	**13.9**	**19.8**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**77.6**	**71.5**	**78.2**	**73.7**	**74.6**	**76.8**	**76.6**	**75.3**
	N (gewichtet)	*886*	*1'212*	*1'216*	*1'071*	*783*	*564*	*329*	*6'062*
	N (ungewichtet)	674	1'330	1'136	883	711	560	324	5'618

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Spirituosen		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	-	-	-	-	-	-	(1.0)	0.3
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	(1.3)	-	-	(0.5)	-	(0.5)	-	0.6
	1 oder 2mal diese Woche	21.5	9.7	6.6	6.7	6.3	6.1	3.9	8.6
	keinmal (letzte 7 Tage)	76.9	89.8	92.8	92.4	92.8	92.6	94.1	90.4
	N (gewichtet)	*1'341*	*1'581*	*1'732*	*1'968*	*1'475*	*1'235*	*1'218*	*10'549*
	N (ungewichtet)	1'425	1'326	1'830	2'233	1'664	1'444	1'034	10'956
2007	**täglich**	-	-	-	-	-	-	(1.1)	0.3
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	(0.7)	-	-	0.5
	1 oder 2mal diese Woche	22.5	12.3	8.5	8.4	8.0	7.4	6.6	10.7
	keinmal (letzte 7 Tage)	76.6	86.9	90.9	91.0	90.9	91.8	91.0	88.4
	N (gewichtet)	*1'300*	*1'370*	*1'735*	*1'514*	*1'335*	*938*	*841*	*9'034*
	N (ungewichtet)	849	1'317	1'959	1'534	1'691	1'447	1'165	9'962
2002	**täglich**	-	-	-	-	(0.6)	(0.5)	(1.3)	0.5
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	(1.3)	-	-	(0.6)	(1.0)	-	-	0.6
	1 oder 2mal diese Woche	18.2	10.9	10.0	10.4	10.3	8.2	7.1	10.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	80.1	88.1	89.4	88.7	87.5	90.8	90.8	87.9
	N (gewichtet)	*1'279*	*1'620*	*1'860*	*1'543*	*1'361*	*1'179*	*894*	*9'737*
	N (ungewichtet)	798	1'605	2'080	1'670	1'810	1'446	1'059	10'468
1997	**täglich**	-	-	-	-	-	-	-	0.4
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	(0.8)	-	-	0.5
	1 oder 2mal diese Woche	10.7	9.4	9.6	9.6	9.7	7.2	6.0	9.1
	keinmal (letzte 7 Tage)	89.0	90.0	89.8	89.5	88.8	92.0	90.5	89.9
	N (gewichtet)	*877*	*1'233*	*1'192*	*1'089*	*814*	*775*	*608*	*6'588*
	N (ungewichtet)	719	1'496	1'332	1'053	944	903	670	7'117

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Spirituosen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**0.9**	**0.9**	**(1.3)**	**0.9**
	fast täglich	**0.3**	**(0.2)**	**-**	**0.2**
	3 oder 4mal diese Woche	**1.1**	**1.0**	**(1.6)**	**1.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**12.8**	**11.5**	**10.0**	**12.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**85.0**	**86.5**	**86.8**	**85.4**
	N (gewichtet)	*14'753*	*4'978*	*927*	*20'658*
	N (ungewichtet)	13'820	5'498	1'535	20'853
2007	**täglich**	**0.8**	**0.7**	**(1.7)**	**0.8**
	fast täglich	**0.4**	**(0.4)**	**-**	**0.4**
	3 oder 4mal diese Woche	**1.1**	**1.1**	**(0.8)**	**1.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**16.4**	**13.2**	**9.5**	**15.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**81.4**	**84.6**	**87.6**	**82.4**
	N (gewichtet)	*12'669*	*4'084*	*794*	*17'547*
	N (ungewichtet)	11'014	5'418	1'454	17'886
2002	**täglich**	**0.9**	**1.3**	**2.6**	**1.1**
	fast täglich	**0.3**	**-**	**-**	**0.3**
	3 oder 4mal diese Woche	**1.4**	**1.1**	**(1.4)**	**1.3**
	1 oder 2mal diese Woche	**16.1**	**14.0**	**9.3**	**15.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**81.2**	**83.5**	**86.2**	**81.9**
	N (gewichtet)	*13'349*	*4'336*	*834*	*18'519*
	N (ungewichtet)	12'597	4'725	1'447	18'769
1997	**täglich**	**1.0**	**1.2**	**(2.3)**	**1.1**
	fast täglich	**0.5**	**(0.5)**	**-**	**0.5**
	3 oder 4mal diese Woche	**1.1**	**1.5**	**(2.6)**	**1.3**
	1 oder 2mal diese Woche	**14.5**	**14.2**	**10.6**	**14.2**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**82.9**	**82.6**	**84.3**	**82.9**
	N (gewichtet)	*9'005*	*3'033*	*611*	*12'650*
	N (ungewichtet)	8'059	3'561	1'115	12'735

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Spirituosen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**1.5**	**1.5**	**(2.5)**	**1.5**
	fast täglich	**(0.4)**	**-**	**-**	**0.4**
	3 oder 4mal diese Woche	**1.6**	**1.5**	**(2.8)**	**1.6**
	1 oder 2mal diese Woche	**16.3**	**16.8**	**13.4**	**16.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**80.2**	**80.0**	**80.8**	**80.2**
	N (gewichtet)	*7'339*	*2'340*	*430*	*10'109*
	N (ungewichtet)	6'652	2'540	705	9'897
2007	**täglich**	**1.3**	**1.2**	**(3.7)**	**1.4**
	fast täglich	**0.7**	**-**	**-**	**0.7**
	3 oder 4mal diese Woche	**1.6**	**2.0**	**-**	**1.7**
	1 oder 2mal diese Woche	**21.1**	**18.6**	**14.1**	**20.2**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**75.4**	**77.6**	**80.0**	**76.1**
	N (gewichtet)	*6'176*	*1'971*	*366*	*8'513*
	N (ungewichtet)	4'940	2'376	608	7'924
2002	**täglich**	**1.5**	**2.3**	**(4.4)**	**1.8**
	fast täglich	**0.6**	**-**	**-**	**0.5**
	3 oder 4mal diese Woche	**2.2**	**1.6**	**(2.3)**	**2.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**20.6**	**20.4**	**14.3**	**20.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**75.1**	**75.5**	**77.8**	**75.3**
	N (gewichtet)	*6'444*	*1'966*	*373*	*8'782*
	N (ungewichtet)	5'708	1'984	609	8'301
1997	**täglich**	**1.7**	**2.2**	**(4.3)**	**1.9**
	fast täglich	**0.9**	**(1.0)**	**-**	**0.9**
	3 oder 4mal diese Woche	**1.9**	**2.5**	**(4.2)**	**2.1**
	1 oder 2mal diese Woche	**19.9**	**19.9**	**16.8**	**19.8**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**75.7**	**74.3**	**74.4**	**75.3**
	N (gewichtet)	*4'379*	*1'411*	*272*	*6'062*
	N (ungewichtet)	3'637	1'520	461	5'618

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1997-2012

Alkohol: Spirituosen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**0.3**	**-**	**-**	**0.3**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	3 oder 4mal diese Woche	**0.6**	**(0.6)**	**-**	**0.6**
	1 oder 2mal diese Woche	**9.3**	**6.8**	**7.1**	**8.6**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**89.7**	**92.2**	**92.0**	**90.4**
	N (gewichtet)	*7'413*	*2'638*	*498*	*10'549*
	N (ungewichtet)	7'168	2'958	830	10'956
2007	**täglich**	**(0.4)**	**(0.2)**	**-**	**0.3**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	3 oder 4mal diese Woche	**0.6**	**(0.2)**	**-**	**0.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**11.9**	**8.1**	**5.6**	**10.7**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**87.1**	**91.2**	**94.0**	**88.4**
	N (gewichtet)	*6'493*	*2'113*	*428*	*9'034*
	N (ungewichtet)	6'074	3'042	846	9'962
2002	**täglich**	**0.4**	**(0.5)**	**(1.2)**	**0.5**
	fast täglich	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	3 oder 4mal diese Woche	**0.7**	**(0.6)**	**-**	**0.6**
	1 oder 2mal diese Woche	**12.0**	**8.7**	**5.2**	**10.8**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**86.8**	**90.1**	**92.9**	**87.9**
	N (gewichtet)	*6'905*	*2'370*	*461*	*9'737*
	N (ungewichtet)	6'889	2'741	838	10'468
1997	**täglich**	**(0.5)**	**-**	**-**	**(0.4)**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	3 oder 4mal diese Woche	**(0.3)**	**(0.6)**	**-**	**0.5**
	1 oder 2mal diese Woche	**9.3**	**9.2**	**5.7**	**9.1**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**89.7**	**89.8**	**92.2**	**89.9**
	N (gewichtet)	*4'626*	*1'622*	*340*	*6'588*
	N (ungewichtet)	4'422	2'041	654	7'117

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw. getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2007 und 2012 den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt. Die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 2002 und 1997 ist daher etwas eingeschränkt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012

Alkohol: Alcopops		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	(0.4)	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1 oder 2mal diese Woche	7.1	1.3	(0.7)	(0.4)	-	-	-	1.4
	keinmal (letzte 7 Tage)	92.3	98.5	99.2	99.5	99.8	99.8	100.0	98.5
	N (gewichtet)	*2'733*	*3'238*	*3'479*	*3'952*	*2'932*	*2'353*	*1'974*	*20'662*
	N (ungewichtet)	2'897	2'530	3'478	4'191	3'181	2'771	1'811	20'859
2007	**täglich**	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	(0.1)
	1 oder 2mal diese Woche	8.8	(1.1)	(1.0)	(0.4)	-	-	-	1.8
	keinmal (letzte 7 Tage)	90.4	98.9	98.9	99.6	99.8	99.9	100.0	98.0
	N (gewichtet)	*2'663*	*2'695*	*3'476*	*3'020*	*2'580*	*1'758*	*1'363*	*17'555*
	N (ungewichtet)	1'709	2'390	3'659	2'882	3'015	2'417	1'827	17'899

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt.
Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012

Alkohol: Alcopops		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	**(0.1)**
	1 oder 2mal diese Woche	**7.1**	-	-	-	-	-	-	**1.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**92.1**	**99.5**	**99.5**	**99.5**	**99.8**	**99.5**	**100.0**	**98.6**
	N (gewichtet)	*1'392*	*1'657*	*1'747*	*1'984*	*1'457*	*1'118*	*756*	*10'112*
	N (ungewichtet)	1'472	1'204	1'648	1'958	1'516	1'327	777	9'902
2007	**täglich**	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 oder 2mal diese Woche	**8.1**	**(1.2)**	**(1.3)**	-	-	-	-	**1.9**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**90.9**	**98.7**	**98.6**	**99.5**	**99.8**	**99.8**	**100.0**	**97.9**
	N (gewichtet)	*1'364*	*1'324*	*1'739*	*1'502*	*1'242*	*820*	*521*	*8'511*
	N (ungewichtet)	862	1'072	1'698	1'346	1'321	969	660	7'928

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt.
Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012

Alkohol: Alcopops		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 oder 2mal diese Woche	**7.1**	**(2.2)**	**(1.0)**	**(0.5)**	-	-	-	**1.5**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**92.5**	**97.6**	**99.0**	**99.5**	**99.8**	**99.9**	**100.0**	**98.4**
	N (gewichtet)	*1'341*	*1'581*	*1'732*	*1'968*	*1'475*	*1'235*	*1'218*	*10'550*
	N (ungewichtet)	1'425	1'326	1'830	2'233	1'665	1'444	1'034	10'957
2007	**täglich**	-	-	-	-	-	-	-	-
	fast täglich	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 oder 4mal diese Woche	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 oder 2mal diese Woche	**9.5**	**(0.9)**	**(0.8)**	-	-	-	-	**1.7**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**89.9**	**99.0**	**99.2**	**99.7**	**99.9**	**99.9**	**100.0**	**98.2**
	N (gewichtet)	*1'299*	*1'371*	*1'737*	*1'518*	*1'338*	*938*	*842*	*9'044*
	N (ungewichtet)	847	1'318	1'961	1'536	1'694	1'448	1'167	9'971

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt.
Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012

Alkohol: Alcopops		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**-**	**-**	**-**	**-**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**
	3 oder 4mal diese Woche	**(0.1)**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1 oder 2mal diese Woche	**1.4**	**1.7**	**(0.7)**	**1.4**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**98.5**	**98.2**	**99.2**	**98.5**
	N (gewichtet)	*14'756*	*4'978*	*927*	*20'662*
	N (ungewichtet)	13'826	5'499	1'534	20'859
2007	**täglich**	**-**	**-**	**-**	**-**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**
	3 oder 4mal diese Woche	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1 oder 2mal diese Woche	**1.8**	**2.0**	**(0.8)**	**1.8**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**98.1**	**97.7**	**99.2**	**98.0**
	N (gewichtet)	*12'674*	*4'085*	*795*	*17'555*
	N (ungewichtet)	11'023	5'419	1'457	17'899

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt.
Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012

Alkohol: Alcopops		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**-**	**-**	**-**	**-**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**
	3 oder 4mal diese Woche	**-**	**-**	**-**	**(0.1)**
	1 oder 2mal diese Woche	**1.2**	**1.7**	**-**	**1.3**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**98.7**	**98.1**	**99.2**	**98.6**
	N (gewichtet)	*7'342*	*2'340*	*429*	*10'112*
	N (ungewichtet)	6'657	2'541	704	9'902
2007	**täglich**	**-**	**-**	**-**	**-**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**
	3 oder 4mal diese Woche	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 oder 2mal diese Woche	**2.0**	**1.6**	**-**	**1.9**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**97.9**	**97.9**	**98.4**	**97.9**
	N (gewichtet)	*6'172*	*1'972*	*367*	*8'511*
	N (ungewichtet)	4'941	2'377	610	7'928

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt.
Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des Konsums von Alcopops, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 2007-2012

Alkohol: Alcopops		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**-**	**-**	**-**	**-**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**
	3 oder 4mal diese Woche	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 oder 2mal diese Woche	**1.5**	**1.7**	**-**	**1.5**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**98.4**	**98.2**	**99.2**	**98.4**
	N (gewichtet)	*7'414*	*2'638*	*498*	*10'550*
	N (ungewichtet)	7'169	2'958	830	10'957
2007	**täglich**	**-**	**-**	**-**	**-**
	fast täglich	**-**	**-**	**-**	**-**
	3 oder 4mal diese Woche	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 oder 2mal diese Woche	**1.7**	**2.3**	**-**	**1.7**
	keinmal (letzte 7 Tage)	**98.3**	**97.5**	**99.9**	**98.2**
	N (gewichtet)	*6'502*	*2'113*	*428*	*9'044*
	N (ungewichtet)	6'082	3'042	847	9'971

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen Alcopops getrunken?'** *Falls ja:* **'Wie häufig?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch die Option 'keinmal' ersetzt.
Die Alcopops sind in den Befragungen vor 2007 nicht erfasst worden.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter
Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**hohes Risiko**	**2.6**	**(0.9)**	**1.2**	**1.3**	**1.6**	**1.3**	**(0.8)**	**1.4**
	mittleres Risiko	**3.3**	**3.4**	**2.1**	**2.8**	**3.6**	**4.5**	**4.1**	**3.3**
	geringes Risiko	**75.5**	**77.5**	**81.0**	**82.1**	**79.4**	**77.9**	**72.2**	**78.5**
	abstinent	**18.6**	**18.3**	**15.7**	**13.9**	**15.4**	**16.3**	**22.9**	**16.9**
	N (gewichtet)	*2'812*	*3'372*	*3'615*	*4'115*	*3'048*	*2'418*	*2'138*	*21'519*
	N (ungewichtet)	2'980	2'615	3'587	4'316	3'254	2'835	1'946	21'533
2007	**hohes Risiko**	**2.4**	**1.2**	**1.4**	**1.0**	**1.8**	**1.6**	**(0.7)**	**1.5**
	mittleres Risiko	**2.7**	**2.7**	**2.4**	**3.5**	**4.3**	**5.0**	**4.2**	**3.3**
	geringes Risiko	**74.1**	**78.9**	**80.9**	**80.9**	**79.3**	**77.2**	**70.7**	**78.1**
	abstinent	**20.8**	**17.2**	**15.3**	**14.6**	**14.7**	**16.2**	**24.5**	**17.1**
	N (gewichtet)	*2'856*	*2'868*	*3'687*	*3'218*	*2'708*	*1'850*	*1'527*	*18'713*
	N (ungewichtet)	1'806	2'500	3'803	3'002	3'110	2'493	1'998	18'712
2002	**hohes Risiko**	**(1.5)**	**1.3**	**1.7**	**2.1**	**2.8**	**1.9**	**1.9**	**1.9**
	mittleres Risiko	**1.7**	**2.4**	**3.3**	**4.0**	**5.7**	**5.3**	**2.9**	**3.5**
	geringes Risiko	**70.2**	**73.6**	**75.2**	**75.2**	**72.7**	**66.9**	**63.3**	**72.1**
	abstinent	**26.6**	**22.8**	**19.8**	**18.7**	**18.9**	**25.9**	**31.8**	**22.6**
	N (gewichtet)	*2'755*	*3'356*	*3'927*	*3'242*	*2'725*	*2'101*	*1'551*	*19'657*
	N (ungewichtet)	1'692	3'016	4'196	3'169	3'236	2'532	1'819	19'660
1997	**hohes Risiko**	**(1.5)**	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.5**	**2.5**	**(1.5)**	**2.0**
	mittleres Risiko	**(1.5)**	**3.3**	**4.2**	**5.1**	**4.4**	**3.2**	**4.3**	**3.7**
	geringes Risiko	**71.2**	**78.8**	**79.3**	**79.2**	**76.4**	**69.9**	**64.7**	**75.5**
	abstinent	**25.9**	**16.0**	**14.6**	**13.7**	**16.8**	**24.4**	**29.5**	**18.7**
	N (gewichtet)	*1'782*	*2'502*	*2'462*	*2'197*	*1'635*	*1'390*	*1'015*	*12'984*
	N (ungewichtet)	1'410	2'867	2'507	1'957	1'680	1'509	1'057	12'987

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Der 2012 Fragebogen enthält keine Frage zum Konsum von Apfelwein. Die Fragebogen der Jahre 1997 und 2002 enthalten keine Frage zum Konsum von Alcopops. Die Vergleichbarkeit zwischen den Befragungen ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization). Die zur jeweiligen Konsumklassen gehörende tägliche Alkohol-Durchschnittsmenge ist in den Tabellen zu den Männern resp. zu den Frauen angegeben.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter
Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**hohes Risiko (>60 g/ Tag)**	**3.7**	**(1.2)**	**2.0**	**2.1**	**2.1**	**1.8**	**(1.8)**	**2.1**
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	**3.5**	**3.9**	**2.6**	**2.5**	**3.7**	**4.0**	**(2.6)**	**3.2**
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	**76.0**	**82.6**	**85.6**	**86.1**	**83.6**	**83.4**	**82.7**	**83.2**
	abstinent	**16.8**	**12.3**	**9.8**	**9.3**	**10.6**	**10.8**	**12.9**	**11.5**
	N (gewichtet)	*1'429*	*1'712*	*1'809*	*2'081*	*1'529*	*1'152*	*831*	*10'542*
	N (ungewichtet)	1'509	1'239	1'698	2'031	1'563	1'365	848	10'253
2007	**hohes Risiko (>60 g/ Tag)**	**(3.0)**	**(1.7)**	**1.9**	**1.5**	**2.9**	**2.7**	**-**	**2.1**
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	**(2.7)**	**2.4**	**2.4**	**3.1**	**4.5**	**5.0**	**(3.3)**	**3.2**
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	**76.4**	**85.1**	**86.9**	**85.3**	**82.2**	**83.4**	**85.3**	**83.5**
	abstinent	**17.8**	**10.8**	**8.8**	**10.1**	**10.3**	**8.9**	**10.5**	**11.1**
	N (gewichtet)	*1'469*	*1'415*	*1'840*	*1'610*	*1'342*	*859*	*598*	*9'133*
	N (ungewichtet)	919	1'126	1'772	1'417	1'397	1'008	758	8'397
2002	**hohes Risiko (>60 g/ Tag)**	**(2.3)**	**(1.8)**	**2.5**	**3.0**	**3.9**	**3.3**	**(3.9)**	**2.8**
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	**(1.7)**	**2.9**	**4.3**	**4.7**	**5.9**	**6.3**	**(2.9)**	**4.1**
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	**73.8**	**82.8**	**81.4**	**78.6**	**78.2**	**76.2**	**79.1**	**79.0**
	abstinent	**22.2**	**12.5**	**11.8**	**13.6**	**12.0**	**14.2**	**14.1**	**14.2**
	N (gewichtet)	*1'402*	*1'661*	*1'983*	*1'635*	*1'344*	*896*	*587*	*9'508*
	N (ungewichtet)	852	1'361	2'057	1'448	1'404	1'060	707	8'889
1997	**hohes Risiko (>60 g/ Tag)**	**(2.4)**	**3.2**	**3.5**	**3.3**	**4.0**	**4.3**	**(2.4)**	**3.3**
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	**(1.5)**	**3.9**	**4.5**	**6.1**	**4.1**	**(3.8)**	**(3.4)**	**4.0**
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	**74.1**	**83.9**	**82.8**	**83.2**	**83.0**	**79.8**	**80.4**	**81.4**
	abstinent	**22.1**	**9.0**	**9.2**	**7.4**	**8.8**	**12.2**	**13.8**	**11.2**
	N (gewichtet)	*898*	*1'241*	*1'241*	*1'090*	*809*	*595*	*367*	*6'241*
	N (ungewichtet)	684	1'349	1'153	894	729	586	354	5'749

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Der 2012 Fragebogen enthält keine Frage zum Konsum von Apfelwein. Die Fragebogen der Jahre 1997 und 2002 enthalten keine Frage zum Konsum von Alcopops. Die Vergleichbarkeit zwischen den Befragungen ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Alter
Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**hohes Risiko (>40 g/ Tag)**	**(1.4)**	**-**	**-**	**(0.4)**	**(1.0)**	**(0.7)**	**-**	**0.6**
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	**3.0**	**2.8**	**1.6**	**3.1**	**3.5**	**5.0**	**5.1**	**3.3**
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	**75.0**	**72.3**	**76.4**	**77.9**	**75.1**	**73.0**	**65.4**	**74.0**
	abstinent	**20.6**	**24.4**	**21.7**	**18.6**	**20.3**	**21.3**	**29.3**	**22.0**
	N (gewichtet)	*1'383*	*1'660*	*1'807*	*2'034*	*1'519*	*1'267*	*1'307*	*10'977*
	N (ungewichtet)	1'471	1'376	1'889	2'285	1'691	1'470	1'098	11'280
2007	**hohes Risiko (>40 g/ Tag)**	**(1.7)**	**(0.8)**	**(0.9)**	**(0.6)**	**(0.6)**	**(0.7)**	**-**	**0.9**
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	**(2.6)**	**2.9**	**2.3**	**3.9**	**4.1**	**4.9**	**4.8**	**3.5**
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	**71.7**	**72.9**	**74.9**	**76.5**	**76.4**	**71.8**	**61.3**	**73.0**
	abstinent	**24.0**	**23.4**	**21.9**	**19.0**	**18.9**	**22.5**	**33.4**	**22.7**
	N (gewichtet)	*1'387*	*1'453*	*1'846*	*1'608*	*1'366*	*991*	*928*	*9'580*
	N (ungewichtet)	887	1'374	2'031	1'585	1'713	1'485	1'240	10'315
2002	**hohes Risiko (>40 g/ Tag)**	**-**	**(0.8)**	**(0.8)**	**(1.2)**	**(1.7)**	**(0.9)**	**(0.8)**	**1.0**
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	**(1.6)**	**1.8**	**2.2**	**3.2**	**5.4**	**4.5**	**2.9**	**3.0**
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	**66.6**	**64.6**	**68.9**	**71.7**	**67.3**	**60.1**	**53.7**	**65.6**
	abstinent	**31.2**	**32.8**	**28.0**	**23.9**	**25.6**	**34.6**	**42.6**	**30.4**
	N (gewichtet)	*1'352*	*1'695*	*1'945*	*1'607*	*1'381*	*1'205*	*965*	*10'149*
	N (ungewichtet)	840	1'655	2'139	1'721	1'832	1'472	1'112	10'771
1997	**hohes Risiko (>40 g/ Tag)**	**-**	**(0.7)**	**-**	**-**	**-**	**(1.2)**	**-**	**0.8**
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	**(1.5)**	**2.7**	**4.0**	**4.2**	**4.6**	**2.8**	**4.8**	**3.5**
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	**68.2**	**73.7**	**75.7**	**75.2**	**69.8**	**62.6**	**55.9**	**70.1**
	abstinent	**29.8**	**22.9**	**20.0**	**19.8**	**24.5**	**33.5**	**38.3**	**25.7**
	N (gewichtet)	*884*	*1'261*	*1'221*	*1'107*	*826*	*795*	*648*	*6'743*
	N (ungewichtet)	726	1'518	1'354	1'063	951	923	703	7'238

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Der 2012 Fragebogen enthält keine Frage zum Konsum von Apfelwein. Die Fragebogen der Jahre 1997 und 2002 enthalten keine Frage zum Konsum von Alcopops. Die Vergleichbarkeit zwischen den Befragungen ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**hohes Risiko**	**1.2**	**1.9**	**(1.5)**	**1.4**
	mittleres Risiko	**2.7**	**4.7**	**5.0**	**3.3**
	geringes Risiko	**80.8**	**73.2**	**70.3**	**78.5**
	abstinent	**15.4**	**20.2**	**23.2**	**16.9**
	N (gewichtet)	*15'352*	*5'202*	*965*	*21'519*
	N (ungewichtet)	14'256	5'687	1'590	21'533
2007	**hohes Risiko**	**1.3**	**2.0**	**1.7**	**1.5**
	mittleres Risiko	**2.8**	**4.5**	**5.5**	**3.3**
	geringes Risiko	**80.7**	**74.1**	**58.6**	**78.1**
	abstinent	**15.2**	**19.4**	**34.2**	**17.1**
	N (gewichtet)	*13'464*	*4'399*	*851*	*18'713*
	N (ungewichtet)	11'465	5'709	1'538	18'712
2002	**hohes Risiko**	**1.5**	**2.7**	**3.1**	**1.9**
	mittleres Risiko	**3.2**	**4.1**	**6.0**	**3.5**
	geringes Risiko	**75.2**	**65.8**	**54.1**	**72.1**
	abstinent	**20.1**	**27.4**	**36.8**	**22.6**
	N (gewichtet)	*14'189*	*4'563*	*905*	*19'657*
	N (ungewichtet)	13'186	4'927	1'547	19'660
1997	**hohes Risiko**	**1.7**	**2.7**	**3.6**	**2.0**
	mittleres Risiko	**3.1**	**5.2**	**6.2**	**3.7**
	geringes Risiko	**77.5**	**73.0**	**59.1**	**75.5**
	abstinent	**17.8**	**19.2**	**31.0**	**18.7**
	N (gewichtet)	*9'283*	*3'082*	*619*	*12'984*
	N (ungewichtet)	8'254	3'608	1'125	12'987

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Der 2012 Fragebogen enthält keine Frage zum Konsum von Apfelwein. Die Fragebogen der Jahre 1997 und 2002 enthalten keine Frage zum Konsum von Alcopops. Die Vergleichbarkeit zwischen den Befragungen ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization). Die zur jeweiligen Konsumklassen gehörende tägliche Alkohol-Durchschnittsmenge ist in den Tabellen zu den Männern resp. zu den Frauen angegeben.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion
Männer, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**hohes Risiko (>60 g/ Tag)**	**1.8**	**3.2**	**(2.6)**	**2.1**
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	**2.8**	**4.4**	**(2.6)**	**3.2**
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	**84.6**	**79.2**	**80.4**	**83.2**
	abstinent	**10.8**	**13.3**	**14.4**	**11.5**
	N (gewichtet)	*7'633*	*2'460*	*449*	*10'542*
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	735	10'253
2007	**hohes Risiko (>60 g/ Tag)**	**1.7**	**3.3**	**(3.5)**	**2.1**
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	**2.8**	**4.1**	**(4.6)**	**3.2**
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	**85.5**	**79.9**	**70.4**	**83.5**
	abstinent	**10.0**	**12.7**	**21.5**	**11.1**
	N (gewichtet)	*6'581*	*2'152*	*400*	*9'133*
	N (ungewichtet)	5'188	2'549	660	8'397
2002	**hohes Risiko (>60 g/ Tag)**	**2.2**	**4.4**	**4.2**	**2.8**
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	**3.6**	**5.0**	**7.3**	**4.1**
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	**81.5**	**73.2**	**66.7**	**79.0**
	abstinent	**12.7**	**17.4**	**21.8**	**14.2**
	N (gewichtet)	*6'972*	*2'114*	*422*	*9'508*
	N (ungewichtet)	6'093	2'118	678	8'889
1997	**hohes Risiko (>60 g/ Tag)**	**2.7**	**4.6**	**7.2**	**3.3**
	mittleres Risiko (40-60 g/Tag)	**3.4**	**5.7**	**(5.8)**	**4.0**
	geringes Risiko (<40 g/Tag)	**83.1**	**78.5**	**70.1**	**81.4**
	abstinent	**10.9**	**11.3**	**16.9**	**11.2**
	N (gewichtet)	*4'525*	*1'441*	*274*	*6'241*
	N (ungewichtet)	3'736	1'549	464	5'749

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Der 2012 Fragebogen enthält keine Frage zum Konsum von Apfelwein. Die Fragebogen der Jahre 1997 und 2002 enthalten keine Frage zum Konsum von Alcopops. Die Vergleichbarkeit zwischen den Befragungen ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Alkohol-Konsumklassen, nach Sprachregion
Frauen, Tagesdurchschnitt letzte 7 Tage bzw. letzte 12 Monate, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**hohes Risiko (>40 g/ Tag)**	**0.6**	**(0.8)**	**-**	**0.6**
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	**2.5**	**5.0**	**7.1**	**3.3**
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	**77.0**	**67.8**	**61.5**	**74.0**
	abstinent	**19.9**	**26.4**	**30.8**	**22.0**
	N (gewichtet)	*7'719*	*2'741*	*516*	*10'977*
	N (ungewichtet)	7'384	3'041	855	11'280
2007	**hohes Risiko (>40 g/ Tag)**	**0.9**	**0.8**	**-**	**0.9**
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	**2.8**	**4.9**	**6.2**	**3.5**
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	**76.0**	**68.5**	**48.2**	**73.0**
	abstinent	**20.2**	**25.8**	**45.4**	**22.7**
	N (gewichtet)	*6'882*	*2'247*	*451*	*9'580*
	N (ungewichtet)	6'277	3'160	878	10'315
2002	**hohes Risiko (>40 g/ Tag)**	**0.8**	**1.3**	**(2.2)**	**1.0**
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	**2.8**	**3.3**	**4.8**	**3.0**
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	**69.2**	**59.4**	**43.2**	**65.6**
	abstinent	**27.2**	**36.0**	**49.8**	**30.4**
	N (gewichtet)	*7'217*	*2'449*	*483*	*10'149*
	N (ungewichtet)	7'093	2'809	869	10'771
1997	**hohes Risiko (>40 g/ Tag)**	**0.7**	**(1.0)**	**-**	**0.8**
	mittleres Risiko (20-40 g/Tag)	**2.8**	**4.7**	**6.6**	**3.5**
	geringes Risiko (<20 g/Tag)	**72.2**	**68.1**	**50.4**	**70.1**
	abstinent	**24.3**	**26.2**	**42.3**	**25.7**
	N (gewichtet)	*4'758*	*1'641*	*344*	*6'743*
	N (ungewichtet)	4'518	2'059	661	7'238

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Der 2012 Fragebogen enthält keine Frage zum Konsum von Apfelwein. Die Fragebogen der Jahre 1997 und 2002 enthalten keine Frage zum Konsum von Alcopops. Die Vergleichbarkeit zwischen den Befragungen ist daher etwas eingeschränkt. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt. Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
Die Risikoklassen sind für Männer und Frauen unterschiedlich. Die gewählten Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000, International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, Geneva: World Health Organization).
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme
Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012



Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.. Alcopops wurden erst ab 2007 erfasst.
Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Durchschnittsmengen gewichtet berechnet.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme
bei 15-24-Jährigen, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012



Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.. Alcopops wurden erst ab 2007 erfasst.
Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt. Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen. Durchschnittsmengen gewichtet berechnet.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.
2012	**Bier**	**2.5**	**2.0**	**1.8**	**1.7**	**1.5**	**1.2**	**0.7**	**1.7**
	Wein	**0.6**	**1.1**	**1.5**	**2.0**	**2.7**	**3.1**	**2.5**	**1.9**
	Spirituosen	**1.3**	**0.5**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.5**
	Alcopops	**0.4**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.1**
	Total	**4.8**	**3.6**	**3.7**	**4.1**	**4.6**	**4.7**	**3.7**	**4.1**
	N (gewichtet)	*2'736*	*3'238*	*3'479*	*3'952*	*2'932*	*2'353*	*1'976*	*20'666*
	N (ungewichtet)	2'901	2'530	3'478	4'191	3'181	2'771	1'813	20'865
2007	**Bier**	**2.3**	**2.0**	**1.5**	**1.4**	**1.6**	**1.2**	**0.6**	**1.6**
	Wein	**0.5**	**1.2**	**1.8**	**2.3**	**2.8**	**3.3**	**2.6**	**2.0**
	Apfelwein	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.1**
	Spirituosen	**1.0**	**0.5**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.5**
	Alcopops	**0.4**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.1**
	Total	**4.4**	**4.0**	**3.9**	**4.3**	**5.0**	**5.2**	**3.9**	**4.3**
	N (gewichtet)	*2'669*	*2'692*	*3'472*	*3'019*	*2'581*	*1'759*	*1'359*	*17'551*
	N (ungewichtet)	1'712	2'386	3'655	2'881	3'016	2'418	1'822	17'890
2002	**Bier**	**2.0**	**1.7**	**1.8**	**1.8**	**1.6**	**1.1**	**0.8**	**1.6**
	Wein	**0.8**	**1.6**	**2.3**	**2.9**	**3.4**	**3.2**	**2.9**	**2.4**
	Apfelwein	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**
	Spirituosen	**1.0**	**0.6**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.6**	**0.5**	**0.6**
	Total	**3.8**	**3.9**	**4.7**	**5.4**	**5.7**	**5.1**	**4.4**	**4.7**
	N (gewichtet)	*2'571*	*3'165*	*3'736*	*3'089*	*2'599*	*2'000*	*1'382*	*18'542*
	N (ungewichtet)	1'587	2'892	4'044	3'049	3'118	2'431	1'672	18'793
1997	**Bier**	**1.9**	**2.1**	**2.1**	**2.1**	**1.6**	**1.2**	**0.8**	**1.8**
	Wein	**1.0**	**1.9**	**2.5**	**3.0**	**3.2**	**3.0**	**2.6**	**2.4**
	Apfelwein	**0.1**	**0.1**	**0.2**	**0.2**	**0.3**	**0.2**	**0.3**	**0.2**
	Spirituosen	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**
	Total	**3.6**	**4.6**	**5.2**	**5.8**	**5.6**	**4.9**	**4.3**	**4.9**
	N (gewichtet)	*1'751*	*2'443*	*2'409*	*2'150*	*1'590*	*1'337*	*928*	*12'608*
	N (ungewichtet)	1'384	2'824	2'470	1'925	1'647	1'461	984	12'695

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Da die berücksichtigten Getränketypen über die Jahre nicht konstant bleiben, ist die Vergleichbarkeit der jeweiligen Summen-Zeilen ('Total') nicht gewährleistet. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.
2012	**Bier**	**3.9**	**3.1**	**3.0**	**2.8**	**2.5**	**2.1**	**1.5**	**2.8**
	Wein	**0.7**	**1.3**	**1.8**	**2.4**	**3.3**	**4.0**	**3.8**	**2.3**
	Spirituosen	**1.6**	**0.7**	**0.6**	**0.5**	**0.6**	**0.6**	**0.7**	**0.7**
	Alcopops	**0.5**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.1**
	Total	**6.7**	**5.1**	**5.4**	**5.7**	**6.4**	**6.7**	**6.1**	**5.9**
	N (gewichtet)	*1'394*	*1'657*	*1'747*	*1'984*	*1'457*	*1'118*	*758*	*10'116*
	N (ungewichtet)	1'475	1'204	1'648	1'958	1'516	1'327	779	9'907
2007	**Bier**	**3.5**	**3.3**	**2.6**	**2.5**	**3.0**	**2.3**	**1.4**	**2.8**
	Wein	**0.6**	**1.5**	**2.2**	**2.8**	**3.6**	**4.5**	**4.1**	**2.5**
	Apfelwein	**0.2**	**0.1**	**0.2**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.3**	**0.2**
	Spirituosen	**1.3**	**0.8**	**0.6**	**0.6**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.8**
	Alcopops	**0.5**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.1**
	Total	**6.1**	**5.7**	**5.5**	**6.0**	**7.5**	**7.8**	**6.6**	**6.3**
	N (gewichtet)	*1'368*	*1'326*	*1'739*	*1'501*	*1'243*	*819*	*519*	*8'516*
	N (ungewichtet)	863	1'073	1'698	1'345	1'322	968	659	7'928
2002	**Bier**	**3.1**	**2.9**	**3.2**	**3.2**	**2.7**	**2.2**	**1.8**	**2.9**
	Wein	**0.9**	**2.0**	**2.9**	**3.7**	**4.5**	**4.8**	**4.7**	**3.1**
	Apfelwein	**0.2**	**0.1**	**0.2**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.2**
	Spirituosen	**1.3**	**0.8**	**0.7**	**0.7**	**0.6**	**1.0**	**0.9**	**0.8**
	Total	**5.4**	**5.9**	**7.0**	**7.9**	**8.1**	**8.4**	**7.9**	**7.1**
	N (gewichtet)	*1'311*	*1'544*	*1'871*	*1'537*	*1'233*	*826*	*493*	*8'816*
	N (ungewichtet)	799	1'289	1'960	1'372	1'304	994	621	8'339
1997	**Bier**	**3.1**	**3.7**	**3.6**	**3.8**	**2.9**	**2.3**	**1.7**	**3.3**
	Wein	**1.2**	**2.3**	**3.1**	**3.8**	**4.3**	**4.6**	**4.2**	**3.2**
	Apfelwein	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.3**	**0.5**	**0.4**	**0.7**	**0.3**
	Spirituosen	**0.7**	**0.8**	**0.6**	**0.8**	**0.8**	**0.8**	**0.9**	**0.8**
	Total	**5.2**	**7.0**	**7.6**	**8.8**	**8.5**	**8.3**	**7.4**	**7.5**
	N (gewichtet)	*883*	*1'213*	*1'219*	*1'071*	*783*	*564*	*329*	*6'062*
	N (ungewichtet)	671	1'332	1'139	880	711	560	322	5'615

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Da die berücksichtigten Getränketypen über die Jahre nicht konstant bleiben, ist die Vergleichbarkeit der jeweiligen Summen-Zeilen ('Total') nicht gewährleistet. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Alter
Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.	Liter Alk.
2012	**Bier**	**0.9**	**0.8**	**0.6**	**0.5**	**0.5**	**0.4**	**0.2**	**0.6**
	Wein	**0.6**	**0.9**	**1.1**	**1.6**	**2.1**	**2.3**	**1.7**	**1.4**
	Spirituosen	**1.0**	**0.3**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.3**
	Alcopops	**0.3**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.1**
	Total	**2.8**	**2.1**	**1.9**	**2.4**	**2.8**	**2.9**	**2.1**	**2.4**
	N (gewichtet)	*1'341*	*1'581*	*1'732*	*1'968*	*1'475*	*1'235*	*1'218*	*10'551*
	N (ungewichtet)	1'426	1'326	1'830	2'233	1'665	1'444	1'034	10'958
2007	**Bier**	**1.0**	**0.7**	**0.5**	**0.4**	**0.4**	**0.3**	**0.2**	**0.5**
	Wein	**0.5**	**1.0**	**1.5**	**1.9**	**2.1**	**2.3**	**1.7**	**1.5**
	Apfelwein	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**
	Spirituosen	**0.7**	**0.3**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.3**	**0.3**
	Alcopops	**0.4**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.1**
	Total	**2.6**	**2.2**	**2.3**	**2.6**	**2.7**	**2.8**	**2.2**	**2.5**
	N (gewichtet)	*1'300*	*1'366*	*1'733*	*1'518*	*1'338*	*939*	*840*	*9'034*
	N (ungewichtet)	849	1'313	1'957	1'536	1'694	1'450	1'163	9'962
2002	**Bier**	**0.8**	**0.5**	**0.4**	**0.4**	**0.7**	**0.3**	**0.2**	**0.5**
	Wein	**0.6**	**1.2**	**1.7**	**2.1**	**2.4**	**2.2**	**1.9**	**1.7**
	Apfelwein	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**
	Spirituosen	**0.6**	**0.3**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.3**	**0.3**	**0.3**
	Total	**2.1**	**2.0**	**2.4**	**2.9**	**3.6**	**2.8**	**2.5**	**2.6**
	N (gewichtet)	*1'260*	*1'621*	*1'865*	*1'552*	*1'365*	*1'174*	*889*	*9'726*
	N (ungewichtet)	788	1'603	2'084	1'677	1'814	1'437	1'051	10'454
1997	**Bier**	**0.7**	**0.5**	**0.6**	**0.4**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.5**
	Wein	**0.8**	**1.4**	**1.9**	**2.1**	**2.2**	**1.9**	**1.8**	**1.7**
	Apfelwein	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.2**	**0.1**
	Spirituosen	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.2**	**0.3**	**0.2**	**0.3**	**0.3**
	Total	**1.9**	**2.3**	**2.8**	**2.9**	**2.8**	**2.5**	**2.6**	**2.5**
	N (gewichtet)	*868*	*1'230*	*1'190*	*1'079*	*807*	*774*	*599*	*6'546*
	N (ungewichtet)	713	1'492	1'331	1'045	936	901	662	7'080

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Da die berücksichtigten Getränketypen über die Jahre nicht konstant bleiben, ist die Vergleichbarkeit der jeweiligen Summen-Zeilen ('Total') nicht gewährleistet. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		Liter Alkohol	Liter Alkohol	Liter Alkohol	Liter Alkohol
2012	**Bier**	**1.7**	**1.7**	**1.4**	**1.7**
	Wein	**1.6**	**2.5**	**2.6**	**1.9**
	Spirituosen	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**
	Alcopops	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**
	Total	**3.9**	**4.7**	**4.5**	**4.1**
	N (gewichtet)	*14'758*	*4'981*	*927*	*20'667*
	N (ungewichtet)	13'827	5'503	1'535	20'865
2007	**Bier**	**1.6**	**1.7**	**1.3**	**1.6**
	Wein	**1.7**	**2.6**	**2.9**	**2.0**
	Apfelwein	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.1**
	Spirituosen	**0.5**	**0.5**	**0.4**	**0.5**
	Alcopops	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.1**
	Total	**4.1**	**5.0**	**4.6**	**4.3**
	N (gewichtet)	*12'675*	*4'081*	*795*	*17'551*
	N (ungewichtet)	11'020	5'414	1'456	17'890
2002	**Bier**	**1.6**	**1.7**	**1.9**	**1.6**
	Wein	**2.1**	**3.1**	**3.5**	**2.4**
	Apfelwein	**0.2**	**0.1**	**0.1**	**0.2**
	Spirituosen	**0.6**	**0.5**	**0.7**	**0.6**
	Total	**4.4**	**5.4**	**6.2**	**4.7**
	N (gewichtet)	*13'364*	*4'345*	*833*	*18'542*
	N (ungewichtet)	12'623	4'727	1'443	18'793
1997	**Bier**	**1.8**	**1.9**	**1.6**	**1.8**
	Wein	**2.0**	**3.4**	**3.6**	**2.4**
	Apfelwein	**0.3**	**0.1**	**0.0**	**0.2**
	Spirituosen	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**
	Total	**4.6**	**5.8**	**5.8**	**4.9**
	N (gewichtet)	*8'977*	*3'022*	*609*	*12'608*
	N (ungewichtet)	8'037	3'547	1'111	12'695

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Da die berücksichtigten Getränketypen über die Jahre nicht konstant bleiben, ist die Vergleichbarkeit der jeweiligen Summen-Zeilen ('Total') nicht gewährleistet. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Männer, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		Liter Alkohol	Liter Alkohol	Liter Alkohol	Liter Alkohol
2012	**Bier**	**2.8**	**2.9**	**2.3**	**2.8**
	Wein	**1.9**	**3.3**	**3.3**	**2.3**
	Spirituosen	**0.7**	**0.8**	**0.7**	**0.7**
	Alcopops	**0.1**	**0.1**	**0.2**	**0.1**
	Total	**5.6**	**7.0**	**6.5**	**5.9**
	N (gewichtet)	*7'344*	*2'342*	*430*	*10'116*
	N (ungewichtet)	6'658	2'544	705	9'907
2007	**Bier**	**2.7**	**3.0**	**2.3**	**2.8**
	Wein	**2.1**	**3.4**	**4.1**	**2.5**
	Apfelwein	**0.3**	**0.1**	**0.0**	**0.2**
	Spirituosen	**0.8**	**0.8**	**0.7**	**0.8**
	Alcopops	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.1**
	Total	**5.9**	**7.4**	**7.1**	**6.3**
	N (gewichtet)	*6'178*	*1'972*	*366*	*8'516*
	N (ungewichtet)	4'942	2'377	609	7'928
2002	**Bier**	**2.8**	**3.2**	**3.3**	**2.9**
	Wein	**2.6**	**4.4**	**5.1**	**3.1**
	Apfelwein	**0.3**	**0.1**	**0.1**	**0.2**
	Spirituosen	**0.8**	**0.8**	**0.9**	**0.8**
	Total	**6.5**	**8.5**	**9.3**	**7.1**
	N (gewichtet)	*6'464*	*1'979*	*373*	*8'816*
	N (ungewichtet)	5'735	1'994	610	8'339
1997	**Bier**	**3.2**	**3.5**	**3.1**	**3.3**
	Wein	**2.5**	**4.6**	**5.7**	**3.2**
	Apfelwein	**0.4**	**0.1**	**0.0**	**0.3**
	Spirituosen	**0.8**	**0.8**	**1.0**	**0.8**
	Total	**6.9**	**9.0**	**9.8**	**7.5**
	N (gewichtet)	*4'382*	*1'410*	*270*	*6'062*
	N (ungewichtet)	3'639	1'517	459	5'615

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Da die berücksichtigten Getränketypen über die Jahre nicht konstant bleiben, ist die Vergleichbarkeit der jeweiligen Summen-Zeilen ('Total') nicht gewährleistet. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Durchschnittliche jährliche Alkoholeinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in Liter reines Alkohols pro Getränketyp, Vergleich 1997-2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		Liter Alkohol	Liter Alkohol	Liter Alkohol	Liter Alkohol
2012	**Bier**	**0.6**	**0.6**	**0.6**	**0.6**
	Wein	**1.3**	**1.7**	**1.9**	**1.4**
	Spirituosen	**0.3**	**0.2**	**0.2**	**0.3**
	Alcopops	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.1**
	Total	**2.3**	**2.7**	**2.9**	**2.4**
	N (gewichtet)	*7'414*	*2'639*	*498*	*10'551*
	N (ungewichtet)	7'169	2'959	830	10'958
2007	**Bier**	**0.5**	**0.6**	**0.4**	**0.5**
	Wein	**1.4**	**1.8**	**1.8**	**1.5**
	Apfelwein	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.1**
	Spirituosen	**0.3**	**0.2**	**0.2**	**0.3**
	Alcopops	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.1**
	Total	**2.4**	**2.7**	**2.4**	**2.5**
	N (gewichtet)	*6'497*	*2'109*	*428*	*9'034*
	N (ungewichtet)	6'078	3'037	847	9'962
2002	**Bier**	**0.5**	**0.5**	**0.7**	**0.5**
	Wein	**1.6**	**2.0**	**2.3**	**1.7**
	Apfelwein	**0.1**	**0.0**	**0.2**	**0.1**
	Spirituosen	**0.4**	**0.3**	**0.5**	**0.3**
	Total	**2.5**	**2.8**	**3.7**	**2.6**
	N (gewichtet)	*6'900*	*2'366*	*460*	*9'726*
	N (ungewichtet)	6'888	2'733	833	10'454
1997	**Bier**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**
	Wein	**1.5**	**2.2**	**1.8**	**1.7**
	Apfelwein	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.1**
	Spirituosen	**0.3**	**0.3**	**0.2**	**0.3**
	Total	**2.4**	**3.0**	**2.5**	**2.5**
	N (gewichtet)	*4'595*	*1'612*	*339*	*6'546*
	N (ungewichtet)	4'398	2'030	652	7'080

Fragen: **'Haben Sie in den letzten 7 Tagen (Getränketyp*) getrunken?'; 'Wie häufig?'; 'Und wieviel pro Mal?'** *Falls nein:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten (Getränketyp*) getrunken?' 'Wie häufig?' 'Und wieviel pro Mal?'**
***Getränketypen:**
2012: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'.**
2007: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Alcopops'; 'Apfelwein'.**
1997-2002: **'Bier'; 'Wein'; 'Spirituosen, das heisst Schnaps, Whisky, Cognac, Likör usw.'; 'Apfelwein'.**

Anmerkungen: Da die berücksichtigten Getränketypen über die Jahre nicht konstant bleiben, ist die Vergleichbarkeit der jeweiligen Summen-Zeilen ('Total') nicht gewährleistet. Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar (schriftliche Befragung) und hier nicht aufgeführt.
Die entsprechenden Fragen wurden den Personen, die in der Hauptfrage zur Konsumhäufigkeit von alkoholischen Getränken 'seltener als monatlich' angegeben haben, nicht gestellt. Für diese Personen wurde die fehlende Angabe durch 0 Liter ersetzt.
Sämtliche Angaben zur Menge und Häufigkeit sind zunächst in Gramm reinen Alkohols/Tag transformiert worden.
Bei fehlender Angabe zur Häufigkeit und/oder Menge einzelner Getränketypen wurde bei vorhandenem Konsum der Medianwert der entsprechenden Geschlechtsgruppe eingesetzt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Trinkhäufigkeit der einzelnen Getränketypen.
Durchschnittsmengen gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Häufigkeit des gelegenheitsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**mindestens jede Woche**	**4.5**	**1.6**	**0.9**	**(0.6)**	**1.2**	**(0.6)**	**-**	**1.4**
	jeden Monat	**21.1**	**15.1**	**8.5**	**7.3**	**6.6**	**4.1**	**2.0**	**9.6**
	< 1 mal im Monat	**29.6**	**30.3**	**25.8**	**20.5**	**16.7**	**12.7**	**5.7**	**21.3**
	nie in den letzten 12 Monaten	**25.9**	**34.6**	**48.7**	**57.3**	**59.8**	**66.0**	**68.0**	**50.5**
	abstinent	**18.9**	**18.5**	**16.1**	**14.3**	**15.7**	**16.6**	**24.2**	**17.3**
	N (gewichtet)	*2'767*	*3'299*	*3'535*	*3'999*	*2'986*	*2'370*	*2'024*	*20'980*
	N (ungewichtet)	2'936	2'567	3'515	4'225	3'210	2'782	1'858	21'093

Fragen: **'Wie häufig in den letzten 12 Monaten haben Sie 6 oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei einem Anlass oder einer Gelegenheit getrunken?'** *und* **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen:
Die Frage ist in der Befragung 2007 mit anderen Schwellen gestellt worden und ist somit nicht vergleichbar.
Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des gelegenheitsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	mindestens jede Woche	7.5	2.5	(1.3)	(0.9)	(1.7)	(1.1)	-	2.2
	jeden Monat	27.7	23.4	13.8	10.5	9.8	6.6	4.2	14.5
	< 1 mal im Monat	30.6	38.2	35.7	29.0	24.1	20.9	10.1	28.8
	nie in den letzten 12 Monaten	17.1	23.4	39.0	49.8	53.5	60.4	71.6	42.5
	abstinent	17.1	12.5	10.1	9.7	11.0	11.0	13.9	11.9
	N (gewichtet)	*1'403*	*1'664*	*1'755*	*1'996*	*1'475*	*1'129*	*771*	*10'193*
	N (ungewichtet)	1'485	1'209	1'650	1'966	1'528	1'333	790	9'961

Fragen: **'Wie häufig in den letzten 12 Monaten haben Sie 6 oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei einem Anlass oder einer Gelegenheit getrunken?'** *und* **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen: Die Frage ist in der Befragung 2007 mit anderen Schwellen gestellt worden und ist somit nicht vergleichbar.
Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des gelegenheitsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012

Alkohol		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	mindestens jede Woche	(1.5)	-	-	-	(0.8)	-	-	0.5
	jeden Monat	14.2	6.6	3.3	4.1	3.5	(1.7)	-	4.9
	< 1 mal im Monat	28.5	22.2	16.1	12.0	9.4	5.3	3.0	14.1
	nie in den letzten 12 Monaten	35.0	46.0	58.2	64.8	66.0	71.1	65.8	58.1
	abstinent	20.8	24.6	21.9	18.8	20.3	21.7	30.5	22.4
	N (gewichtet)	*1'364*	*1'635*	*1'780*	*2'003*	*1'512*	*1'241*	*1'253*	*10'787*
	N (ungewichtet)	1'451	1'358	1'865	2'259	1'682	1'449	1'068	11'132

Fragen: **'Wie häufig in den letzten 12 Monaten haben Sie 6 oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei einem Anlass oder einer Gelegenheit getrunken?'** *und* **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen: Die Frage ist in der Befragung 2007 mit anderen Schwellen gestellt worden und ist somit nicht vergleichbar.
Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des gelegenheitsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**mindestens jede Woche**	**1.2**	**2.1**	**(0.7)**	**1.4**
	jeden Monat	**9.6**	**10.2**	**6.3**	**9.6**
	< 1 mal im Monat	**20.9**	**23.0**	**17.8**	**21.3**
	nie in den letzten 12 Monaten	**52.7**	**44.0**	**51.5**	**50.5**
	abstinent	**15.7**	**20.7**	**23.7**	**17.3**
	N (gewichtet)	*14'977*	*5'060*	*943*	*20'980*
	N (ungewichtet)	13'975	5'566	1'552	21'093

Fragen: **'Wie häufig in den letzten 12 Monaten haben Sie 6 oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei einem Anlass oder einer Gelegenheit getrunken?'** *und* **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen: Die Frage ist in der Befragung 2007 mit anderen Schwellen gestellt worden und ist somit nicht vergleichbar.
Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des gelegenheitsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**mindestens jede Woche**	**1.8**	**3.7**	**-**	**2.2**
	jeden Monat	**14.4**	**15.9**	**9.6**	**14.5**
	< 1 mal im Monat	**28.1**	**31.4**	**26.7**	**28.8**
	nie in den letzten 12 Monaten	**44.5**	**35.2**	**47.7**	**42.5**
	abstinent	**11.1**	**13.8**	**14.8**	**11.9**
	N (gewichtet)	*7'400*	*2'359*	*433*	*10'193*
	N (ungewichtet)	6'694	2'558	709	9'961

Fragen: **'Wie häufig in den letzten 12 Monaten haben Sie 6 oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei einem Anlass oder einer Gelegenheit getrunken?'** *und* **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen:
Die Frage ist in der Befragung 2007 mit anderen Schwellen gestellt worden und ist somit nicht vergleichbar.
Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit des gelegenheitsbezogenen übermässigen Trinkens, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012

Alkohol		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**mindestens jede Woche**	**0.5**	**(0.7)**	**-**	**0.5**
	jeden Monat	**4.8**	**5.2**	**(3.6)**	**4.9**
	< 1 mal im Monat	**13.9**	**15.6**	**10.2**	**14.1**
	nie in den letzten 12 Monaten	**60.6**	**51.8**	**54.7**	**58.1**
	abstinent	**20.2**	**26.7**	**31.2**	**22.4**
	N (gewichtet)	*7'577*	*2'701*	*509*	*10'787*
	N (ungewichtet)	7'281	3'008	843	11'132

Fragen: **'Wie häufig in den letzten 12 Monaten haben Sie 6 oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei einem Anlass oder einer Gelegenheit getrunken?'** *und* **'Wie häufig trinken Sie normalerweise alkoholische Getränke, also Bier, Wein, Likör/Aperitif oder gebrannte Wasser wie z.B. Schnäpse: Alles in allem trinken Sie von diesen Getränken mehrmals am Tag oder wie häufig etwa?'**

Anmerkungen:
Die Frage ist in der Befragung 2007 mit anderen Schwellen gestellt worden und ist somit nicht vergleichbar.
Diese Frage wurde in den Befragungen vor 2007 nicht gestellt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

3 Medikamente

Tägliche oder mehrmalige Einnahme pro Woche von Schlaf-, Beruhigungs- und Schmerzmitteln
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012



Fragen: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'** *und* **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'** *und* **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'**

A**nmerkungen**: Prozente werden gewichtet berechnet.

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Schlafmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	**-**	**(0.8)**	**1.0**	**2.0**	**3.8**	**5.1**	**11.4**	**3.0**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**1.0**	**1.1**	**1.8**	**2.4**	**3.5**	**1.3**
	etwa einmal pro Woche	**(0.4)**	**-**	**(0.3)**	**(0.6)**	**1.3**	**2.3**	**2.9**	**1.0**
	nie	**99**	**98.8**	**97.7**	**96.3**	**93.1**	**90.3**	**82.2**	**94.7**
	N (gewichtet)	*2'828*	*3'376*	*3'624*	*4'116*	*3'052*	*2'427*	*2'144*	*21'567*
	N (ungewichtet)	2'991	2'615	3'594	4'317	3'258	2'845	1'953	21'573
2007	**täglich**	**-**	**(0.4)**	**1.1**	**2.2**	**3.2**	**6.3**	**13.4**	**2.8**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**(0.6)**	**1.3**	**1.5**	**2.6**	**3.1**	**1.2**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**(0.7)**	**(0.9)**	**1.1**	**2.0**	**2.4**	**2.6**	**1.3**
	nie	**99.5**	**98.5**	**97.4**	**95.4**	**93.4**	**88.6**	**80.8**	**94.8**
	N (gewichtet)	*2'853*	*2'871*	*3'685*	*3'213*	*2'703*	*1'848*	*1'525*	*18'699*
	N (ungewichtet)	1'807	2'503	3'805	2'999	3'112	2'491	1'997	18'714
2002	**täglich**	**-**	**(0.3)**	**0.7**	**1.9**	**2.2**	**5.3**	**11.4**	**2.3**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**(0.5)**	**0.9**	**1.0**	**2.1**	**3.4**	**0.9**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**(0.3)**	**(0.4)**	**(0.6)**	**1.3**	**2.1**	**2.8**	**0.9**
	nie	**99.5**	**99.3**	**98.4**	**96.6**	**95.5**	**90.5**	**82.5**	**95.9**
	N (gewichtet)	*2'754*	*3'362*	*3'930*	*3'249*	*2'730*	*2'100*	*1'550*	*19'676*
	N (ungewichtet)	1'695	3'020	4'199	3'173	3'240	2'533	1'820	19'680
1997	**täglich**	**-**	**(0.7)**	**(0.6)**	**1.6**	**3.7**	**6.9**	**17.3**	**3.1**
	mehrmals pro Woche	**-**	**(0.3)**	**(0.7)**	**1.3**	**1.6**	**3.1**	**3.9**	**1.2**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**(0.4)**	**(0.6)**	**(1.1)**	**(1.0)**	**2.0**	**3.3**	**1.0**
	nie	**99.5**	**98.6**	**98.2**	**96.0**	**93.7**	**87.9**	**75.5**	**94.6**
	N (gewichtet)	*1'785*	*2'502*	*2'466*	*2'195*	*1'638*	*1'391*	*1'014*	*12'992*
	N (ungewichtet)	1'411	2'867	2'509	1'957	1'682	1'511	1'058	12'995
1992	**täglich**	**-**	**-**	**(0.8)**	**2.1**	**3.9**	**6.8**	**17.9**	**2.9**
	mehrmals pro Woche	**-**	**(0.3)**	**(0.3)**	**(1.2)**	**1.8**	**2.2**	**4.1**	**1.1**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**(0.3)**	**(0.7)**	**1.0**	**1.6**	**1.8**	**3.9**	**1.0**
	nie	**99.3**	**99.2**	**98.2**	**95.7**	**92.7**	**89.1**	**74.1**	**95.0**
	N (gewichtet)	*2'302*	*3'185*	*2'777*	*2'526*	*1'797*	*1'767*	*914*	*15'267*
	N (ungewichtet)	1'802	3'541	2'868	2'397	2'000	1'707	955	15'270

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter ' nie '.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Schlafmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	**-**	**-**	**(0.7)**	**1.3**	**2.3**	**2.3**	**6.1**	**1.5**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**(0.9)**	**(1.3)**	**(1.3)**	**(1.7)**	**(2.8)**	**1.0**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.2)**	**(1.7)**	**(3.3)**	**0.8**
	nie	**99.4**	**99.6**	**98.0**	**97.0**	**95.2**	**94.3**	**87.8**	**96.6**
	N (gewichtet)	*1'439*	*1'712*	*1'814*	*2'082*	*1'527*	*1'156*	*839*	*10'568*
	N (ungewichtet)	1'515	1'238	1'701	2'032	1'562	1'369	855	10'272
2007	**täglich**	**-**	**-**	**(0.8)**	**(2.0)**	**2.7**	**4.4**	**8.1**	**1.9**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.2)**	**(2.3)**	**(2.1)**	**0.8**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**(0.9)**	**(0.7)**	**(1.2)**	**(1.3)**	**(1.8)**	**0.9**
	nie	**99.5**	**98.5**	**97.8**	**96.9**	**95.0**	**92.0**	**88.0**	**96.4**
	N (gewichtet)	*1'464*	*1'416*	*1'841*	*1'608*	*1'340*	*860*	*600*	*9'128*
	N (ungewichtet)	918	1'126	1'774	1'416	1'398	1'008	758	8'398
2002	**täglich**	**-**	**-**	**(0.4)**	**(1.1)**	**1.5**	**3.2**	**8.7**	**1.3**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**-**	**(0.6)**	**(0.8)**	**(1.6)**	**(2.0)**	**0.6**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.0)**	**(1.5)**	**(3.0)**	**0.7**
	nie	**99.1**	**99.8**	**98.8**	**98.0**	**96.7**	**93.7**	**86.3**	**97.3**
	N (gewichtet)	*1'400*	*1'661*	*1'983*	*1'634*	*1'350*	*898*	*583*	*9'509*
	N (ungewichtet)	852	1'361	2'057	1'447	1'407	1'064	707	8'895
1997	**täglich**	**-**	**-**	**-**	**(1.3)**	**(2.0)**	**(3.9)**	**13.4**	**1.8**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.0)**	**(2.0)**	**-**	**0.8**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**(0.7)**	**-**	**-**	**(2.3)**	**-**	**0.7**
	nie	**99.7**	**99.2**	**98.5**	**97.2**	**96.7**	**91.9**	**81.7**	**96.7**
	N (gewichtet)	*900*	*1'241*	*1'245*	*1'090*	*812*	*596*	*367*	*6'251*
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'155	895	731	587	356	5'758
1992	**täglich**	**-**	**-**	**(0.7)**	**(0.9)**	**2.9**	**4.6**	**9.6**	**1.7**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.4)**	**(1.3)**	**(2.7)**	**0.7**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.6**
	nie	**99.3**	**99.7**	**98.5**	**97.4**	**94.7**	**92.9**	**85.0**	**96.9**
	N (gewichtet)	*1'164*	*1'535*	*1'370*	*1'208*	*858*	*823*	*388*	*7'347*
	N (ungewichtet)	857	1'641	1'391	1'090	858	676	332	6'845

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Schlafmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	**-**	**(1.3)**	**(1.2)**	**2.8**	**5.3**	**7.6**	**14.8**	**4.3**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**(1.1)**	**(0.9)**	**2.3**	**3.1**	**3.9**	**1.6**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**-**	**(0.8)**	**(1.4)**	**2.8**	**2.7**	**1.1**
	nie	**98.7**	**98.0**	**97.4**	**95.6**	**91.0**	**86.6**	**78.7**	**92.9**
	N (gewichtet)	*1'389*	*1'664*	*1'811*	*2'034*	*1'525*	*1'272*	*1'305*	*10'999*
	N (ungewichtet)	1'476	1'377	1'893	2'285	1'696	1'476	1'098	11'301
2007	**täglich**	**-**	**-**	**(1.4)**	**2.4**	**3.7**	**8.0**	**16.9**	**3.8**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**(0.6)**	**(2.2)**	**1.8**	**2.9**	**3.8**	**1.5**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**(0.9)**	**(1.5)**	**2.7**	**3.4**	**3.2**	**1.6**
	nie	**99.5**	**98.6**	**97.0**	**93.9**	**91.9**	**85.7**	**76.1**	**93.2**
	N (gewichtet)	*1'389*	*1'456*	*1'844*	*1'606*	*1'363*	*988*	*925*	*9'571*
	N (ungewichtet)	889	1'377	2'031	1'583	1'714	1'483	1'239	10'316
2002	**täglich**	**-**	**(0.5)**	**(1.1)**	**2.7**	**2.9**	**6.8**	**13.0**	**3.2**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**(0.5)**	**(1.1)**	**(1.1)**	**2.5**	**4.2**	**1.2**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**(0.4)**	**(1.0)**	**(1.6)**	**2.6**	**2.7**	**1.1**
	nie	**99.8**	**98.9**	**98.0**	**95.2**	**94.3**	**88.1**	**80.2**	**94.6**
	N (gewichtet)	*1'355*	*1'701*	*1'947*	*1'615*	*1'381*	*1'202*	*967*	*10'167*
	N (ungewichtet)	843	1'659	2'142	1'726	1'833	1'469	1'113	10'785
1997	**täglich**	**-**	**(0.9)**	**(1.1)**	**(1.9)**	**5.4**	**9.2**	**19.5**	**4.3**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**(0.7)**	**(1.7)**	**(2.1)**	**3.9**	**4.8**	**1.7**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**(0.7)**	**-**	**(1.5)**	**(1.7)**	**(1.9)**	**(3.8)**	**1.3**
	nie	**99.3**	**98.0**	**97.8**	**94.9**	**90.8**	**85.0**	**71.9**	**92.7**
	N (gewichtet)	*885*	*1'261*	*1'221*	*1'104*	*826*	*795*	*647*	*6'741*
	N (ungewichtet)	726	1'518	1'354	1'062	951	924	702	7'237
1992	**täglich**	**-**	**-**	**(0.8)**	**3.2**	**4.9**	**8.8**	**24.0**	**4.0**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**-**	**(1.2)**	**(2.1)**	**3.0**	**5.1**	**1.3**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**(1.0)**	**(1.5)**	**(2.2)**	**(2.4)**	**(4.8)**	**1.4**
	nie	**99.3**	**98.8**	**98.0**	**94.1**	**90.7**	**85.8**	**66.1**	**93.3**
	N (gewichtet)	*1'138*	*1'649*	*1'407*	*1'318*	*939*	*944*	*525*	*7'920*
	N (ungewichtet)	945	1'900	1'477	1'307	1'142	1'031	623	8'425

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter ' nie '.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Schlafmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**2.4**	**4.3**	**4.2**	**3.0**
	mehrmals pro Woche	**1.4**	**1.1**	**(1.4)**	**1.3**
	etwa einmal pro Woche	**0.9**	**1.3**	**(0.9)**	**1.0**
	nie	**95.4**	**93.2**	**93.4**	**94.7**
	N (gewichtet)	*15'383*	*5'216*	*968*	*21'567*
	N (ungewichtet)	14'278	5'700	1'595	21'573
2007	**täglich**	**2.4**	**3.7**	**4.4**	**2.8**
	mehrmals pro Woche	**1.0**	**1.6**	**(0.8)**	**1.2**
	etwa einmal pro Woche	**1.2**	**1.5**	**(1.3)**	**1.3**
	nie	**95.4**	**93.2**	**93.5**	**94.8**
	N (gewichtet)	*13'452*	*4'397*	*850*	*18'699*
	N (ungewichtet)	11'466	5'713	1'535	18'714
2002	**täglich**	**1.8**	**3.6**	**3.5**	**2.3**
	mehrmals pro Woche	**0.8**	**1.2**	**(1.7)**	**0.9**
	etwa einmal pro Woche	**0.8**	**1.0**	**(1.4)**	**0.9**
	nie	**96.6**	**94.2**	**93.4**	**95.9**
	N (gewichtet)	*14'206*	*4'563*	*906*	*19'676*
	N (ungewichtet)	13'201	4'930	1'549	19'680
1997	**täglich**	**2.5**	**4.4**	**5.3**	**3.1**
	mehrmals pro Woche	**1.2**	**1.4**	**(1.3)**	**1.2**
	etwa einmal pro Woche	**0.9**	**1.4**	**(1.1)**	**1.0**
	nie	**95.4**	**92.8**	**92.3**	**94.6**
	N (gewichtet)	*9'285*	*3'084*	*622*	*12'992*
	N (ungewichtet)	8'255	3'609	1'131	12'995
1992	**täglich**	**2.1**	**5.3**	**4.2**	**2.9**
	mehrmals pro Woche	**0.9**	**1.4**	**(1.2)**	**1.1**
	etwa einmal pro Woche	**0.9**	**1.4**	**(0.9)**	**1.0**
	nie	**96.1**	**92.0**	**93.8**	**95.0**
	N (gewichtet)	*10'965*	*3'585*	*716*	*15'267*
	N (ungewichtet)	10'332	4'108	830	15'270

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter ' nie '.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Schlafmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**1.2**	**2.2**	**(3.2)**	**1.5**
	mehrmals pro Woche	**1.1**	**(1.0)**	**-**	**1.0**
	etwa einmal pro Woche	**0.7**	**1.2**	**(1.3)**	**0.8**
	nie	**97.1**	**95.5**	**94.5**	**96.6**
	N (gewichtet)	*7'649*	*2'468*	*451*	*10'568*
	N (ungewichtet)	6'884	2'650	738	10'272
2007	**täglich**	**1.6**	**2.5**	**(3.2)**	**1.9**
	mehrmals pro Woche	**0.7**	**1.0**	**-**	**0.8**
	etwa einmal pro Woche	**0.8**	**1.2**	**-**	**0.9**
	nie	**96.9**	**95.3**	**95.0**	**96.4**
	N (gewichtet)	*6'577*	*2'152*	*399*	*9'128*
	N (ungewichtet)	5'190	2'550	658	8'398
2002	**täglich**	**0.9**	**2.4**	**(3.0)**	**1.3**
	mehrmals pro Woche	**0.5**	**(1.0)**	**(1.3)**	**0.6**
	etwa einmal pro Woche	**0.7**	**(0.7)**	**-**	**0.7**
	nie	**97.9**	**95.9**	**94.9**	**97.3**
	N (gewichtet)	*6'977*	*2'108*	*424*	*9'509*
	N (ungewichtet)	6'099	2'116	680	8'895
1997	**täglich**	**1.4**	**2.8**	**(3.3)**	**1.8**
	mehrmals pro Woche	**(0.7)**	**(1.1)**	**-**	**0.8**
	etwa einmal pro Woche	**(0.6)**	**(1.2)**	**-**	**0.7**
	nie	**97.4**	**94.9**	**95.1**	**96.7**
	N (gewichtet)	*4'533*	*1'441*	*277*	*6'251*
	N (ungewichtet)	3'740	1'549	469	5'758
1992	**täglich**	**1.1**	**3.2**	**(3.8)**	**1.7**
	mehrmals pro Woche	**0.6**	**(1.2)**	**-**	**0.7**
	etwa einmal pro Woche	**(0.5)**	**(0.8)**	**-**	**0.6**
	nie	**97.7**	**94.7**	**95.4**	**96.9**
	N (gewichtet)	*5'307*	*1'702*	*338*	*7'347*
	N (ungewichtet)	4'664	1'847	334	6'845

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Schlafmitteleinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Schlafmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**3.6**	**6.2**	**5.1**	**4.3**
	mehrmals pro Woche	**1.7**	**1.2**	**(1.8)**	**1.6**
	etwa einmal pro Woche	**1.1**	**1.4**	**-**	**1.1**
	nie	**93.6**	**91.1**	**92.5**	**92.9**
	N (gewichtet)	*7'734*	*2'747*	*518*	*10'999*
	N (ungewichtet)	7'394	3'050	857	11'301
2007	**täglich**	**3.3**	**4.9**	**5.4**	**3.8**
	mehrmals pro Woche	**1.4**	**2.1**	**-**	**1.5**
	etwa einmal pro Woche	**1.5**	**1.8**	**(1.8)**	**1.6**
	nie	**93.9**	**91.1**	**92.2**	**93.2**
	N (gewichtet)	*6'875*	*2'245*	*451*	*9'571*
	N (ungewichtet)	6'276	3'163	877	10'316
2002	**täglich**	**2.6**	**4.7**	**3.9**	**3.2**
	mehrmals pro Woche	**1.1**	**1.4**	**(2.0)**	**1.2**
	etwa einmal pro Woche	**1.0**	**1.2**	**(2.0)**	**1.1**
	nie	**95.4**	**92.7**	**92.1**	**94.6**
	N (gewichtet)	*7'230*	*2'455*	*483*	*10'167*
	N (ungewichtet)	7'102	2'814	869	10'785
1997	**täglich**	**3.6**	**5.8**	**6.8**	**4.3**
	mehrmals pro Woche	**1.7**	**1.7**	**(1.8)**	**1.7**
	etwa einmal pro Woche	**1.2**	**1.6**	**-**	**1.3**
	nie	**93.5**	**90.9**	**90.2**	**92.7**
	N (gewichtet)	*4'753*	*1'643*	*345*	*6'741*
	N (ungewichtet)	4'515	2'060	662	7'237
1992	**täglich**	**3.0**	**7.1**	**(4.6)**	**4.0**
	mehrmals pro Woche	**1.2**	**1.6**	**-**	**1.3**
	etwa einmal pro Woche	**1.2**	**1.8**	**-**	**1.4**
	nie	**94.6**	**89.4**	**92.2**	**93.3**
	N (gewichtet)	*5'659*	*1'884*	*378*	*7'920*
	N (ungewichtet)	5'668	2'261	496	8'425

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Schlafmittel genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter ' nie '.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Beruhigungsmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	**(0.6)**	**(0.7)**	**2.4**	**3.2**	**4.0**	**3.0**	**5.7**	**2.7**
	mehrmals pro Woche	**-**	**(0.8)**	**(0.6)**	**0.9**	**1.0**	**1.2**	**1.7**	**0.9**
	etwa einmal pro Woche	**(0.8)**	**(0.3)**	**(0.5)**	**(0.5)**	**(0.6)**	**1.2**	**(1.1)**	**0.7**
	nie	**98.4**	**98.2**	**96.5**	**95.4**	**94.4**	**94.5**	**91.5**	**95.8**
	N (gewichtet)	*2'828*	*3'376*	*3'624*	*4'110*	*3'056*	*2'424*	*2'137*	*21'555*
	N (ungewichtet)	2'991	2'615	3'594	4'313	3'262	2'841	1'944	21'560
2007	**täglich**	**(0.6)**	**1.2**	**2.0**	**2.7**	**4.3**	**4.2**	**5.1**	**2.6**
	mehrmals pro Woche	**-**	**(0.4)**	**(0.4)**	**(0.9)**	**1.2**	**1.2**	**1.9**	**0.8**
	etwa einmal pro Woche	**(0.9)**	**(0.3)**	**(0.5)**	**(1.0)**	**1.2**	**1.5**	**2.3**	**1.0**
	nie	**98.5**	**98.1**	**97.0**	**95.3**	**93.3**	**93.2**	**90.7**	**95.7**
	N (gewichtet)	*2'853*	*2'871*	*3'685*	*3'206*	*2'702*	*1'849*	*1'527*	*18'692*
	N (ungewichtet)	1'807	2'502	3'804	2'995	3'113	2'489	1'996	18'706
2002	**täglich**	**(0.4)**	**1.1**	**2.0**	**2.8**	**3.8**	**4.3**	**4.3**	**2.4**
	mehrmals pro Woche	**-**	**(0.5)**	**(0.3)**	**(0.6)**	**0.9**	**(1.2)**	**(1.6)**	**0.7**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**(0.3)**	**(0.3)**	**(0.7)**	**1.1**	**(1.3)**	**(1.6)**	**0.7**
	nie	**98.8**	**98.1**	**97.5**	**95.8**	**94.3**	**93.3**	**92.5**	**96.2**
	N (gewichtet)	*2'754*	*3'361*	*3'930*	*3'248*	*2'731*	*2'101*	*1'547*	*19'672*
	N (ungewichtet)	1'695	3'019	4'198	3'172	3'241	2'534	1'815	19'674
1997	**täglich**	**-**	**1.5**	**1.8**	**3.2**	**3.8**	**3.6**	**5.6**	**2.6**
	mehrmals pro Woche	**-**	**(0.3)**	**(1.0)**	**(0.9)**	**(1.4)**	**(0.9)**	**(2.1)**	**0.9**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**(0.4)**	**(0.7)**	**(0.7)**	**(0.6)**	**(2.0)**	**(2.2)**	**0.8**
	nie	**98.8**	**97.8**	**96.5**	**95.2**	**94.1**	**93.4**	**90.1**	**95.7**
	N (gewichtet)	*1'785*	*2'502*	*2'465*	*2'197*	*1'638*	*1'391*	*1'013*	*12'991*
	N (ungewichtet)	1'411	2'867	2'508	1'958	1'681	1'511	1'057	12'993
1992	**täglich**	**(1.1)**	**1.4**	**1.5**	**2.7**	**4.3**	**5.1**	**6.7**	**2.7**
	mehrmals pro Woche	**(0.8)**	**(0.4)**	**(0.3)**	**(0.7)**	**(1.2)**	**(1.4)**	**(1.9)**	**0.8**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**(0.6)**	**(0.4)**	**(0.4)**	**(1.2)**	**(0.7)**	**(2.4)**	**0.7**
	nie	**97.8**	**97.6**	**97.7**	**96.3**	**93.4**	**92.7**	**88.9**	**95.9**
	N (gewichtet)	*2'302*	*3'185*	*2'777*	*2'526*	*1'797*	*1'767*	*917*	*15'271*
	N (ungewichtet)	1'802	3'541	2'868	2'397	2'000	1'707	956	15'271

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter ' nie ' Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Beruhigungsmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	**(0.6)**	**-**	**2.4**	**2.7**	**3.2**	**1.9**	**2.8**	**2.0**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**-**	**(1.0)**	**(0.9)**	**(1.0)**	**(1.6)**	**0.8**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.0)**	**-**	**0.4**
	nie	**99.0**	**98.5**	**97.0**	**96.2**	**95.6**	**96.1**	**94.7**	**96.9**
	N (gewichtet)	*1'439*	*1'712*	*1'814*	*2'076*	*1'529*	*1'154*	*836*	*10'560*
	N (ungewichtet)	1'515	1'238	1'701	2'029	1'564	1'366	851	10'264
2007	**täglich**	**-**	**(1.0)**	**1.8**	**1.9**	**3.7**	**2.9**	**(3.3)**	**2.0**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**-**	**(0.7)**	**(1.0)**	**-**	**(2.2)**	**0.6**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.7)**	**(0.8)**	**(2.1)**	**0.7**
	nie	**98.5**	**98.3**	**97.3**	**96.7**	**94.6**	**95.7**	**92.4**	**96.7**
	N (gewichtet)	*1'464*	*1'416*	*1'841*	*1'601*	*1'337*	*859*	*600*	*9'118*
	N (ungewichtet)	918	1'126	1'773	1'413	1'398	1'007	758	8'393
2002	**täglich**	**-**	**(0.7)**	**(1.4)**	**2.2**	**2.6**	**3.7**	**(3.8)**	**1.8**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**(0.4)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.5**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.0)**	**(1.4)**	**-**	**0.5**
	nie	**98.7**	**98.8**	**98.0**	**97.2**	**95.9**	**94.0**	**94.3**	**97.2**
	N (gewichtet)	*1'400*	*1'661*	*1'983*	*1'634*	*1'350*	*898*	*582*	*9'507*
	N (ungewichtet)	852	1'360	2'057	1'447	1'408	1'064	705	8'893
1997	**täglich**	**-**	**(1.3)**	**(1.8)**	**(1.7)**	**(2.7)**	**-**	**(2.6)**	**1.6**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.6**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2.6)**	**-**	**0.7**
	nie	**99.2**	**98.1**	**96.7**	**97.4**	**95.9**	**96.2**	**93.6**	**97.1**
	N (gewichtet)	*900*	*1'241*	*1'245*	*1'090*	*812*	*596*	*367*	*6'251*
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'155	895	731	587	356	5'758
1992	**täglich**	**(1.1)**	**(1.2)**	**(1.2)**	**(1.4)**	**3.4**	**(2.7)**	**(4.9)**	**1.8**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.6**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.6**
	nie	**98.0**	**97.8**	**98.1**	**97.5**	**95.0**	**95.6**	**92.7**	**97.0**
	N (gewichtet)	*1'164*	*1'535*	*1'370*	*1'208*	*858*	*823*	*388*	*7'347*
	N (ungewichtet)	857	1'641	1'391	1'090	858	676	332	6'845

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Beruhigungsmittel		Altersgruppen							Gesamt
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	%
2012	**täglich**	**(0.6)**	**(1.0)**	**2.4**	**3.7**	**4.8**	**4.0**	**7.6**	**3.3**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**(0.9)**	**(0.8)**	**(1.2)**	**(1.5)**	**(1.8)**	**1.0**
	etwa einmal pro Woche	**(1.4)**	**-**	**(0.7)**	**(0.9)**	**(0.9)**	**(1.4)**	**(1.1)**	**0.9**
	nie	**97.8**	**97.8**	**95.9**	**94.6**	**93.1**	**93.1**	**89.5**	**94.7**
	N (gewichtet)	*1'389*	*1'664*	*1'811*	*2'034*	*1'527*	*1'270*	*1'301*	*10'996*
	N (ungewichtet)	1'476	1'377	1'893	2'284	1'698	1'475	1'093	11'296
2007	**täglich**	**-**	**(1.5)**	**2.3**	**3.5**	**4.9**	**5.2**	**6.2**	**3.1**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**(0.4)**	**(1.2)**	**(1.3)**	**(1.7)**	**(1.7)**	**0.9**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**(0.6)**	**(1.4)**	**(1.7)**	**(2.1)**	**(2.5)**	**1.3**
	nie	**98.4**	**97.8**	**96.7**	**94.0**	**92.0**	**91.0**	**89.7**	**94.7**
	N (gewichtet)	*1'389*	*1'455*	*1'844*	*1'604*	*1'365*	*989*	*926*	*9'574*
	N (ungewichtet)	889	1'376	2'031	1'582	1'715	1'482	1'238	10'313
2002	**täglich**	**-**	**(1.5)**	**2.5**	**3.4**	**4.9**	**4.7**	**4.6**	**3.0**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**-**	**(1.1)**	**(1.3)**	**(1.5)**	**(1.7)**	**0.9**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**-**	**(1.1)**	**(1.1)**	**(1.2)**	**(2.2)**	**0.9**
	nie	**98.9**	**97.3**	**96.9**	**94.4**	**92.7**	**92.7**	**91.5**	**95.3**
	N (gewichtet)	*1'355*	*1'701*	*1'947*	*1'614*	*1'381*	*1'203*	*966*	*10'165*
	N (ungewichtet)	843	1'659	2'141	1'725	1'833	1'470	1'110	10'781
1997	**täglich**	**-**	**(1.8)**	**(1.8)**	**4.7**	**4.8**	**5.7**	**7.4**	**3.5**
	mehrmals pro Woche	**-**	**-**	**(1.4)**	**(1.3)**	**(2.0)**	**(1.4)**	**(2.1)**	**1.2**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**-**	**-**	**(1.0)**	**-**	**(1.6)**	**(2.4)**	**1.0**
	nie	**98.3**	**97.4**	**96.3**	**93.0**	**92.4**	**91.4**	**88.1**	**94.4**
	N (gewichtet)	*885*	*1'261*	*1'219*	*1'107*	*826*	*795*	*645*	*6'740*
	N (ungewichtet)	726	1'518	1'353	1'063	950	924	701	7'235
1992	**täglich**	**(1.1)**	**(1.5)**	**1.8**	**3.8**	**5.1**	**7.3**	**8.0**	**3.4**
	mehrmals pro Woche	**(1.0)**	**(0.5)**	**-**	**(0.6)**	**(1.6)**	**(1.8)**	**(2.9)**	**1.0**
	etwa einmal pro Woche	**-**	**(0.5)**	**-**	**-**	**(1.5)**	**-**	**(2.9)**	**0.8**
	nie	**97.6**	**97.5**	**97.3**	**95.1**	**91.8**	**90.1**	**86.2**	**94.8**
	N (gewichtet)	*1'138*	*1'649*	*1'407*	*1'318*	*939*	*944*	*529*	*7'924*
	N (ungewichtet)	945	1'900	1'477	1'307	1'142	1'031	624	8'426

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter ' nie '.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Beruhigungsmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**2.1**	**4.3**	**4.2**	**2.7**
	mehrmals pro Woche	**0.7**	**1.3**	**(0.9)**	**0.9**
	etwa einmal pro Woche	**0.5**	**1.0**	**(0.9)**	**0.7**
	nie	**96.7**	**93.5**	**94.1**	**95.8**
	N (gewichtet)	*15'376*	*5'213*	*967*	*21'555*
	N (ungewichtet)	14'273	5'694	1'593	21'560
2007	**täglich**	**2.0**	**4.0**	**3.9**	**2.6**
	mehrmals pro Woche	**0.6**	**1.0**	**(1.2)**	**0.8**
	etwa einmal pro Woche	**0.8**	**1.6**	**(0.7)**	**1.0**
	nie	**96.5**	**93.4**	**94.2**	**95.7**
	N (gewichtet)	*13'449*	*4'393*	*850*	*18'692*
	N (ungewichtet)	11'466	5'705	1'535	18'706
2002	**täglich**	**1.6**	**4.9**	**3.0**	**2.4**
	mehrmals pro Woche	**0.6**	**0.9**	**(0.9)**	**0.7**
	etwa einmal pro Woche	**0.7**	**0.8**	**(0.9)**	**0.7**
	nie	**97.2**	**93.4**	**95.2**	**96.2**
	N (gewichtet)	*14'206*	*4'561*	*906*	*19'672*
	N (ungewichtet)	13'199	4'927	1'548	19'674
1997	**täglich**	**1.9**	**4.0**	**5.1**	**2.6**
	mehrmals pro Woche	**0.7**	**1.2**	**(1.4)**	**0.9**
	etwa einmal pro Woche	**0.8**	**1.2**	**-**	**0.8**
	nie	**96.6**	**93.6**	**93.0**	**95.7**
	N (gewichtet)	*9'288*	*3'081*	*622*	*12'991*
	N (ungewichtet)	8'255	3'607	1'131	12'993
1992	**täglich**	**2.2**	**4.0**	**3.7**	**2.7**
	mehrmals pro Woche	**0.6**	**1.2**	**(1.2)**	**0.8**
	etwa einmal pro Woche	**0.5**	**1.1**	**-**	**0.7**
	nie	**96.7**	**93.7**	**94.6**	**95.9**
	N (gewichtet)	*10'969*	*3'586*	*716*	*15'271*
	N (ungewichtet)	10'333	4'108	830	15'271

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter ' nie '.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Beruhigungsmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**1.5**	**3.3**	**(3.8)**	**2.0**
	mehrmals pro Woche	**0.6**	**(1.1)**	**-**	**0.8**
	etwa einmal pro Woche	**(0.3)**	**(0.6)**	**-**	**0.4**
	nie	**97.6**	**94.9**	**94.9**	**96.9**
	N (gewichtet)	*7'644*	*2'467*	*449*	*10'560*
	N (ungewichtet)	6'881	2'647	736	10'264
2007	**täglich**	**1.7**	**2.8**	**(2.4)**	**2.0**
	mehrmals pro Woche	**(0.5)**	**1.0**	**-**	**0.6**
	etwa einmal pro Woche	**(0.5)**	**1.3**	**-**	**0.7**
	nie	**97.3**	**95.0**	**95.8**	**96.7**
	N (gewichtet)	*6'569*	*2'150*	*399*	*9'118*
	N (ungewichtet)	5'188	2'547	658	8'393
2002	**täglich**	**1.2**	**3.8**	**(1.2)**	**1.8**
	mehrmals pro Woche	**(0.4)**	**(0.7)**	**-**	**0.5**
	etwa einmal pro Woche	**(0.5)**	**-**	**-**	**0.5**
	nie	**97.9**	**95.1**	**97.0**	**97.2**
	N (gewichtet)	*6'977*	*2'107*	*424*	*9'507*
	N (ungewichtet)	6'099	2'114	680	8'893
1997	**täglich**	**1.2**	**2.7**	**(3.0)**	**1.6**
	mehrmals pro Woche	**(0.4)**	**(0.9)**	**-**	**0.6**
	etwa einmal pro Woche	**(0.6)**	**(1.1)**	**-**	**0.7**
	nie	**97.7**	**95.3**	**96.5**	**97.1**
	N (gewichtet)	*4'533*	*1'441*	*277*	*6'251*
	N (ungewichtet)	3'740	1'549	469	5'758
1992	**täglich**	**1.4**	**3.0**	**(2.7)**	**1.8**
	mehrmals pro Woche	**(0.4)**	**(0.8)**	**-**	**0.6**
	etwa einmal pro Woche	**(0.4)**	**(1.1)**	**-**	**0.6**
	nie	**97.7**	**95.1**	**95.7**	**97.0**
	N (gewichtet)	*5'307*	*1'702*	*338*	*7'347*
	N (ungewichtet)	4'664	1'847	334	6'845

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Beruhigungsmitteleinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Beruhigungsmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**2.6**	**5.1**	**4.5**	**3.3**
	mehrmals pro Woche	**0.8**	**1.4**	**-**	**1.0**
	etwa einmal pro Woche	**0.8**	**1.2**	**-**	**0.9**
	nie	**95.7**	**92.2**	**93.3**	**94.7**
	N (gewichtet)	*7'732*	*2'746*	*518*	*10'996*
	N (ungewichtet)	7'392	3'047	857	11'296
2007	**täglich**	**2.3**	**5.2**	**5.2**	**3.1**
	mehrmals pro Woche	**0.8**	**1.1**	**(1.3)**	**0.9**
	etwa einmal pro Woche	**1.1**	**1.8**	**-**	**1.3**
	nie	**95.7**	**91.9**	**92.8**	**94.7**
	N (gewichtet)	*6'881*	*2'243*	*451*	*9'574*
	N (ungewichtet)	6'278	3'158	877	10'313
2002	**täglich**	**1.9**	**5.8**	**4.6**	**3.0**
	mehrmals pro Woche	**0.8**	**1.1**	**-**	**0.9**
	etwa einmal pro Woche	**0.8**	**1.1**	**(1.1)**	**0.9**
	nie	**96.5**	**92.0**	**93.6**	**95.3**
	N (gewichtet)	*7'229*	*2'454*	*482*	*10'165*
	N (ungewichtet)	7'100	2'813	868	10'781
1997	**täglich**	**2.6**	**5.2**	**6.7**	**3.5**
	mehrmals pro Woche	**1.0**	**1.5**	**(2.1)**	**1.2**
	etwa einmal pro Woche	**0.9**	**(1.2)**	**-**	**1.0**
	nie	**95.5**	**92.1**	**90.3**	**94.4**
	N (gewichtet)	*4'755*	*1'640*	*345*	*6'740*
	N (ungewichtet)	4'515	2'058	662	7'235
1992	**täglich**	**2.9**	**4.9**	**(4.6)**	**3.4**
	mehrmals pro Woche	**0.8**	**1.6**	**-**	**1.0**
	etwa einmal pro Woche	**0.6**	**(1.2)**	**-**	**0.8**
	nie	**95.7**	**92.4**	**93.6**	**94.8**
	N (gewichtet)	*5'662*	*1'884*	*378*	*7'924*
	N (ungewichtet)	5'669	2'261	496	8'426

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel zur Beruhigung genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter ' nie '.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Tägliche oder mehrmalige Einnahme pro Woche von Schmerzmitteln, nach Geschlecht
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012



Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'**

A**nmerkungen**: Prozente werden gewichtet berechnet.

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Schmerzmittel		Altersgruppe							
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	Gesamt %
2012	**täglich**	**3.2**	**3.8**	**4.8**	**6.1**	**9.6**	**8.3**	**13.4**	**6.6**
	mehrmals pro Woche	**6.1**	**5.8**	**7.7**	**8.0**	**7.6**	**8.4**	**8.5**	**7.4**
	etwa einmal pro Woche	**9.8**	**10.1**	**11.5**	**9.0**	**7.8**	**8.0**	**6.8**	**9.2**
	nie	**81.0**	**80.3**	**75.9**	**76.9**	**75.0**	**75.3**	**71.3**	**76.8**
	N (gewichtet)	*2'828*	*3'374*	*3'624*	*4'117*	*3'056*	*2'426*	*2'139*	*21'564*
	N (ungewichtet)	2'991	2'614	3'592	4'318	3'260	2'843	1'948	21'566
2007	**täglich**	**2.5**	**3.3**	**4.4**	**5.9**	**7.9**	**8.3**	**13.1**	**5.8**
	mehrmals pro Woche	**3.1**	**5.0**	**5.1**	**6.5**	**5.3**	**6.8**	**8.3**	**5.5**
	etwa einmal pro Woche	**8.3**	**9.9**	**10.2**	**9.3**	**8.4**	**6.8**	**7.4**	**8.9**
	nie	**86.1**	**81.8**	**80.3**	**78.4**	**78.4**	**78.1**	**71.2**	**79.9**
	N (gewichtet)	*2'853*	*2'871*	*3'685*	*3'207*	*2'705*	*1'848*	*1'528*	*18'697*
	N (ungewichtet)	1'807	2'502	3'804	2'996	3'112	2'490	2'000	18'711
2002	**täglich**	**2.3**	**2.9**	**3.9**	**4.4**	**5.1**	**5.6**	**8.7**	**4.3**
	mehrmals pro Woche	**2.4**	**4.4**	**4.2**	**4.4**	**4.6**	**5.1**	**4.9**	**4.2**
	etwa einmal pro Woche	**6.9**	**6.6**	**6.9**	**5.2**	**4.4**	**5.8**	**5.9**	**6.0**
	nie	**88.4**	**86.1**	**85.0**	**86.1**	**85.9**	**83.6**	**80.5**	**85.5**
	N (gewichtet)	*2'754*	*3'357*	*3'928*	*3'245*	*2'726*	*2'101*	*1'548*	*19'659*
	N (ungewichtet)	1'694	3'017	4'198	3'168	3'238	2'534	1'817	19'666
1997	**täglich**	**2.9**	**2.1**	**3.6**	**3.5**	**3.8**	**6.2**	**11.4**	**4.1**
	mehrmals pro Woche	**4.0**	**3.9**	**5.4**	**6.7**	**4.9**	**3.8**	**5.4**	**4.9**
	etwa einmal pro Woche	**8.8**	**8.5**	**9.3**	**7.2**	**6.3**	**5.5**	**5.4**	**7.7**
	nie	**84.3**	**85.4**	**81.7**	**82.5**	**84.9**	**84.5**	**77.7**	**83.3**
	N (gewichtet)	*1'785*	*2'502*	*2'466*	*2'197*	*1'638*	*1'391*	*1'014*	*12'994*
	N (ungewichtet)	1'411	2'867	2'509	1'958	1'682	1'511	1'057	12'995
1992	**täglich**	**3.7**	**3.7**	**3.5**	**3.4**	**5.6**	**4.7**	**7.9**	**4.2**
	mehrmals pro Woche	**2.5**	**3.2**	**2.8**	**3.7**	**3.5**	**3.2**	**4.3**	**3.2**
	etwa einmal pro Woche	**5.4**	**5.6**	**5.1**	**4.9**	**4.2**	**4.0**	**5.5**	**5.0**
	nie	**88.3**	**87.6**	**88.7**	**88.0**	**86.7**	**88.1**	**82.2**	**87.6**
	N (gewichtet)	*2'302*	*3'185*	*2'777*	*2'526*	*1'797*	*1'767*	*918*	*15'272*
	N (ungewichtet)	1'802	3'541	2'869	2'397	2'000	1'707	956	15'272

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter
Männer, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Schmerzmittel		Altersgruppe							
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	Gesamt %
2012	**täglich**	**2.0**	**3.6**	**4.7**	**5.0**	**8.8**	**7.4**	**9.5**	**5.5**
	mehrmals pro Woche	**4.0**	**4.3**	**6.2**	**5.1**	**5.5**	**5.8**	**6.3**	**5.2**
	etwa einmal pro Woche	**7.6**	**8.3**	**10.9**	**7.5**	**4.8**	**5.7**	**6.0**	**7.5**
	nie	**86.4**	**83.8**	**78.3**	**82.3**	**80.8**	**81.1**	**78.1**	**81.8**
	N (gewichtet)	*1'439*	*1'710*	*1'814*	*2'083*	*1'534*	*1'155*	*838*	*10'573*
	N (ungewichtet)	1'515	1'237	1'701	2'033	1'564	1'368	853	10'271
2007	**täglich**	**(2.2)**	**3.2**	**3.8**	**4.7**	**7.3**	**6.3**	**7.2**	**4.6**
	mehrmals pro Woche	**(2.1)**	**3.4**	**3.7**	**4.6**	**4.7**	**5.1**	**6.5**	**4.0**
	etwa einmal pro Woche	**6.7**	**8.7**	**8.3**	**7.0**	**5.8**	**5.1**	**6.3**	**7.1**
	nie	**89.0**	**84.7**	**84.2**	**83.7**	**82.3**	**83.5**	**80.0**	**84.3**
	N (gewichtet)	*1'464*	*1'416*	*1'841*	*1'602*	*1'338*	*857*	*601*	*9'118*
	N (ungewichtet)	918	1'126	1'774	1'414	1'397	1'006	759	8'394
2002	**täglich**	**(1.7)**	**2.7**	**4.0**	**3.2**	**4.4**	**3.8**	**5.6**	**3.4**
	mehrmals pro Woche	**(1.3)**	**2.6**	**2.9**	**2.7**	**3.8**	**4.3**	**(3.5)**	**2.9**
	etwa einmal pro Woche	**5.2**	**4.1**	**4.9**	**4.0**	**3.9**	**4.3**	**5.3**	**4.5**
	nie	**91.8**	**90.7**	**88.2**	**90.1**	**87.9**	**87.6**	**85.6**	**89.2**
	N (gewichtet)	*1'400*	*1'659*	*1'983*	*1'634*	*1'347*	*898*	*582*	*9'502*
	N (ungewichtet)	852	1'359	2'057	1'447	1'405	1'063	705	8'888
1997	**täglich**	**(2.6)**	**(1.5)**	**3.7**	**(2.4)**	**(2.7)**	**(3.5)**	**(7.7)**	**3.0**
	mehrmals pro Woche	**(3.4)**	**3.8**	**3.5**	**4.9**	**(3.8)**	**(3.2)**	**(4.1)**	**3.8**
	etwa einmal pro Woche	**7.2**	**6.9**	**7.1**	**5.0**	**5.0**	**6.3**	**(3.3)**	**6.1**
	nie	**86.8**	**87.9**	**85.7**	**87.7**	**88.5**	**87.0**	**84.9**	**87.1**
	N (gewichtet)	*900*	*1'241*	*1'245*	*1'090*	*812*	*596*	*368*	*6'252*
	N (ungewichtet)	685	1'349	1'155	895	731	587	357	5'759
1992	**täglich**	**3.8**	**3.4**	**3.0**	**2.8**	**6.5**	**(4.4)**	**(5.3)**	**3.9**
	mehrmals pro Woche	**(1.7)**	**2.2**	**1.9**	**(2.9)**	**(1.8)**	**(2.9)**	**(2.4)**	**2.2**
	etwa einmal pro Woche	**5.2**	**3.8**	**4.0**	**3.4**	**(3.0)**	**(2.9)**	**(3.6)**	**3.8**
	nie	**89.3**	**90.6**	**91.1**	**90.9**	**88.7**	**89.8**	**88.8**	**90.1**
	N (gewichtet)	*1'164*	*1'535*	*1'370*	*1'208*	*858*	*823*	*389*	*7'348*
	N (ungewichtet)	857	1'641	1'392	1'090	858	676	332	6'846

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Alter
Frauen, in den letzten 7 Tagen, Vergleich 1992-2012

Schmerzmittel		Altersgruppe							
		15-24 %	25-34 %	35-44 %	45-54 %	55-64 %	65-74 %	75+ %	Gesamt %
2012	**täglich**	**4.4**	**3.9**	**4.9**	**7.2**	**10.3**	**9.2**	**15.9**	**7.7**
	mehrmals pro Woche	**8.2**	**7.4**	**9.3**	**11.0**	**9.7**	**10.7**	**9.9**	**9.5**
	etwa einmal pro Woche	**12.0**	**11.9**	**12.2**	**10.4**	**10.8**	**10.1**	**7.3**	**10.8**
	nie	**75.4**	**76.8**	**73.6**	**71.4**	**69.1**	**69.9**	**66.9**	**72.1**
	N gewichtet	*1'389*	*1'664*	*1'810*	*2'034*	*1'522*	*1'271*	*1'302*	*10'992*
	N (ungewichtet)	1'476	1'377	1'891	2'285	1'696	1'475	1'095	11'295
2007	**täglich**	**2.8**	**3.3**	**5.0**	**7.0**	**8.5**	**10.0**	**16.9**	**6.9**
	mehrmals pro Woche	**4.2**	**6.6**	**6.4**	**8.4**	**5.9**	**8.2**	**9.5**	**6.9**
	etwa einmal pro Woche	**9.9**	**11.0**	**12.2**	**11.6**	**10.9**	**8.3**	**8.2**	**10.6**
	nie	**83.2**	**79.0**	**76.5**	**73.0**	**74.7**	**73.4**	**65.5**	**75.6**
	N gewichtet	*1'389*	*1'455*	*1'844*	*1'605*	*1'367*	*991*	*928*	*9'579*
	N (ungewichtet)	889	1'376	2'030	1'582	1'715	1'484	1'241	10'317
2002	**täglich**	**(3.0)**	**3.1**	**3.7**	**5.6**	**5.9**	**6.9**	**10.6**	**5.1**
	mehrmals pro Woche	**3.6**	**6.2**	**5.5**	**6.1**	**5.3**	**5.6**	**5.7**	**5.5**
	etwa einmal pro Woche	**8.6**	**9.0**	**8.9**	**6.4**	**4.8**	**6.9**	**6.3**	**7.4**
	nie	**84.8**	**81.7**	**81.9**	**82.0**	**84.0**	**80.6**	**77.4**	**82.0**
	N gewichtet	*1'354*	*1'698*	*1'946*	*1'611*	*1'380*	*1'203*	*966*	*10'158*
	N (ungewichtet)	842	1'658	2'141	1'721	1'833	1'471	1'112	10'778
1997	**täglich**	**(3.3)**	**2.8**	**3.5**	**4.6**	**4.9**	**8.2**	**13.6**	**5.2**
	mehrmals pro Woche	**4.6**	**4.0**	**7.3**	**8.5**	**6.1**	**4.4**	**6.2**	**5.9**
	etwa einmal pro Woche	**10.4**	**10.2**	**11.7**	**9.4**	**7.5**	**4.9**	**6.6**	**9.1**
	nie	**81.7**	**83.0**	**77.6**	**77.5**	**81.4**	**82.5**	**73.6**	**79.8**
	N gewichtet	*885*	*1'261*	*1'221*	*1'107*	*826*	*796*	*646*	*6'742*
	N (ungewichtet)	726	1'518	1'354	1'063	951	924	700	7'236
1992	**täglich**	**3.7**	**3.9**	**3.9**	**3.9**	**4.8**	**5.0**	**9.9**	**4.5**
	mehrmals pro Woche	**3.4**	**4.1**	**3.6**	**4.5**	**5.0**	**3.3**	**5.8**	**4.1**
	etwa einmal pro Woche	**5.7**	**7.2**	**6.1**	**6.4**	**5.3**	**5.1**	**7.0**	**6.2**
	nie	**87.3**	**84.8**	**86.3**	**85.2**	**84.8**	**86.6**	**77.4**	**85.2**
	N gewichtet	*1'138*	*1'649*	*1'407*	*1'318*	*939*	*944*	*529*	*7'924*
	N (ungewichtet)	945	1'900	1'477	1'307	1'142	1'031	624	8'426

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten Tagen, Vergleich 1992-2012

Schmerzmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**5.8**	**9.0**	**6.6**	**6.6**
	mehrmals pro Woche	**7.2**	**8.2**	**7.2**	**7.4**
	etwa einmal pro Woche	**8.8**	**10.2**	**9.4**	**9.2**
	nie	**78.2**	**72.7**	**76.8**	**76.8**
	N (gewichtet)	*15'382*	*5'214*	*968*	*21'564*
	N (ungewichtet)	14'275	5'697	1'594	21'566
2007	**täglich**	**5.0**	**8.2**	**6.3**	**5.8**
	mehrmals pro Woche	**5.3**	**6.2**	**4.9**	**5.5**
	etwa einmal pro Woche	**8.4**	**10.8**	**6.8**	**8.9**
	nie	**81.4**	**74.8**	**82.1**	**79.9**
	N (gewichtet)	*13'450*	*4'396*	*850*	*18'697*
	N (ungewichtet)	11'464	5'711	1'536	18'711
2002	**täglich**	**3.6**	**6.5**	**4.7**	**4.3**
	mehrmals pro Woche	**3.6**	**5.6**	**6.2**	**4.2**
	etwa einmal pro Woche	**5.4**	**8.0**	**5.0**	**6.0**
	nie	**87.4**	**79.9**	**84.1**	**85.5**
	N (gewichtet)	*14'192*	*4'561*	*906*	*19'659*
	N (ungewichtet)	13'189	4'928	1'549	19'666
1997	**täglich**	**3.6**	**5.6**	**4.7**	**4.1**
	mehrmals pro Woche	**4.2**	**6.9**	**6.2**	**4.9**
	etwa einmal pro Woche	**7.0**	**9.6**	**7.2**	**7.7**
	nie	**85.2**	**77.9**	**82.0**	**83.3**
	N (gewichtet)	*9'289*	*3'084*	*621*	*12'994*
	N (ungewichtet)	8'256	3'609	1'130	12'995
1992	**täglich**	**3.8**	**5.3**	**5.2**	**4.2**
	mehrmals pro Woche	**2.7**	**4.6**	**(2.8)**	**3.2**
	etwa einmal pro Woche	**4.9**	**5.9**	**(3.0)**	**5.0**
	nie	**88.6**	**84.2**	**89.1**	**87.6**
	N (gewichtet)	*10'968*	*3'588*	*716*	*15'272*
	N (ungewichtet)	10'332	4'110	830	15'272

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion
Männer, in den letzten Tagen, Vergleich 1992-2012

Schmerzmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**4.8**	**7.7**	**4.7**	**5.5**
	mehrmals pro Woche	**5.1**	**5.6**	**5.7**	**5.2**
	etwa einmal pro Woche	**7.2**	**8.7**	**6.3**	**7.5**
	nie	**82.9**	**77.9**	**83.4**	**81.8**
	N (gewichtet)	*7'656*	*2'467*	*450*	*10'573*
	N (ungewichtet)	6'886	2'648	737	10'271
2007	**täglich**	**4.1**	**6.2**	**4.8**	**4.6**
	mehrmals pro Woche	**3.8**	**4.5**	**4.0**	**4.0**
	etwa einmal pro Woche	**6.8**	**8.4**	**4.8**	**7.1**
	nie	**85.3**	**80.9**	**86.5**	**84.3**
	N (gewichtet)	*6'569*	*2'149*	*400*	*9'118*
	N (ungewichtet)	5'187	2'547	660	8'394
2002	**täglich**	**2.8**	**5.5**	**(3.5)**	**3.4**
	mehrmals pro Woche	**2.6**	**3.5**	**4.2**	**2.9**
	etwa einmal pro Woche	**4.1**	**6.0**	**(3.5)**	**4.5**
	nie	**90.5**	**85.0**	**88.8**	**89.2**
	N (gewichtet)	*6'971*	*2'107*	*423*	*9'502*
	N (ungewichtet)	6'094	2'115	679	8'888
1997	**täglich**	**2.6**	**4.3**	**(2.3)**	**3.0**
	mehrmals pro Woche	**3.3**	**5.1**	**(5.9)**	**3.8**
	etwa einmal pro Woche	**5.5**	**8.1**	**(6.3)**	**6.1**
	nie	**88.7**	**82.4**	**85.5**	**87.1**
	N (gewichtet)	*4'534*	*1'441*	*277*	*6'252*
	N (ungewichtet)	3'741	1'549	469	5'759
1992	**täglich**	**3.4**	**4.9**	**(6.3)**	**3.9**
	mehrmals pro Woche	**1.9**	**3.1**	**(2.8)**	**2.2**
	etwa einmal pro Woche	**3.7**	**4.2**	**-**	**3.8**
	nie	**91.0**	**87.8**	**88.7**	**90.1**
	N (gewichtet)	*5'306*	*1'704*	*338*	*7'348*
	N (ungewichtet)	4'663	1'849	334	6'846

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigkeit der Schmerzmitteleinnahme, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten Tagen, Vergleich 1992-2012

Schmerzmittel		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**täglich**	**6.8**	**10.1**	**8.3**	**7.7**
	mehrmals pro Woche	**9.2**	**10.5**	**8.6**	**9.5**
	etwa einmal pro Woche	**10.4**	**11.5**	**12.1**	**10.8**
	nie	**73.6**	**68.0**	**71.0**	**72.1**
	N (gewichtet)	*7'726*	*2'748*	*518*	*10'992*
	N (ungewichtet)	7'389	3'049	857	11'295
2007	**täglich**	**5.9**	**10.1**	**7.6**	**6.9**
	mehrmals pro Woche	**6.6**	**7.9**	**5.7**	**6.9**
	etwa einmal pro Woche	**9.9**	**13.1**	**8.5**	**10.6**
	nie	**77.6**	**68.9**	**78.2**	**75.6**
	N (gewichtet)	*6'881*	*2'247*	*450*	*9'579*
	N (ungewichtet)	6'277	3'164	876	10'317
2002	**täglich**	**4.3**	**7.3**	**5.7**	**5.1**
	mehrmals pro Woche	**4.6**	**7.5**	**7.9**	**5.5**
	etwa einmal pro Woche	**6.8**	**9.7**	**6.3**	**7.4**
	nie	**84.3**	**75.5**	**80.0**	**82.0**
	N (gewichtet)	*7'221*	*2'454*	*483*	*10'158*
	N (ungewichtet)	7'095	2'813	870	10'778
1997	**täglich**	**4.6**	**6.7**	**6.7**	**5.2**
	mehrmals pro Woche	**5.0**	**8.4**	**6.4**	**5.9**
	etwa einmal pro Woche	**8.5**	**10.9**	**7.8**	**9.1**
	nie	**81.9**	**74.0**	**79.1**	**79.8**
	N (gewichtet)	*4'755*	*1'643*	*344*	*6'742*
	N (ungewichtet)	4'515	2'060	661	7'236
1992	**täglich**	**4.2**	**5.6**	**(4.1)**	**4.5**
	mehrmals pro Woche	**3.5**	**6.0**	**(2.7)**	**4.1**
	etwa einmal pro Woche	**5.9**	**7.3**	**(3.8)**	**6.2**
	nie	**86.3**	**81.0**	**89.4**	**85.2**
	N (gewichtet)	*5'662*	*1'884*	*378*	*7'924*
	N (ungewichtet)	5'669	2'261	496	8'426

Frage: **'Wie oft haben Sie in den letzten 7 Tagen Mittel gegen Schmerzen genommen?'**

Anmerkungen: Personen, welche gemäss vorausgehender Filterfrage keine Medikamente genommen haben, sind unter 'nie' aufgeführt. Frauen, die nur Verhütungsmittel und folglich keine weitere Medikamente einnehmen, stehen ebenfalls unter 'nie'.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012

Schlafmittel		Häufigkeit			Gesamt
		täglich	mehrmals pro Woche	etwa einmal pro Woche	
		%	%	%	%
2012	**vom Arzt verordnet**	**94.6**	**82.3**	**70.8**	**87.1**
	nicht vom Arzt verordnet	**5.4**	**17.7**	**29.2**	**12.9**
	N (gewichtet)	*638*	*284*	*211*	*1'133*
	N (ungewichtet)	680	286	230	1'196
2007	**vom Arzt verordnet**	**95.2**	**80.2**	**71.4**	**86.3**
	nicht vom Arzt verordnet	**4.8**	**19.8**	**28.6**	**13.7**
	N (gewichtet)	*531*	*215*	*232*	*977*
	N (ungewichtet)	753	254	268	1'275
2002	**vom Arzt verordnet**	**94.0**	**81.4**	**77.4**	**87.6**
	selber gekauft	**(6.0)**	**18.6**	**22.6**	**12.4**
	N (gewichtet)	*450*	*181*	*171*	*802*
	N (ungewichtet)	584	216	197	997
1997	**vom Arzt verordnet**	**94.8**	**81.7**	**72.7**	**87.6**
	selber gekauft	**(5.2)**	**18.3**	**27.3**	**12.4**
	N (gewichtet)	*403*	*162*	*131*	*696*
	N (ungewichtet)	453	184	142	779
1992	**vom Arzt verordnet**	**92.4**	**82.9**	**63.7**	**84.6**
	selber gekauft	**7.6**	**17.1**	**36.3**	**15.4**
	N (gewichtet)	*445*	*161*	*153*	*760*
	N (ungewichtet)	541	191	171	903

Frage: *1992-2002:* **'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'**
2007-2012: **'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012

Schlafmittel		Häufigkeit			Gesamt
		täglich	mehrmals pro Woche	etwa einmal pro Woche	
		%	%	%	%
2012	**vom Arzt verordnet**	**93.6**	**85.4**	**70.4**	**85.5**
	nicht vom Arzt verordnet	**(6.4)**	**(14.6)**	**(29.6)**	**14.5**
	N (gewichtet)	*162*	*109*	*86*	*357*
	N (ungewichtet)	190	105	88	383
2007	**vom Arzt verordnet**	**98.5**	**82.6**	**64.2**	**86.2**
	nicht vom Arzt verordnet	**-**	**(17.4)**	**(35.8)**	**13.8**
	N (gewichtet)	*170*	*70*	*83*	*323*
	N (ungewichtet)	231	80	83	394
2002	**vom Arzt verordnet**	**96.0**	**82.8**	**84.9**	**90.0**
	selber gekauft	**-**	**(17.2)**	**(15.1)**	**(10.0)**
	N (gewichtet)	*128*	*61*	*63*	*252*
	N (ungewichtet)	166	62	68	296
1997	**vom Arzt verordnet**	**98.2**	**92.4**	**68.7**	**90.4**
	selber gekauft	**-**	**-**	**(31.3)**	**(9.6)**
	N (gewichtet)	*113*	*48*	*44*	*205*
	N (ungewichtet)	113	50	44	207
1992	**vom Arzt verordnet**	**87.1**	**82.7**	**(69.3)**	**82.6**
	selber gekauft	**(12.9)**	**(17.3)**	**(30.7)**	**17.4**
	N (gewichtet)	*127*	*55*	*44*	*225*
	N (ungewichtet)	136	56	44	236

Frage: *1992-2002:* **'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'**
2007-2012: **'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil verordneter Schlafmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012

Schlafmittel		Häufigkeit			Gesamt
		täglich	mehrmals pro Woche	etwa einmal pro Woche	
		%	%	%	%
2012	**vom Arzt verordnet**	**95.0**	**80.4**	**71.1**	**87.9**
	nicht vom Arzt verordnet	**(5.0)**	**19.6**	**28.9**	**12.1**
	N (gewichtet)	*476*	*175*	*125*	*776*
	N (ungewichtet)	490	181	142	813
2007	**vom Arzt verordnet**	**93.7**	**79.0**	**75.3**	**86.3**
	nicht vom Arzt verordnet	**6.3**	**21.0**	**24.7**	**13.7**
	N (gewichtet)	*360*	*145*	*149*	*654*
	N (ungewichtet)	522	174	185	881
2002	**vom Arzt verordnet**	**93.2**	**80.7**	**72.9**	**86.5**
	selber gekauft	**(6.8)**	**(19.3)**	**27.1**	**13.5**
	N (gewichtet)	*322*	*120*	*108*	*550*
	N (ungewichtet)	418	154	129	701
1997	**vom Arzt verordnet**	**93.5**	**77.2**	**74.7**	**86.4**
	selber gekauft	**(6.5)**	**(22.8)**	**(25.3)**	**13.6**
	N (gewichtet)	*290*	*114*	*87*	*491*
	N (ungewichtet)	340	134	98	572
1992	**vom Arzt verordnet**	**94.5**	**83.1**	**61.5**	**85.5**
	selber gekauft	**(5.5)**	**(16.9)**	**38.5**	**14.5**
	N (gewichtet)	*318*	*106*	*110*	*534*
	N (ungewichtet)	405	135	127	667

Frage: *1992-2002:* **'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'**
2007-2012: **'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012

Beruhigungsmittel		Häufigkeit			Gesamt
		täglich	mehrmals pro Woche	etwa einmal pro Woche	
		%	%	%	%
2012	**vom Arzt verordnet**	**98.0**	**76.3**	**64.5**	**88.4**
	nicht vom Arzt verordnet	**(2.0)**	**23.7**	**35.5**	**11.6**
	N (gewichtet)	*579*	*182*	*142*	*902*
	N (ungewichtet)	655	185	159	999
2007	**vom Arzt verordnet**	**92.5**	**69.8**	**66.7**	**82.8**
	nicht vom Arzt verordnet	**7.5**	**30.2**	**33.3**	**17.2**
	N (gewichtet)	*484*	*141*	*178*	*803*
	N (ungewichtet)	633	183	192	1'008
2002	**vom Arzt verordnet**	**95.2**	**70.3**	**65.8**	**85.3**
	selber gekauft	**(4.8)**	**29.7**	**34.2**	**14.7**
	N (gewichtet)	*475*	*135*	*136*	*747*
	N (ungewichtet)	570	145	145	860
1997	**vom Arzt verordnet**	**92.7**	**75.2**	**68.6**	**84.4**
	selber gekauft	**(7.3)**	**24.8**	**31.4**	**15.6**
	N (gewichtet)	*332*	*115*	*110*	*557*
	N (ungewichtet)	368	130	114	612
1992	**vom Arzt verordnet**	**89.6**	**69.2**	**60.0**	**80.9**
	selber gekauft	**10.4**	**30.8**	**40.0**	**19.1**
	N (gewichtet)	*407*	*122*	*102*	*632*
	N (ungewichtet)	465	137	116	718

Frage: *1992-2002:* **'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'**
2007-2012: **'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012

Beruhigungsmittel		Häufigkeit			Gesamt
		täglich	mehrmals pro Woche	etwa einmal pro Woche	
		%	%	%	%
2012	**vom Arzt verordnet**	**98.7**	**76.2**	**77.8**	**90.8**
	nicht vom Arzt verordnet	**-**	**(23.8)**	**(22.2)**	**9.2**
	N (gewichtet)	*211*	*79*	*40*	*330*
	N (ungewichtet)	239	76	51	366
2007	**vom Arzt verordnet**	**96.2**	**79.3**	**64.9**	**87.0**
	nicht vom Arzt verordnet	**-**	**(20.7)**	**(35.1)**	**13.0**
	N (gewichtet)	*184*	*56*	*57*	*297*
	N (ungewichtet)	218	60	64	342
2002	**vom Arzt verordnet**	**95.1**	**67.6**	**(71.4)**	**86.0**
	selber gekauft	**-**	**(32.4)**	**(28.6)**	**14.0**
	N (gewichtet)	*171*	*46*	*47*	*264*
	N (ungewichtet)	182	47	41	270
1997	**vom Arzt verordnet**	**93.5**	**(80.4)**	**(70.1)**	**85.1**
	selber gekauft	**-**	**-**	**(29.9)**	**(14.9)**
	N (gewichtet)	*99*	*35*	*45*	*179*
	N (ungewichtet)	99	35	39	173
1992	**vom Arzt verordnet**	**89.9**	**70.8**	**(56.5)**	**79.9**
	selber gekauft	**(10.1)**	**-**	**(43.5)**	**20.1**
	N (gewichtet)	*136*	*41*	*42*	*219*
	N (ungewichtet)	149	42	41	232

Frage: *1992-2002:* **'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'**
2007-2012: **'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil verordneter Beruhigungsmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012

Beruhigungsmittel		Häufigkeit			Gesamt
		täglich	mehrmals pro Woche	etwa einmal pro Woche	
		%	%	%	%
2012	**vom Arzt verordnet**	**97.6**	**76.4**	**59.4**	**87.0**
	nicht vom Arzt verordnet	**(2.4)**	**(23.6)**	**40.6**	**13.0**
	N (gewichtet)	*368*	*103*	*102*	*572*
	N (ungewichtet)	416	109	108	633
2007	**vom Arzt verordnet**	**90.3**	**63.5**	**67.5**	**80.3**
	nicht vom Arzt verordnet	**9.7**	**36.5**	**32.5**	**19.7**
	N (gewichtet)	*300*	*85*	*122*	*506*
	N (ungewichtet)	415	123	128	666
2002	**vom Arzt verordnet**	**95.3**	**71.7**	**62.9**	**84.9**
	selber gekauft	**(4.7)**	**(28.3)**	**37.1**	**15.1**
	N (gewichtet)	*304*	*89*	*90*	*482*
	N (ungewichtet)	388	98	104	590
1997	**vom Arzt verordnet**	**92.4**	**72.9**	**67.6**	**84.0**
	selber gekauft	**(7.6)**	**(27.1)**	**(32.4)**	**16.0**
	N (gewichtet)	*233*	*80*	*65*	*378*
	N (ungewichtet)	269	95	75	439
1992	**vom Arzt verordnet**	**89.5**	**68.4**	**62.4**	**81.4**
	selber gekauft	**10.5**	**(31.6)**	**(37.6)**	**18.6**
	N (gewichtet)	*271*	*81*	*60*	*413*
	N (ungewichtet)	316	95	75	486

Frage: *1992-2002:* **'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'**
2007-2012: **'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Gesamtpopulation, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012

Schmerzmittel		Häufigkeit			Gesamt
		täglich	mehrmals pro Woche	etwa einmal pro Woche	
		%	%	%	%
2012	**vom Arzt verordnet**	**90.8**	**57.4**	**29.0**	**55.7**
	nicht vom Arzt verordnet	**9.2**	**42.6**	**71.0**	**44.3**
	N (gewichtet)	*1'423*	*1'590*	*1'978*	*4'991*
	N (ungewichtet)	1'399	1'592	1'952	4'943
2007	**vom Arzt verordnet**	**90.8**	**57.3**	**29.8**	**54.8**
	nicht vom Arzt verordnet	**9.2**	**42.7**	**70.2**	**45.2**
	N (gewichtet)	*1'081*	*1'022*	*1'659*	*3'763*
	N (ungewichtet)	1'243	1'087	1'674	4'004
2002	**vom Arzt verordnet**	**88.1**	**56.3**	**32.6**	**55.9**
	selber gekauft	**11.9**	**43.7**	**67.4**	**44.1**
	N (gewichtet)	*846*	*826*	*1'182*	*2'854*
	N (ungewichtet)	905	872	1'237	3'014
1997	**vom Arzt verordnet**	**86.6**	**45.6**	**23.2**	**45.4**
	selber gekauft	**13.4**	**54.4**	**76.8**	**54.6**
	N (gewichtet)	*534*	*638*	*995*	*2'166*
	N (ungewichtet)	561	674	1'022	2'257
1992	**vom Arzt verordnet**	**73.1**	**47.8**	**25.2**	**47.3**
	selber gekauft	**26.9**	**52.2**	**74.8**	**52.7**
	N (gewichtet)	*643*	*487*	*766*	*1'896*
	N (ungewichtet)	670	515	783	1'968

Frage: *1992-2002:* **'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'**
2007-2012: **'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet.

Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Männer, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012

Schmerzmittel		Häufigkeit			Gesamt
		täglich	mehrmals pro Woche	etwa einmal pro Woche	
		%	%	%	%
2012	**vom Arzt verordnet**	**89.7**	**56.9**	**27.0**	**54.4**
	nicht vom Arzt verordnet	**10.3**	**43.1**	**73.0**	**45.6**
	N (gewichtet)	*579*	*554*	*795*	*1'927*
	N (ungewichtet)	560	529	752	1'841
2007	**vom Arzt verordnet**	**92.8**	**57.1**	**28.8**	**54.8**
	nicht vom Arzt verordnet	**7.2**	**42.9**	**71.2**	**45.2**
	N (gewichtet)	*418*	*365*	*645*	*1'428*
	N (ungewichtet)	450	348	573	1'371
2002	**vom Arzt verordnet**	**88.0**	**56.7**	**29.7**	**55.4**
	selber gekauft	**12.0**	**43.3**	**70.3**	**44.6**
	N (gewichtet)	*326*	*272*	*426*	*1'024*
	N (ungewichtet)	319	275	417	1'011
1997	**vom Arzt verordnet**	**86.6**	**45.2**	**18.9**	**42.1**
	selber gekauft	**(13.4)**	**54.8**	**81.1**	**57.9**
	N (gewichtet)	*184*	*239*	*384*	*807*
	N (ungewichtet)	175	226	365	766
1992	**vom Arzt verordnet**	**73.6**	**51.0**	**22.1**	**48.8**
	selber gekauft	**26.4**	**49.0**	**77.9**	**51.2**
	N (gewichtet)	*284*	*163*	*277*	*724*
	N (ungewichtet)	263	170	268	701

Frage: *1992-2002:* **'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'**
2007-2012: **'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil verordneter Schmerzmittel, nach Einnahmehäufigkeit
Frauen, 7-Tage-Prävalenz, Vergleich 1992-2012

Schmerzmittel		Häufigkeit			Gesamt
		täglich	mehrmals pro Woche	etwa einmal pro Woche	
		%	%	%	%
2012	**vom Arzt verordnet**	**91.6**	**57.7**	**30.3**	**56.4**
	nicht vom Arzt verordnet	**8.4**	**42.3**	**69.7**	**43.6**
	N (gewichtet)	*844*	*1'036*	*1'183*	*3'064*
	N (ungewichtet)	839	1'063	1'200	3'102
2007	**vom Arzt verordnet**	**89.5**	**57.4**	**30.5**	**54.8**
	nicht vom Arzt verordnet	**10.5**	**42.6**	**69.5**	**45.2**
	N (gewichtet)	*663*	*657*	*1'015*	*2'335*
	N (ungewichtet)	793	739	1'101	2'633
2002	**vom Arzt verordnet**	**88.2**	**56.1**	**34.2**	**56.2**
	selber gekauft	**11.8**	**43.9**	**65.8**	**43.8**
	N (gewichtet)	*520*	*554*	*756*	*1'830*
	N (ungewichtet)	586	597	820	2'003
1997	**vom Arzt verordnet**	**86.7**	**45.8**	**25.9**	**47.4**
	selber gekauft	**13.3**	**54.2**	**74.1**	**52.6**
	N (gewichtet)	*349*	*399*	*611*	*1'359*
	N (ungewichtet)	386	448	657	1'491
1992	**vom Arzt verordnet**	**72.7**	**46.2**	**27.0**	**46.3**
	selber gekauft	**27.3**	**53.8**	**73.0**	**53.7**
	N (gewichtet)	*359*	*324*	*488*	*1'171*
	N (ungewichtet)	407	345	515	1'267

Frage: *1992-2002:* **'Ist dieses Medikament oder Mittel vom Arzt verordnet worden oder haben Sie es selber gekauft?'**
2007-2012: **'Ist dieses Medikament vom Arzt verordnet worden?'**

Anmerkungen: Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet.

4 Illegale Drogen

Allgemeiner Hinweis:
Personen, die illegale Drogen einnehmen, können je nach Schweregrad der Problematik, nur bedingt über die Modalitäten einer Bevölkerungsbefragung wie die SGB erreicht werden. Zudem kann der illegale Charakter der Substanzen und ihre mehr oder weniger negative soziale Wahrnehmung häufiger als bei anderen Substanzen wie Tabak oder Alkohol zu Antworten im Sinne der sozialen Erwünschtheit führen. Somit stellen die ermittelten Prävalenzen vermutlich Unterschätzungen dar und sind folglich mit Vorsicht zu interpretieren. Diese Antworttendenzen sind wahrscheinlich je nach Substanz unterschiedlich stark ausgeprägt.

Gebrauch von illegalen Drogen, nach Alter
15-24-Jährige, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012



Frage: *1992:* **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'**
1997-2012: **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Prozente werden gewichtet berechnet.

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

illegale Drogen		Altersgruppen							Gesamt
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	%
2012	**ja**	**24.2**	**38.5**	**40.8**	**38.8**	**38.1**	**26.8**	**9.3**	**22.8**
	nein	**75.8**	**61.5**	**59.2**	**61.2**	**61.9**	**73.2**	**90.7**	**77.2**
	N (gewichtet)	*1'286*	*1'537*	*1'650*	*1'728*	*1'659*	*4'300*	*9'410*	*21'571*
	N (ungewichtet)	1'544	1'445	1'186	1'429	1'610	4'283	10'074	21'571
2007	**ja**	**23.6**	**38.8**	**38.6**	**33.6**	**28.0**	**22.7**	**6.4**	**19.7**
	nein	**76.4**	**61.2**	**61.4**	**66.4**	**72.0**	**77.3**	**93.6**	**80.3**
	N (gewichtet)	*1'582*	*1'273*	*1'375*	*1'487*	*1'717*	*3'626*	*7'634*	*18'695*
	N (ungewichtet)	964	843	1'111	1'389	1'837	3'532	9'036	18'712
2002	**ja**	**26.0**	**38.3**	**29.2**	**28.3**	**23.6**	**19.0**	**2.7**	**16.2**
	nein	**74.0**	**61.7**	**70.8**	**71.7**	**76.4**	**81.0**	**97.3**	**83.8**
	N (gewichtet)	*1'637*	*1'120*	*1'347*	*2'013*	*2'030*	*3'552*	*7'985*	*19'682*
	N (ungewichtet)	916	779	1'142	1'877	2'277	3'526	9'169	19'686
1997	**ja**	**26.8**	**35.6**	**29.0**	**25.1**	**22.1**	**12.9**	**1.3**	**14.5**
	nein	**73.2**	**64.4**	**71.0**	**74.9**	**77.9**	**87.1**	**98.7**	**85.5**
	N (gewichtet)	*861*	*925*	*1'108*	*1'391*	*1'328*	*2'255*	*5'128*	*12'996*
	N (ungewichtet)	577	834	1'255	1'608	1'427	2'052	5'241	12'994
1992	**ja**	**14.5**	**21.3**	**19.1**	**17.1**	**11.2**	**6.0**	**(0.3)**	**8.7**
	nein	**85.5**	**78.7**	**80.9**	**82.9**	**88.8**	**94.0**	**99.7**	**91.3**
	N (gewichtet)	*1'062*	*1'228*	*1'623*	*1'552*	*1'422*	*2'698*	*5'662*	*15'246*
	N (ungewichtet)	681	1'111	1'801	1'728	1'533	2'593	5'801	15'248

Frage: *1992:* **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'**
1997-2012: **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

illegale Drogen		Altersgruppen							Gesamt
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	%
2012	**ja**	**30.2**	**46.1**	**46.2**	**45.9**	**47.6**	**33.0**	**12.7**	**28.6**
	nein	**69.8**	**53.9**	**53.8**	**54.1**	**52.4**	**67.0**	**87.3**	**71.4**
	N (gewichtet)	*653*	*781*	*863*	*849*	*877*	*2'115*	*4'425*	*10'562*
	N (ungewichtet)	788	725	565	674	789	2'005	4'719	10'265
2007	**ja**	**30.1**	**47.5**	**47.9**	**43.1**	**34.7**	**26.4**	**8.0**	**24.7**
	nein	**69.9**	**52.5**	**52.1**	**56.9**	**65.3**	**73.6**	**92.0**	**75.3**
	N (gewichtet)	*816*	*658*	*692*	*716*	*847*	*1'801*	*3'597*	*9'127*
	N (ungewichtet)	505	416	496	629	827	1'691	3'833	8'397
2002	**ja**	**31.1**	**45.7**	**38.3**	**36.3**	**28.2**	**24.0**	**3.2**	**20.8**
	nein	**68.9**	**54.3**	**61.7**	**63.7**	**71.8**	**76.0**	**96.8**	**79.2**
	N (gewichtet)	*844*	*560*	*655*	*1'004*	*1'047*	*1'802*	*3'599*	*9'510*
	N (ungewichtet)	470	383	501	858	1'125	1'709	3'846	8'892
1997	**ja**	**30.9**	**43.6**	**38.3**	**30.8**	**28.7**	**18.1**	**1.8**	**19.2**
	nein	**69.1**	**56.4**	**61.7**	**69.2**	**71.3**	**81.9**	**98.2**	**80.8**
	N (gewichtet)	*442*	*457*	*544*	*695*	*674*	*1'140*	*2'297*	*6'249*
	N (ungewichtet)	296	388	589	757	651	973	2'099	5'753
1992	**ja**	**19.2**	**28.8**	**24.6**	**21.8**	**15.2**	**8.0**	**(0.5)**	**11.8**
	nein	**80.8**	**71.2**	**75.4**	**78.2**	**84.8**	**92.0**	**99.5**	**88.2**
	N (gewichtet)	*518*	*635*	*805*	*728*	*714*	*1'298*	*2'640*	*7'338*
	N (ungewichtet)	337	512	849	788	752	1'204	2'393	6'835

Frage: *1992:* **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'**
1997-2012: **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

illegale Drogen		Altersgruppen							Gesamt
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	%
2012	**ja**	**18.0**	**30.7**	**34.9**	**31.9**	**27.4**	**20.9**	**6.3**	**17.1**
	nein	**82.0**	**69.3**	**65.1**	**68.1**	**72.6**	**79.1**	**93.7**	**82.9**
	N (gewichtet)	*633*	*756*	*787*	*880*	*783*	*2'185*	*4'985*	*11'009*
	N (ungewichtet)	756	720	621	755	821	2'278	5'355	11'306
2007	**ja**	**16.8**	**29.4**	**29.1**	**24.8**	**21.5**	**18.9**	**4.9**	**15.0**
	nein	**83.2**	**70.6**	**70.9**	**75.2**	**78.5**	**81.1**	**95.1**	**85.0**
	N (gewichtet)	*766*	*616*	*682*	*771*	*869*	*1'826*	*4'037*	*9'567*
	N (ungewichtet)	459	427	615	760	1'010	1'841	5'203	10'315
2002	**ja**	**20.5**	**30.9**	**20.5**	**20.4**	**18.7**	**13.8**	**2.2**	**11.8**
	nein	**79.5**	**69.1**	**79.5**	**79.6**	**81.3**	**86.2**	**97.8**	**88.2**
	N (gewichtet)	*793*	*560*	*692*	*1'009*	*983*	*1'750*	*4'386*	*10'172*
	N (ungewichtet)	446	396	641	1'019	1'152	1'817	5'323	10'794
1997	**ja**	**22.4**	**27.8**	**20.0**	**19.3**	**15.3**	**7.6**	**1.0**	**10.1**
	nein	**77.6**	**72.2**	**80.0**	**80.7**	**84.7**	**92.4**	**99.0**	**89.9**
	N (gewichtet)	*419*	*468*	*564*	*696*	*654*	*1'115*	*2'831*	*6'747*
	N (ungewichtet)	281	446	666	851	776	1'079	3'142	7'241
1992	**ja**	**10.0**	**13.2**	**13.6**	**12.9**	**7.3**	**4.2**	**(0.2)**	**5.9**
	nein	**90.0**	**86.8**	**86.4**	**87.1**	**92.7**	**95.8**	**99.8**	**94.1**
	N (gewichtet)	*544*	*593*	*818*	*824*	*708*	*1'400*	*3'022*	*7'908*
	N (ungewichtet)	344	599	952	940	781	1'389	3'408	8'413

Frage: *1992:* **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'**
1997-2012: **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**22.3**	**25.0**	**17.5**	**22.8**
	nein	**77.7**	**75.0**	**82.5**	**77.2**
	N (gewichtet)	*15'387*	*5'216*	*968*	*21'571*
	N (ungewichtet)	14'277	5'700	1'594	21'571
2007	**ja**	**19.6**	**21.8**	**10.9**	**19.7**
	nein	**80.4**	**78.2**	**89.1**	**80.3**
	N (gewichtet)	*13'443*	*4'397*	*854*	*18'695*
	N (ungewichtet)	11'454	5'717	1'541	18'712
2002	**ja**	**15.8**	**18.8**	**8.3**	**16.2**
	nein	**84.2**	**81.2**	**91.7**	**83.8**
	N (gewichtet)	*14'211*	*4'564*	*907*	*19'682*
	N (ungewichtet)	13'204	4'931	1'551	19'686
1997	**ja**	**14.8**	**14.8**	**8.6**	**14.5**
	nein	**85.2**	**85.2**	**91.4**	**85.5**
	N (gewichtet)	*9'289*	*3'085*	*622*	*12'996*
	N (ungewichtet)	8'254	3'609	1'131	12'994
1992	**ja**	**8.8**	**9.5**	**4.5**	**8.7**
	nein	**91.2**	**90.5**	**95.5**	**91.3**
	N (gewichtet)	*10'946*	*3'583*	*716*	*15'246*
	N (ungewichtet)	10'312	4'106	830	15'248

Frage: *1992:* **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'**
1997-2012: **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**28.2**	**31.1**	**20.9**	**28.6**
	nein	**71.8**	**68.9**	**79.1**	**71.4**
	N (gewichtet)	*7'648*	*2'465*	*450*	*10'562*
	N (ungewichtet)	6'880	2'648	737	10'265
2007	**ja**	**24.4**	**27.5**	**14.5**	**24.7**
	nein	**75.6**	**72.5**	**85.5**	**75.3**
	N (gewichtet)	*6'572*	*2'152*	*403*	*9'127*
	N (ungewichtet)	5'181	2'552	664	8'397
2002	**ja**	**19.9**	**25.6**	**11.0**	**20.8**
	nein	**80.1**	**74.4**	**89.0**	**79.2**
	N (gewichtet)	*6'976*	*2'111*	*423*	*9'510*
	N (ungewichtet)	6'096	2'117	679	8'892
1997	**ja**	**19.1**	**21.3**	**10.5**	**19.2**
	nein	**80.9**	**78.7**	**89.5**	**80.8**
	N (gewichtet)	*4'531*	*1'441*	*277*	*6'249*
	N (ungewichtet)	3'736	1'548	469	5'753
1992	**ja**	**12.2**	**11.6**	**(6.1)**	**11.8**
	nein	**87.8**	**88.4**	**93.9**	**88.2**
	N (gewichtet)	*5'298*	*1'701*	*338*	*7'338*
	N (ungewichtet)	4'655	1'846	334	6'835

Frage: *1992:* **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'**
1997-2012: **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von mindestens einer illegalen Droge, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**16.5**	**19.5**	**14.6**	**17.1**
	nein	**83.5**	**80.5**	**85.4**	**82.9**
	N (gewichtet)	*7'740*	*2'751*	*518*	*11'009*
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306
2007	**ja**	**15.0**	**16.3**	**7.8**	**15.0**
	nein	**85.0**	**83.7**	**92.2**	**85.0**
	N (gewichtet)	*6'871*	*2'245*	*451*	*9'567*
	N (ungewichtet)	6'273	3'165	877	10'315
2002	**ja**	**11.8**	**13.0**	**5.9**	**11.8**
	nein	**88.2**	**87.0**	**94.1**	**88.2**
	N (gewichtet)	*7'235*	*2'453*	*484*	*10'172*
	N (ungewichtet)	7'108	2'814	872	10'794
1997	**ja**	**10.7**	**9.2**	**7.0**	**10.1**
	nein	**89.3**	**90.8**	**93.0**	**89.9**
	N (gewichtet)	*4'759*	*1'644*	*345*	*6'747*
	N (ungewichtet)	4'518	2'061	662	7'241
1992	**ja**	**5.5**	**7.7**	**(3.1)**	**5.9**
	nein	**94.5**	**92.3**	**96.9**	**94.1**
	N (gewichtet)	*5'648*	*1'882*	*378*	*7'908*
	N (ungewichtet)	5'657	2'260	496	8'413

Frage: *1992:* **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen genommen?'**
1997-2012: **'Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Drogen, z.B. Haschisch, Kokain oder andere Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage wurde 1992 und 1997 nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs im Leben), nach Alter
Gesamtpopulation, Vergleich 2002-2012

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	%
2012	**6 mal oder mehr im Leben**	**12.0**	**20.7**	**23.8**	**23.4**	**23.2**	**15.1**	**4.7**	**12.7**
	2 bis 5 mal im Leben	**8.5**	**13.7**	**14.0**	**12.6**	**11.8**	**8.8**	**2.9**	**7.5**
	1 mal im Leben	**3.3**	**4.8**	**3.8**	**3.4**	**3.3**	**3.3**	**1.5**	**2.7**
	nie im Leben	**76.1**	**60.8**	**58.4**	**60.6**	**61.7**	**72.9**	**90.9**	**77.1**
	N (gewichtet)	*1'251*	*1'481*	*1'570*	*1'663*	*1'580*	*4'128*	*8'961*	*20'633*
	N (ungewichtet)	1'506	1'393	1'143	1'386	1'548	4'151	9'713	20'840
2007	**6 mal oder mehr im Leben**	**11.3**	**25.0**	**27.2**	**21.1**	**16.9**	**12.5**	**3.0**	**11.5**
	2 bis	**8.8**	**9.7**	**9.2**	**9.6**	**7.5**	**7.3**	**2.2**	**5.8**
	1 mal im Leben	**4.2**	**5.0**	**3.2**	**4.2**	**4.0**	**3.7**	**1.3**	**2.9**
	nie im Leben	**75.6**	**60.2**	**60.4**	**65.0**	**71.5**	**76.5**	**93.6**	**79.8**
	N (gewichtet)	*1'509*	*1'164*	*1'284*	*1'402*	*1'612*	*3'402*	*7'158*	*17'530*
	N (ungewichtet)	925	788	1'054	1'331	1'763	3'380	8'637	17'878
2002	**6 mal oder mehr im Leben**	**16.2**	**25.9**	**17.9**	**16.7**	**14.4**	**10.5**	**1.1**	**9.6**
	2 bis 5 mal im Leben	**5.1**	**9.4**	**8.3**	**8.4**	**6.9**	**5.6**	**1.0**	**4.5**
	1 mal im Leben	**3.9**	**(4.5)**	**3.5**	**3.0**	**2.5**	**2.8**	**0.6**	**2.1**
	nie im Leben	**74.8**	**60.3**	**70.3**	**71.9**	**76.1**	**81.1**	**97.3**	**83.8**
	N (gewichtet)	*1'575*	*1'033*	*1'249*	*1'915*	*1'940*	*3'365*	*7'518*	*18'596*
	N (ungewichtet)	881	724	1'083	1'809	2'198	3'377	8'762	18'834

Fragen: *2012:* **'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'**
2002-2007: **'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Haschisch/Marijuana konsumiert?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
Die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs im Leben wurde in den Befragungen vor 2002 nicht gestellt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs im Leben), nach Alter
Männer, Vergleich 2002-2012

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19 %	20-24 %	25-29 %	30-34 %	35-39 %	40-49 %	50+ %	%
2012	**6 mal oder mehr im Leben**	**16.6**	**26.0**	**27.7**	**29.3**	**31.3**	**19.5**	**6.8**	**17.0**
	2 bis 5 mal im Leben	**9.2**	**16.0**	**14.4**	**13.2**	**12.1**	**10.2**	**3.9**	**8.7**
	1 mal im Leben	**4.5**	**4.7**	**(4.0)**	**(4.1)**	**4.2**	**3.6**	**1.8**	**3.1**
	nie im Leben	**69.7**	**53.3**	**53.8**	**53.4**	**52.4**	**66.7**	**87.5**	**71.2**
	N (gewichtet)	*637*	*753*	*827*	*827*	*837*	*2'025*	*4'180*	*10'087*
	N (ungewichtet)	770	702	544	660	759	1'937	4'513	9'885
2007	**6 mal oder mehr im Leben**	**17.3**	**31.1**	**37.6**	**29.7**	**20.9**	**15.4**	**4.0**	**15.6**
	2 bis 5 mal im Leben	**8.8**	**10.8**	**9.3**	**10.7**	**8.6**	**8.1**	**2.7**	**6.6**
	1 mal im Leben	**(5.2)**	**(5.8)**	**(3.2)**	**(3.6)**	**5.0**	**3.9**	**1.4**	**3.2**
	nie im Leben	**68.7**	**52.2**	**49.8**	**56.0**	**65.5**	**72.6**	**91.9**	**74.6**
	N (gewichtet)	*777*	*595*	*633*	*685*	*801*	*1'687*	*3'323*	*8'501*
	N (ungewichtet)	483	381	462	607	792	1'606	3'583	7'914
2002	**6 mal oder mehr im Leben**	**19.9**	**32.5**	**23.4**	**24.6**	**18.0**	**14.8**	**1.6**	**13.4**
	2 bis 5 mal im Leben	**6.0**	**10.8**	**11.1**	**9.0**	**8.0**	**6.6**	**1.1**	**5.5**
	1 mal im Leben	**(4.6)**	**-**	**(4.0)**	**(2.9)**	**2.6**	**2.9**	**(0.6)**	**2.3**
	nie im Leben	**69.5**	**53.0**	**61.5**	**63.5**	**71.4**	**75.7**	**96.7**	**78.9**
	N (gewichtet)	*814*	*510*	*598*	*936*	*994*	*1'688*	*3'271*	*8'810*
	N (ungewichtet)	457	348	466	812	1'072	1'613	3'557	8'325

Fragen: *2012:* **'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'**
2002-2007: **'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Haschisch/Marijuana konsumiert?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
Die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs im Leben wurde in den Befragungen vor 2002 nicht gestellt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs im Leben), nach Alter
Frauen, Vergleich 2002-2012

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**6 mal oder mehr im Leben**	**7.4**	**15.2**	**19.5**	**17.5**	**14.1**	**10.8**	**2.8**	**8.7**
	2 bis 5 mal im Leben	**7.9**	**11.4**	**13.5**	**12.0**	**11.5**	**7.4**	**2.1**	**6.4**
	1 mal im Leben	**(2.0)**	**4.8**	**(3.6)**	**(2.7)**	**(2.3)**	**2.9**	**1.3**	**2.3**
	nie im Leben	**82.8**	**68.6**	**63.5**	**67.8**	**72.1**	**78.9**	**93.8**	**82.7**
	N (gewichtet)	*614*	*728*	*743*	*835*	*742*	*2'103*	*4'781*	*10'546*
	N (ungewichtet)	736	691	599	726	789	2'214	5'200	10'955
2007	**6 mal oder mehr im Leben**	**(5.0)**	**18.7**	**17.0**	**13.0**	**13.0**	**9.7**	**2.1**	**7.7**
	2 bis 5 mal im Leben	**8.9**	**8.5**	**9.0**	**8.6**	**6.4**	**6.4**	**1.8**	**5.1**
	1 mal im Leben	**(3.2)**	**(4.2)**	**(3.2)**	**4.9**	**3.1**	**3.4**	**1.1**	**2.6**
	nie im Leben	**82.9**	**68.6**	**70.7**	**73.6**	**77.5**	**80.4**	**95.1**	**84.6**
	N (gewichtet)	*731*	*569*	*651*	*717*	*811*	*1'715*	*3'835*	*9'029*
	N (ungewichtet)	442	407	592	724	971	1'774	5'054	9'964
2002	**6 mal oder mehr im Leben**	**12.2**	**19.5**	**12.9**	**9.3**	**10.7**	**6.2**	**0.7**	**6.2**
	2 bis 5 mal im Leben	**(4.2)**	**8.1**	**5.7**	**7.8**	**5.9**	**4.6**	**0.9**	**3.7**
	1 mal im Leben	**(3.2)**	**(5.1)**	**(2.9)**	**(3.0)**	**(2.4)**	**2.6**	**0.5**	**1.9**
	nie im Leben	**80.4**	**67.3**	**78.5**	**79.9**	**81.1**	**86.5**	**97.9**	**88.2**
	N (gewichtet)	*761*	*524*	*651*	*980*	*946*	*1'677*	*4'247*	*9'786*
	N (ungewichtet)	424	376	617	997	1'126	1'764	5'205	10'509

Fragen: *2012:* **'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'**
2002-2007: **'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Haschisch/Marijuana konsumiert?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
Die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs im Leben wurde in den Befragungen vor 2002 nicht gestellt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs im Leben), nach Sprachregion Gesamtpopulation, Vergleich 2002-2012

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	%
2012	**6 mal oder mehr im Leben**	**12.5**	**14.2**	**9.2**	**12.7**
	2 bis 5 mal im Leben	**7.4**	**7.9**	**6.2**	**7.5**
	1 mal im Leben	**2.5**	**3.4**	**2.5**	**2.7**
	nie im Leben	**77.6**	**74.5**	**82.2**	**77.1**
	N (gewichtet)	*14'738*	*4'970*	*925*	*20'633*
	N (ungewichtet)	13814	5495	1531	20840
2007	**6 mal oder mehr im Leben**	**11.3**	**13.4**	**6.4**	**11.5**
	2 bis 5 mal im Leben	**5.8**	**6.5**	**2.6**	**5.8**
	1 mal im Leben	**2.9**	**2.8**	**(2.1)**	**2.9**
	nie im Leben	**80.0**	**77.4**	**88.8**	**79.8**
	N (gewichtet)	*12'651*	*4'082*	*796*	*17'530*
	N (ungewichtet)	11'004	5'417	1'457	17'878
2002	**6 mal oder mehr im Leben**	**9.1**	**12.1**	**4.2**	**9.6**
	2 bis 5 mal im Leben	**4.7**	**4.5**	**2.4**	**4.5**
	1 mal im Leben	**2.1**	**2.4**	**(1.4)**	**2.1**
	nie im Leben	**84.2**	**81.0**	**92.0**	**83.8**
	N (gewichtet)	*13'415*	*4'349*	*833*	*18'596*
	N (ungewichtet)	12'651	4'736	1'447	18'834

Fragen: *2012:* **'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'**
2002-2007: **'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Haschisch/Marijuana konsumiert?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
Die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs im Leben wurde in den Befragungen vor 2002 nicht gestellt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs im Leben), nach Sprachregion
Männer, Vergleich 2002-2012

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch %	Französisch %	Italienisch %	%
2012	**6 mal oder mehr im Leben**	**16.5**	**19.6**	**12.3**	**17.0**
	2 bis 5 mal im Leben	**8.8**	**8.6**	**6.6**	**8.7**
	1 mal im Leben	**2.9**	**3.9**	**(2.3)**	**3.1**
	nie im Leben	**71.8**	**67.9**	**78.8**	**71.2**
	N (gewichtet)	*7'325*	*2'334*	*428*	*10'087*
	N (ungewichtet)	6'645	2'537	703	9'885
2007	**6 mal oder mehr im Leben**	**15.1**	**18.2**	**8.9**	**15.6**
	2 bis 5 mal im Leben	**6.4**	**7.8**	**(3.6)**	**6.6**
	1 mal im Leben	**3.3**	**2.9**	**(2.9)**	**3.2**
	nie im Leben	**75.2**	**71.2**	**84.7**	**74.6**
	N (gewichtet)	*6'162*	*1'970*	*369*	*8'501*
	N (ungewichtet)	4'927	2'375	612	7'914
2002	**6 mal oder mehr im Leben**	**12.5**	**17.7**	**5.9**	**13.4**
	2 bis 5 mal im Leben	**5.5**	**5.7**	**(2.7)**	**5.5**
	1 mal im Leben	**2.2**	**2.8**	**(2.1)**	**2.3**
	nie im Leben	**79.8**	**73.8**	**89.3**	**78.9**
	N (gewichtet)	*6'466*	*1'972*	*372*	*8'810*
	N (ungewichtet)	5'727	1'989	609	8'325

Fragen: *2012:* **'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'**
2002-2007: **'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Haschisch/Marijuana konsumiert?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
Die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs im Leben wurde in den Befragungen vor 2002 nicht gestellt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs im Leben), nach Sprachregion
Frauen, Vergleich 2002-2012

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	6 mal oder mehr im Leben	8.5	9.4	6.5	8.7
	2 bis 5 mal im Leben	6.1	7.3	5.7	6.4
	1 mal im Leben	2.0	2.9	(2.6)	2.3
	nie im Leben	83.4	80.4	85.1	82.7
	N (gewichtet)	*7'413*	*2'636*	*497*	*10'546*
	N (ungewichtet)	*7'169*	*2'958*	*828*	*10'955*
2007	6 mal oder mehr im Leben	7.6	8.8	4.3	7.7
	2 bis 5 mal im Leben	5.3	5.3	(1.8)	5.1
	1 mal im Leben	2.6	2.7	(1.5)	2.6
	nie im Leben	84.5	83.2	92.4	84.6
	N (gewichtet)	*6'489*	*2'113*	*428*	*9'029*
	N (ungewichtet)	*6'077*	*3'042*	*845*	*9'964*
2002	6 mal oder mehr im Leben	6.0	7.5	(2.9)	6.2
	2 bis 5 mal im Leben	3.9	3.5	(2.1)	3.7
	1 mal im Leben	2.0	2.0	-	1.9
	nie im Leben	88.2	87.1	94.2	88.2
	N (gewichtet)	*6'948*	*2'377*	*461*	*9'786*
	N (ungewichtet)	6'924	2'747	838	10'509

Fragen: *2012:* **'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'**
2002-2007: **'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?' und 'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Haschisch/Marijuana konsumiert?'**

Anmerkungen: Diese Fragen wurden 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Fragen nicht gestellt wurden, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
Die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs im Leben wurde in den Befragungen vor 2002 nicht gestellt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Alter Gesamtpopulation, Vergleich 1992-2012

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**3.8**	**3.6**	**3.7**	**(2.0)**	**(1.8)**	**0.9**	**(0.2)**	**1.3**
	1 bis 3 mal im Monat	**3.1**	**2.9**	**(2.5)**	**(2.0)**	**(1.0)**	**(0.3)**	**(0.1)**	**0.9**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**17.0**	**32.7**	**35.6**	**35.5**	**35.6**	**26.0**	**8.9**	**20.7**
	nie im Leben	**76.1**	**60.8**	**58.3**	**60.5**	**61.6**	**72.8**	**90.8**	**77.0**
	N (gewichtet)	*1'252*	*1'482*	*1'573*	*1'665*	*1'581*	*4'135*	*8'966*	*20'653*
	N (ungewichtet)	1'507	1'394	1'144	1'387	1'549	4'156	9'721	20'858
2007	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**(2.2)**	**5.4**	**4.2**	**2.4**	**(0.8)**	**1.0**	**(0.2)**	**1.4**
	1 bis 3 mal im Monat	**(2.2)**	**(2.5)**	**(2.5)**	**(1.3)**	**(0.8)**	**(0.5)**	**-**	**0.8**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**20.0**	**31.9**	**33.0**	**31.3**	**27.0**	**22.0**	**6.2**	**18.0**
	nie im Leben	**75.6**	**60.2**	**60.3**	**65.0**	**71.4**	**76.4**	**93.5**	**79.7**
	N (gewichtet)	*1'509*	*1'164*	*1'286*	*1'402*	*1'615*	*3'406*	*7'161*	*17'543*
	N (ungewichtet)	925	788	1'055	1'331	1'767	3'387	8'640	17'893
2002	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**7.0**	**7.0**	**3.6**	**2.3**	**1.6**	**0.9**	**(0.1)**	**1.8**
	1 bis 3 mal im Monat	**(2.1)**	**(3.5)**	**(1.2)**	**(1.2)**	**(0.8)**	**(0.5)**	**-**	**0.8**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**16.3**	**29.3**	**25.2**	**25.1**	**21.7**	**17.7**	**2.5**	**13.8**
	nie im Leben	**74.6**	**60.3**	**70.0**	**71.4**	**75.9**	**80.8**	**97.3**	**83.6**
	N (gewichtet)	*1'578*	*1'033*	*1'254*	*1'929*	*1'946*	*3'376*	*7'520*	*18'637*
	N (ungewichtet)	884	724	1'090	1'818	2'208	3'394	8'766	18'884
1997	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**5.9**	**6.4**	**2.4**	**(1.4)**	**(1.0)**	**-**	**-**	**1.4**
	1 bis 3 mal im Monat	**(3.3)**	**(3.6)**	**(1.1)**	**(0.7)**	**(0.6)**	**-**	**-**	**0.8**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**17.1**	**25.4**	**25.2**	**23.2**	**20.6**	**12.4**	**1.3**	**12.4**
	nie im Leben	**73.6**	**64.6**	**71.3**	**74.7**	**77.8**	**87.1**	**98.7**	**85.5**
	N (gewichtet)	*854*	*909*	*1'084*	*1'362*	*1'304*	*2'215*	*4'946*	*12'674*
	N (ungewichtet)	571	822	1'238	1'588	1'411	2'025	5'103	12'758
1992	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**(3.3)**	**3.7**	**1.7**	**(1.3)**	**-**			
	1 bis 3 mal im Monat	**(2.6)**	**(2.0)**	**(1.1)**	**(0.8)**	**-**			
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**9.0**	**16.6**	**16.9**	**15.0**	**10.1**			
	nie im Leben	**85.2**	**77.8**	**80.3**	**82.8**	**89.0**			
	N (gewichtet)	*1'017*	*1'139*	*1'556*	*1'498*	*1'365*			
	N (ungewichtet)	650	1'056	1'749	1'681	1'476			

Fragen: *2012:* **'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'** *und* **'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'** *und* **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'**
1992-2007: **'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?'** *und* **'Nehmen Sie immer noch Haschisch/Marijuana?'** *und* **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch/Marijuana konsumiert?'**

Anmerkungen: Nur die Werte zur Lebensprävalenz der Befragung 2012 sind mit den entsprechenden Werten der vorangegangenen Befragungen direkt vergleichbar. Hingegen sind die gesamten Werte der Befragungen 1992, 1997, 2002 und 2007 untereinander vergleichbar. Dies ist dadurch bedingt, dass 2012 die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten nur den Befragten gestellt wurde, die mindestens 2 mal in ihrem Leben Cannabisgebrauch angegeben haben und einen Cannabisgebrauch in den letzten 12 Monaten berichteten. In den vorangegangenen Befragungen wurde diese Frage allen Befragten gestellt, die berichteten, immer noch Cannabis zu nehmen.
Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Alter
Männer, Vergleich 1992-2012

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**5.8**	**4.8**	**5.9**	**(3.0)**	**(2.9)**	**1.4**	**(0.3)**	**2.1**
	1 bis 3 mal im Monat	**4.5**	**(4.0)**	**(3.5)**	**(2.7)**	**(1.2)**	**-**	**-**	**1.3**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**20.0**	**37.9**	**37.0**	**40.9**	**43.5**	**31.8**	**12.0**	**25.5**
	nie im Leben	**69.7**	**53.2**	**53.6**	**53.4**	**52.3**	**66.5**	**87.5**	**71.1**
	N (gewichtet)	*638*	*754*	*830*	*827*	*838*	*2'032*	*4'183*	*10'102*
	N (ungewichtet)	771	703	545	660	760	1'942	4'518	9'899
2007	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**(3.8)**	**7.8**	**7.6**	**(4.2)**	**(1.3)**	**1.7**	**(0.4)**	**2.4**
	1 bis 3 mal im Monat	**(2.9)**	**(3.6)**	**(4.1)**	**(1.9)**	**(1.0)**	**(0.6)**	**-**	**1.2**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**24.6**	**36.4**	**38.5**	**37.8**	**32.3**	**25.2**	**7.8**	**21.8**
	nie im Leben	**68.7**	**52.2**	**49.8**	**56.0**	**65.4**	**72.5**	**91.8**	**74.6**
	N (gewichtet)	*777*	*595*	*633*	*685*	*802*	*1'688*	*3'327*	*8'507*
	N (ungewichtet)	483	381	462	607	794	1'609	3'586	7'922
2002	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**9.1**	**11.2**	**6.0**	**4.0**	**(2.2)**	**(1.5)**	**-**	**2.9**
	1 bis 3 mal im Monat	**(2.7)**	**(5.8)**	**(1.6)**	**(1.7)**	**(1.0)**	**(0.9)**	**-**	**1.2**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**18.7**	**29.9**	**31.3**	**31.6**	**25.7**	**22.2**	**3.1**	**17.3**
	nie im Leben	**69.5**	**53.0**	**61.1**	**62.7**	**71.1**	**75.4**	**96.6**	**78.6**
	N (gewichtet)	*814*	*510*	*602*	*947*	*998*	*1'696*	*3'272*	*8'839*
	N (ungewichtet)	457	348	472	819	1'080	1'622	3'560	8'358
1997	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**(8.2)**	**9.3**	**(4.2)**	**(2.1)**	**(1.9)**	**-**	**-**	**2.2**
	1 bis 3 mal im Monat	**(3.7)**	**(5.4)**	**(1.3)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.0**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**19.1**	**28.6**	**32.9**	**28.2**	**26.5**	**17.3**	**1.8**	**16.3**
	nie im Leben	**69.0**	**56.8**	**61.7**	**68.9**	**70.9**	**81.8**	**98.2**	**80.5**
	N (gewichtet)	*436*	*452*	*533*	*679*	*663*	*1'122*	*2'192*	*6'076*
	N (ungewichtet)	291	384	582	747	645	960	2'019	5'628
1992	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**(4.5)**	**5.8**	**(2.9)**	**(2.1)**	**-**			
	1 bis 3 mal im Monat	**-**	**(3.1)**	**(1.3)**	**(1.5)**	**-**			
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**12.5**	**22.5**	**21.2**	**18.5**	**13.7**			
	nie im Leben	**80.3**	**68.7**	**74.6**	**77.9**	**84.9**			
	N (gewichtet)	*501*	*579*	*770*	*689*	*672*			
	N (ungewichtet)	324	479	823	757	709			

Fragen: *2012:* **'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'** *und* **'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'** *und* **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'**
1992-2007: **'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?'** *und* **'Nehmen Sie immer noch Haschisch/Marijuana?'** *und* **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch/Marijuana konsumiert?'**

Anmerkungen: Nur die Werte zur Lebensprävalenz der Befragung 2012 sind mit den entsprechenden Werten der vorangegangenen Befragungen direkt vergleichbar. Hingegen sind die gesamten Werte der Befragungen 1992, 1997, 2002 und 2007 untereinander vergleichbar. Dies ist dadurch bedingt, dass 2012 die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten nur den Befragten gestellt wurde, die mindestens 2 mal in ihrem Leben Cannabisgebrauch angegeben haben und einen Cannabisgebrauch in den letzten 12 Monaten berichteten. In den vorangegangenen Befragungen wurde diese Frage allen Befragten gestellt, die berichteten, immer noch Cannabis zu nehmen.
Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Alter
Frauen, Vergleich 1992-2012

Cannabis		Altersgruppen							Gesamt
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50+	
		%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**1 mal wöchentlich oder mehr**	-	(2.3)	-	-	-	-	-	0.6
	1 bis 3 mal im Monat	(1.7)	(1.8)	-	(1.3)	-	-	-	0.5
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	13.9	27.3	34.0	30.2	26.7	20.4	6.1	16.2
	nie im Leben	82.8	68.6	63.5	67.6	72.1	78.9	93.8	82.7
	N (gewichtet)	*614*	*728*	*743*	*838*	*742*	*2'103*	*4'783*	*10'551*
	N (ungewichtet)	736	691	599	727	789	2'214	5'203	10'959
2007	**1 mal wöchentlich oder mehr**	-	(2.9)	-	-	-	-	-	0.5
	1 bis 3 mal im Monat	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	15.1	27.2	27.7	25.0	21.7	19.0	4.8	14.5
	nie im Leben	82.9	68.6	70.5	73.6	77.3	80.3	95.1	84.5
	N (gewichtet)	*731*	*569*	*653*	*717*	*813*	*1'718*	*3'835*	*9'036*
	N (ungewichtet)	442	407	593	724	973	1'778	5'054	9'971
2002	**1 mal wöchentlich oder mehr**	(4.6)	(2.8)	-	-	(1.0)	(0.4)	-	0.8
	1 bis 3 mal im Monat	-	-	-	-	-	-	-	0.4
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	13.7	28.8	19.6	18.9	17.5	13.1	2.1	10.6
	nie im Leben	80.1	67.3	78.3	79.7	80.9	86.3	97.8	88.1
	N (gewichtet)	*764*	*524*	*652*	*982*	*948*	*1'680*	*4'248*	*9'798*
	N (ungewichtet)	427	376	618	999	1'128	1'772	5'206	10'526
1997	**1 mal wöchentlich oder mehr**	(3.6)	(3.5)	-	-	-	-	-	0.6
	1 bis 3 mal im Monat	-	-	-	(0.7)	-	-	-	0.5
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	15.1	22.4	17.8	18.3	14.4	7.4	0.8	8.9
	nie im Leben	78.4	72.3	80.6	80.4	84.9	92.5	99.1	90.0
	N (gewichtet)	*418*	*457*	*552*	*683*	*641*	*1'093*	*2'754*	*6'598*
	N (ungewichtet)	280	438	656	841	766	1'065	3'084	7'130
1992	**1 mal wöchentlich oder mehr**	-	(1.5)	-	-	-			
	1 bis 3 mal im Monat	(2.4)	-	-	-	-			
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	(5.6)	10.5	12.7	12.0	6.6			
	nie im Leben	89.9	87.2	85.8	87.1	93.1			
	N (gewichtet)	*516*	*559*	*786*	*808*	*694*			
	N (ungewichtet)	326	577	926	924	767			

Fragen: *2012:* **'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'** *und* **'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'** *und* **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'**
1992-2007: **'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?'** *und* **'Nehmen Sie immer noch Haschisch/Marijuana?'** *und* **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch/Marijuana konsumiert?'**

Anmerkungen: Nur die Werte zur Lebensprävalenz der Befragung 2012 sind mit den entsprechenden Werten der vorangegangenen Befragungen direkt vergleichbar. Hingegen sind die gesamten Werte der Befragungen 1992, 1997, 2002 und 2007 untereinander vergleichbar. Dies ist dadurch bedingt, dass 2012 die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten nur den Befragten gestellt wurde, die mindestens 2 mal in ihrem Leben Cannabisgebrauch angegeben haben und einen Cannabisgebrauch in den letzten 12 Monaten berichteten. In den vorangegangenen Befragungen wurde diese Frage allen Befragten gestellt, die berichteten, immer noch Cannabis zu nehmen.
Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Vergleich 1997-2012

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**1.2**	**1.8**	**-**	**1.3**
	1 bis 3 mal im Monat	**0.9**	**1.0**	**-**	**0.9**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**20.3**	**22.7**	**16.9**	**20.7**
	nie im Leben	**77.6**	**74.4**	**82.1**	**77.0**
	N (gewichtet)	*14'750*	*4'977*	*927*	*20'653*
	N (ungewichtet)	13'824	5'501	1'533	20'858
2007	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**1.3**	**1.7**	**(0.9)**	**1.4**
	1 bis 3 mal im Monat	**0.8**	**1.2**	**-**	**0.8**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**18.0**	**19.8**	**10.0**	**18.0**
	nie im Leben	**79.9**	**77.3**	**88.8**	**79.7**
	N (gewichtet)	*12'662*	*4'084*	*797*	*17'543*
	N (ungewichtet)	11'015	5'420	1'458	17'893
2002	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**1.8**	**2.4**	**-**	**1.8**
	1 bis 3 mal im Monat	**0.8**	**0.7**	**-**	**0.8**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**13.5**	**16.0**	**7.7**	**13.8**
	nie im Leben	**84.0**	**80.9**	**91.7**	**83.6**
	N (gewichtet)	*13'446*	*4'355*	*835*	*18'637*
	N (ungewichtet)	12'689	4'745	1'450	18'884
1997	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**1.5**	**1.3**	**-**	**1.4**
	1 bis 3 mal im Monat	**0.8**	**(0.7)**	**-**	**0.8**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**12.6**	**12.8**	**7.8**	**12.4**
	nie im Leben	**85.1**	**85.3**	**91.4**	**85.5**
	N (gewichtet)	*9'024*	*3'037*	*613*	*12'674*
	N (ungewichtet)	8'076	3'563	1'119	12'758

Fragen: *2012:* **'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'** *und* **'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'** *und* **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'**
1992-2007: **'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?'** *und* **'Nehmen Sie immer noch Haschisch/Marijuana?'** *und* **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch/Marijuana konsumiert?'**

Anmerkungen: Nur die Werte zur Lebensprävalenz der Befragung 2012 sind mit den entsprechenden Werten der vorangegangenen Befragungen direkt vergleichbar. Hingegen sind die gesamten Werte der Befragungen 1997, 2002 und 2007 untereinander vergleichbar. Dies ist dadurch bedingt, dass 2012 die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten nur den Befragten gestellt wurde, die mindestens 2 mal in ihrem Leben Cannabisgebrauch angegeben haben und einen Cannabisgebrauch in den letzten 12 Monaten berichteten. In den vorangegangenen Befragungen wurde diese Frage allen Befragten gestellt, die berichteten, immer noch Cannabis zu nehmen.
Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren gestellt und ist daher nicht vergleichbar. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie im Leben' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Sprachregion
Männer, Vergleich 1997-2012

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**1.9**	**2.9**	**-**	**2.1**
	1 bis 3 mal im Monat	**1.3**	**1.5**	**-**	**1.3**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**25.0**	**27.9**	**19.9**	**25.5**
	nie im Leben	**71.7**	**67.7**	**78.6**	**71.1**
	N (gewichtet)	*7'333*	*2'340*	*430*	*10'102*
	N (ungewichtet)	6'653	2'541	705	9'899
2007	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**2.3**	**3.0**	**-**	**2.4**
	1 bis 3 mal im Monat	**1.2**	**1.5**	**-**	**1.2**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**21.5**	**24.4**	**13.2**	**21.8**
	nie im Leben	**75.1**	**71.1**	**84.7**	**74.6**
	N (gewichtet)	*6'168*	*1'971*	*369*	*8'507*
	N (ungewichtet)	4'933	2'377	612	7'922
2002	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**2.8**	**4.0**	**-**	**2.9**
	1 bis 3 mal im Monat	**1.3**	**-**	**-**	**1.2**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**16.4**	**21.5**	**10.1**	**17.3**
	nie im Leben	**79.5**	**73.6**	**88.8**	**78.6**
	N (gewichtet)	*6'488*	*1'977*	*374*	*8'839*
	N (ungewichtet)	5'752	1'995	611	8'358
1997	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**2.3**	**2.0**	**-**	**2.2**
	1 bis 3 mal im Monat	**1.0**	**(1.1)**	**-**	**1.0**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**16.1**	**18.2**	**9.1**	**16.3**
	nie im Leben	**80.6**	**78.6**	**89.3**	**80.5**
	N (gewichtet)	*4'390*	*1'413*	*273*	*6'076*
	N (ungewichtet)	3'644	1'520	464	5'628

Fragen: *2012:* **'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'** *und* **'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'** *und* **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'**
1992-2007: **'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?'** *und* **'Nehmen Sie immer noch Haschisch/Marijuana?'** *und* **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch/Marijuana konsumiert?'**

Anmerkungen: Nur die Werte zur Lebensprävalenz der Befragung 2012 sind mit den entsprechenden Werten der vorangegangenen Befragungen direkt vergleichbar. Hingegen sind die gesamten Werte der Befragungen 1997, 2002 und 2007 untereinander vergleichbar. Dies ist dadurch bedingt, dass 2012 die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten nur den Befragten gestellt wurde, die mindestens 2 mal in ihrem Leben Cannabisgebrauch angegeben haben und einen Cannabisgebrauch in den letzten 12 Monaten berichteten. In den vorangegangenen Befragungen wurde diese Frage allen Befragten gestellt, die berichteten, immer noch Cannabis zu nehmen.
Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren gestellt und ist daher nicht vergleichbar. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie im Leben' aufgeführt." Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Cannabisgebrauch (Lebenszeitprävalenz und Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten), nach Sprachregion
Frauen, Vergleich 1997-2012

Cannabis		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**0.5**	**(0.9)**	**-**	**0.6**
	1 bis 3 mal im Monat	**0.5**	**(0.6)**	**-**	**0.5**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**15.6**	**18.1**	**14.4**	**16.2**
	nie im Leben	**83.3**	**80.4**	**85.1**	**82.7**
	N (gewichtet)	*7'416*	*2'637*	*497*	*10'551*
	N (ungewichtet)	*7'171*	*2'960*	*828*	*10'959*
2007	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**(0.5)**	**(0.5)**	**-**	**0.5**
	1 bis 3 mal im Monat	**(0.4)**	**(0.8)**	**-**	**0.5**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**14.7**	**15.6**	**7.2**	**14.5**
	nie im Leben	**84.5**	**83.1**	**92.3**	**84.5**
	N (gewichtet)	*6'494*	*2'113*	*428*	*9'036*
	N (ungewichtet)	*6'082*	*3'043*	*846*	*9'971*
2002	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**0.8**	**(1.1)**	**-**	**0.8**
	1 bis 3 mal im Monat	**(0.4)**	**(0.5)**	**-**	**0.4**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**10.7**	**11.4**	**5.8**	**10.6**
	nie im Leben	**88.1**	**87.0**	**94.0**	**88.1**
	N (gewichtet)	*6'958*	*2'378*	*462*	*9'798*
	N (ungewichtet)	6'937	2'750	839	10'526
1997	**1 mal wöchentlich oder mehr**	**0.7**	**(0.6)**	**-**	**0.6**
	1 bis 3 mal im Monat	**(0.6)**	**-**	**-**	**0.5**
	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch	**9.3**	**8.0**	**6.8**	**8.9**
	nie im Leben	**89.4**	**91.1**	**93.0**	**90.0**
	N (gewichtet)	*4'634*	*1'624*	*340*	*6'598*
	N (ungewichtet)	4'432	2'043	655	7'130

Fragen: *2012:* **'Haben Sie schon einmal Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'** *und* **'Wie oft haben Sie bisher in Ihrem Leben Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'** *und* **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch/Marijuana) genommen?'**
1992-2007: **'Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?'** *und* **'Nehmen Sie immer noch Haschisch/Marijuana?'** *und* **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch/Marijuana konsumiert?'**

Anmerkungen: "Nur die Werte zur Lebensprävalenz der Befragung 2012 sind mit den entsprechenden Werten der vorangegangenen Befragungen direkt vergleichbar. Hingegen sind die gesamten Werte der Befragungen 1997, 2002 und 2007 untereinander vergleichbar. Dies ist dadurch bedingt, dass 2012 die Frage zur Häufigkeit des Gebrauchs in den letzten 12 Monaten nur den Befragten gestellt wurde, die mindestens 2 mal in ihrem Leben Cannabisgebrauch angegeben haben und einen Cannabisgebrauch in den letzten 12 Monaten berichteten. In den vorangegangenen Befragungen wurde diese Frage allen Befragten gestellt, die berichteten, immer noch Cannabis zu nehmen.
Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren gestellt und daher nicht vergleichbar. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 60 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nie im Leben' aufgeführt."
Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**ja**	**5.1**	**1.1**	**2.6**
	nein	**94.9**	**98.9**	**97.4**
	N (gewichtet)	*7'852*	*13'703*	*21'555*
	N (ungewichtet)	7'209	14'352	21'561
2007	**ja**	**3.6**	**0.6**	**1.8**
	nein	**96.4**	**99.4**	**98.2**
	N (gewichtet)	*7'427*	*11'251*	*18'678*
	N (ungewichtet)	6'137	12'561	18'698
2002	**ja**	**2.2**	**0.4**	**1.1**
	nein	**97.8**	**99.6**	**98.9**
	N (gewichtet)	*8'142*	*11'536*	*19'678*
	N (ungewichtet)	6'988	12'693	19'681
1997	**ja**	**2.2**	**-**	**1.0**
	nein	**97.8**	**99.9**	**99.0**
	N (gewichtet)	*5'611*	*7'378*	*12'989*
	N (ungewichtet)	5'699	7'286	12'985

Frage: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nicht gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**ja**	**6.0**	**1.6**	**3.3**
	nein	**94.0**	**98.4**	**96.7**
	N (gewichtet)	*4'014*	*6'532*	*10'546*
	N (ungewichtet)	3'536	6'719	10'255
2007	**ja**	**5.0**	**0.8**	**2.5**
	nein	**95.0**	**99.2**	**97.5**
	N (gewichtet)	*3'724*	*5'390*	*9'114*
	N (ungewichtet)	2'868	5'518	8'386
2002	**ja**	**2.9**	**(0.5)**	**1.5**
	nein	**97.1**	**99.5**	**98.5**
	N (gewichtet)	*4'106*	*5'400*	*9'506*
	N (ungewichtet)	3'334	5'554	8'888
1997	**ja**	**2.8**	**-**	**1.3**
	nein	**97.2**	**99.9**	**98.7**
	N (gewichtet)	*2'810*	*3'434*	*6'244*
	N (ungewichtet)	2'680	3'069	5'749

Frage: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nicht gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**ja**	**4.2**	**0.7**	**1.9**
	nein	**95.8**	**99.3**	**98.1**
	N (gewichtet)	*3'838*	*7'171*	*11'009*
	N (ungewichtet)	3'673	7'633	11'306
2007	**ja**	**2.3**	**0.5**	**1.2**
	nein	**97.7**	**99.5**	**98.8**
	N (gewichtet)	*3'703*	*5'861*	*9'564*
	N (ungewichtet)	3'269	7'043	10'312
2002	**ja**	**1.5**	**(0.2)**	**0.7**
	nein	**98.5**	**99.8**	**99.3**
	N (gewichtet)	*4'036*	*6'135*	*10'171*
	N (ungewichtet)	3'654	7'139	10'793
1997	**ja**	**1.5**	**-**	**0.7**
	nein	**98.5**	**100.0**	**99.3**
	N (gewichtet)	*2'801*	*3'944*	*6'745*
	N (ungewichtet)	3'019	4'217	7'236

Frage: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nicht gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Ecstasy		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**2.5**	**3.0**	**2.0**	**2.6**
	nein	**97.5**	**97.0**	**98.0**	**97.4**
	N (gewichtet)	*15'373*	*5'214*	*968*	*21'555*
	N (ungewichtet)	14'269	5'698	1'594	21'561
2007	**ja**	**1.7**	**2.3**	**(0.6)**	**1.8**
	nein	**98.3**	**97.7**	**99.4**	**98.2**
	N (gewichtet)	*13'433*	*4'393*	*852*	*18'678*
	N (ungewichtet)	11'446	5'714	1'538	18'698
2002	**ja**	**1.1**	**1.4**	**-**	**1.1**
	nein	**98.9**	**98.6**	**99.5**	**98.9**
	N (gewichtet)	*14'209*	*4'562*	*907*	*19'678*
	N (ungewichtet)	13'202	4'929	1'550	19'681
1997	**ja**	**1.0**	**1.0**	**(1.3)**	**1.0**
	nein	**99.0**	**99.0**	**98.7**	**99.0**
	N (gewichtet)	*9'285*	*3'082*	*622*	*12'989*
	N (ungewichtet)	8'250	3'604	1'131	12'985

Frage: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nicht gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Ecstasy		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**3.1**	**3.6**	**(3.3)**	**3.3**
	nein	**96.9**	**96.4**	**96.7**	**96.7**
	N (gewichtet)	*7'633*	*2'463*	*450*	*10'546*
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	737	10'255
2007	**ja**	**2.3**	**3.5**	**-**	**2.5**
	nein	**97.7**	**96.5**	**99.0**	**97.5**
	N (gewichtet)	*6'564*	*2'149*	*401*	*9'114*
	N (ungewichtet)	5'175	2'550	661	8'386
2002	**ja**	**1.4**	**2.2**	**-**	**1.5**
	nein	**98.6**	**97.8**	**99.5**	**98.5**
	N (gewichtet)	*6'975*	*2'109*	*423*	*9'506*
	N (ungewichtet)	6'095	2'115	678	8'888
1997	**ja**	**1.3**	**(1.4)**	**-**	**1.3**
	nein	**98.7**	**98.6**	**98.8**	**98.7**
	N (gewichtet)	*4'527*	*1'440*	*277*	*6'244*
	N (ungewichtet)	3'734	1'546	469	5'749

Frage: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nicht gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Ecstasy		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**1.8**	**2.3**	**(0.8)**	**1.9**
	nein	**98.2**	**97.7**	**99.2**	**98.1**
	N (gewichtet)	*7'740*	*2'751*	*518*	*11'009*
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306
2007	**ja**	**1.2**	**1.2**	**-**	**1.2**
	nein	**98.8**	**98.8**	**99.7**	**98.8**
	N (gewichtet)	*6'869*	*2'244*	*451*	*9'564*
	N (ungewichtet)	6'271	3'164	877	10'312
2002	**ja**	**0.7**	**(0.8)**	**-**	**0.7**
	nein	**99.3**	**99.2**	**99.5**	**99.3**
	N (gewichtet)	*7'234*	*2'453*	*484*	*10'171*
	N (ungewichtet)	7'107	2'814	872	10'793
1997	**ja**	**(0.6)**	**(0.6)**	**-**	**0.7**
	nein	**99.4**	**99.4**	**98.7**	**99.3**
	N (gewichtet)	*4'758*	*1'642*	*345*	*6'745*
	N (ungewichtet)	4'516	2'058	662	7'236

Frage: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nicht gestellt. 1997 wurde die Frage nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**1.1**	**-**	**0.4**
	ehemaliger Gebrauch	**4.0**	**1.1**	**2.1**
	nie	**94.9**	**98.9**	**97.4**
	N (gewichtet)	*7'852*	*13'703*	*21'555*
	N (ungewichtet)	7'209	14'352	21'561

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'***und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt.
Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**1.2**	**-**	**0.5**
	ehemaliger Gebrauch	**4.8**	**1.5**	**2.7**
	nie	**94.0**	**98.4**	**96.7**
	N (gewichtet)	*4'014*	*6'532*	*10'546*
	N (ungewichtet)	3'536	6'719	10'255

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt.
Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012

Ecstasy		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**(1.0)**	**-**	**(0.4)**
	ehemaliger Gebrauch	**3.2**	**0.7**	**1.5**
	nie	**95.8**	**99.3**	**98.1**
	N (gewichtet)	*3'838*	*7'171*	*11'009*
	N (ungewichtet)	3'673	7'633	11'306

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt.
Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012

Ecstasy		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**0.5**	**(0.4)**	**-**	**0.4**
	ehemaliger Gebrauch	**2.0**	**2.5**	**(1.9)**	**2.1**
	nie	**97.5**	**97.0**	**98.0**	**97.4**
	N (gewichtet)	*15'373*	*5'214*	*968*	*21'555*
	N (ungewichtet)	14'269	5'698	1'594	21'561

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt.
Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012

Ecstasy		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**0.6**	**(0.4)**	**-**	**0.5**
	ehemaliger Gebrauch	**2.5**	**3.2**	**(3.3)**	**2.7**
	nie	**96.9**	**96.4**	**96.7**	**96.7**
	N (gewichtet)	*7'633*	*2'463*	*450*	*10'546*
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	737	10'255

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt.
Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Ecstasygebrauch, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012

Ecstasy		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**(0.3)**	**(0.4)**	**-**	**(0.4)**
	ehemaliger Gebrauch	**1.5**	**1.9**	**(0.7)**	**1.5**
	nie	**98.2**	**97.7**	**99.2**	**98.1**
	N (gewichtet)	*7'740*	*2'751*	*518*	*11'009*
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Ecstasy genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ecstasy genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt.
Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**ja**	**5.4**	**2.2**	**3.4**
	nein	**94.6**	**97.8**	**96.6**
	N (gewichtet)	*7'850*	*13'703*	*21'553*
	N (ungewichtet)	7'208	14'353	21'561
2007	**ja**	**4.4**	**1.7**	**2.8**
	nein	**95.6**	**98.3**	**97.2**
	N (gewichtet)	*7'428*	*11'251*	*18'678*
	N (ungewichtet)	6'138	12'560	18'698
2002	**ja**	**2.9**	**0.9**	**1.7**
	nein	**97.1**	**99.1**	**98.3**
	N (gewichtet)	*8'141*	*11'536*	*19'676*
	N (ungewichtet)	6'987	12'693	19'680
1997	**ja**	**3.3**	**(0.3)**	**1.6**
	nein	**96.7**	**99.7**	**98.4**
	N (gewichtet)	*5'611*	*7'378*	*12'989*
	N (ungewichtet)	5'699	7'286	12'985
1992	**ja**	**2.7**		
	nein	**97.3**		
	N (gewichtet)	*6'868*		
	N (ungewichtet)	6'837		

Frage: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren, 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt. Die Altersklasse 15-39 der Befragung 1992 ist mit denjenigen der anderen Befragungen vergleichbar.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**ja**	**6.8**	**3.2**	**4.6**
	nein	**93.2**	**96.8**	**95.4**
	N (gewichtet)	*4'012*	*6'532*	*10'545*
	N (ungewichtet)	3'535	6'720	10'255
2007	**ja**	**6.1**	**2.2**	**3.8**
	nein	**93.9**	**97.8**	**96.2**
	N (gewichtet)	*3'724*	*5'390*	*9'114*
	N (ungewichtet)	2'868	5'518	8'386
2002	**ja**	**4.0**	**1.3**	**2.5**
	nein	**96.0**	**98.7**	**97.5**
	N (gewichtet)	*4'104*	*5'400*	*9'505*
	N (ungewichtet)	3'333	5'554	8'887
1997	**ja**	**4.3**	**(0.5)**	**2.2**
	nein	**95.7**	**99.5**	**97.8**
	N (gewichtet)	*2'810*	*3'434*	*6'244*
	N (ungewichtet)	2'680	3'069	5'749
1992	**ja**	**3.5**		
	nein	**96.5**		
	N (gewichtet)	*3'389*		
	N (ungewichtet)	3'228		

Frage: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren, 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt. Die Altersklasse 15-39 der Befragung 1992 ist mit denjenigen der anderen Befragungen vergleichbar.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**ja**	**3.9**	**1.3**	**2.2**
	nein	**96.1**	**98.7**	**97.8**
	N (gewichtet)	*3'838*	*7'171*	*11'009*
	N (ungewichtet)	3'673	7'633	11'306
2007	**ja**	**2.7**	**1.2**	**1.8**
	nein	**97.3**	**98.8**	**98.2**
	N (gewichtet)	*3'704*	*5'860*	*9'564*
	N (ungewichtet)	3'270	7'042	10'312
2002	**ja**	**1.9**	**0.5**	**1.1**
	nein	**98.1**	**99.5**	**98.9**
	N (gewichtet)	*4'036*	*6'135*	*10'171*
	N (ungewichtet)	3'654	7'139	10'793
1997	**ja**	**2.2**	**(0.2)**	**1.0**
	nein	**97.8**	**99.8**	**99.0**
	N (gewichtet)	*2'801*	*3'944*	*6'745*
	N (ungewichtet)	3'019	4'217	7'236
1992	**ja**	**1.8**		
	nein	**98.2**		
	N (gewichtet)	*3'479*		
	N (ungewichtet)	3'609		

Frage: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren, 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt. Die Altersklasse 15-39 der Befragung 1992 ist mit denjenigen der anderen Befragungen vergleichbar.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Kokain		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**3.3**	**3.6**	**2.8**	**3.4**
	nein	**96.7**	**96.4**	**97.2**	**96.6**
	N (gewichtet)	*15'371*	*5'214*	*968*	*21'553*
	N (ungewichtet)	14'269	5'698	1'594	21'561
2007	**ja**	**2.4**	**4.0**	**2.0**	**2.8**
	nein	**97.6**	**96.0**	**98.0**	**97.2**
	N (gewichtet)	*13'433*	*4'394*	*852*	*18'678*
	N (ungewichtet)	11'445	5'715	1'538	18'698
2002	**ja**	**1.5**	**2.6**	**(1.2)**	**1.7**
	nein	**98.5**	**97.4**	**98.8**	**98.3**
	N (gewichtet)	*14'209*	*4'560*	*907*	*19'676*
	N (ungewichtet)	13'202	4'928	1'550	19'680
1997	**ja**	**1.5**	**1.9**	**(1.8)**	**1.6**
	nein	**98.5**	**98.1**	**98.2**	**98.4**
	N (gewichtet)	*9'285*	*3'082*	*622*	*12'989*
	N (ungewichtet)	8'250	3'604	1'131	12'985

Frage: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Kokain		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**4.5**	**4.9**	**(3.9)**	**4.6**
	nein	**95.5**	**95.1**	**96.1**	**95.4**
	N (gewichtet)	*7'632*	*2'463*	*450*	*10'545*
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	737	10'255
2007	**ja**	**3.2**	**5.7**	**(3.0)**	**3.8**
	nein	**96.8**	**94.3**	**97.0**	**96.2**
	N (gewichtet)	*6'564*	*2'149*	*401*	*9'114*
	N (ungewichtet)	5'175	2'550	661	8'386
2002	**ja**	**2.1**	**3.8**	**(1.5)**	**2.5**
	nein	**97.9**	**96.2**	**98.5**	**97.5**
	N (gewichtet)	*6'975*	*2'108*	*423*	*9'505*
	N (ungewichtet)	6'095	2'114	678	8'887
1997	**ja**	**2.0**	**2.8**	**(2.4)**	**2.2**
	nein	**98.0**	**97.2**	**97.6**	**97.8**
	N (gewichtet)	*4'527*	*1'440*	*277*	*6'244*
	N (ungewichtet)	3'734	1'546	469	5'749

Frage: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Kokain		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**2.2**	**2.5**	**(1.8)**	**2.2**
	nein	**97.8**	**97.5**	**98.2**	**97.8**
	N (gewichtet)	*7'740*	*2'751*	*518*	*11'009*
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306
2007	**ja**	**1.6**	**2.4**	**(1.0)**	**1.8**
	nein	**98.4**	**97.6**	**99.0**	**98.2**
	N (gewichtet)	*6'869*	*2'245*	*451*	*9'564*
	N (ungewichtet)	6'270	3'165	877	10'312
2002	**ja**	**0.9**	**1.6**	**(0.9)**	**1.1**
	nein	**99.1**	**98.4**	**99.1**	**98.9**
	N (gewichtet)	*7'234*	*2'453*	*484*	*10'171*
	N (ungewichtet)	7'107	2'814	872	10'793
1997	**ja**	**1.0**	**(1.0)**	**-**	**1.0**
	nein	**99.0**	**99.0**	**98.6**	**99.0**
	N (gewichtet)	*4'758*	*1'642*	*345*	*6'745*
	N (ungewichtet)	4'516	2'058	662	7'236

Frage: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**1.3**	**(0.1)**	**0.5**
	ehemaliger Gebrauch	**4.1**	**2.1**	**2.9**
	nie	**94.6**	**97.8**	**96.6**
	N (gewichtet)	*7'850*	*13'703*	*21'553*
	N (ungewichtet)	7'208	14'353	21'561

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**1.7**	**(0.2)**	**0.7**
	ehemaliger Gebrauch	**5.2**	**3.0**	**3.8**
	nie	**93.2**	**96.8**	**95.4**
	N (gewichtet)	*4'012*	*6'532*	*10'545*
	N (ungewichtet)	3'535	6'720	10'255

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012

Kokain		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**(0.8)**	**-**	**(0.3)**
	ehemaliger Gebrauch	**3.0**	**1.3**	**1.9**
	nie	**96.1**	**98.7**	**97.8**
	N (gewichtet)	*3'838*	*7'171*	*11'009*
	N (ungewichtet)	3'673	7'633	11'306

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012

Kokain		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**0.5**	**(0.5)**	**-**	**0.5**
	ehemaliger Gebrauch	**2.8**	**3.1**	**2.6**	**2.9**
	nie	**96.7**	**96.4**	**97.2**	**96.6**
	N (gewichtet)	*15'371*	*5'214*	*968*	*21'553*
	N (ungewichtet)	14'269	5'698	1'594	21'561

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012

Kokain		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**0.8**	**(0.7)**	**-**	**0.7**
	ehemaliger Gebrauch	**3.7**	**4.3**	**(3.7)**	**3.8**
	nie	**95.5**	**95.1**	**96.1**	**95.4**
	N (gewichtet)	*7'632*	*2'463*	*450*	*10'545*
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	737	10'255

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Kokaingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012

Kokain		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**(0.3)**	**(0.4)**	**-**	**(0.3)**
	ehemaliger Gebrauch	**1.9**	**2.0**	**(1.6)**	**1.9**
	nie	**97.8**	**97.5**	**98.2**	**97.8**
	N (gewichtet)	*7'740*	*2'751*	*518*	*11'009*
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Kokain genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kokain genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**ja**	**0.7**	**0.8**	**0.8**
	nein	**99.3**	**99.2**	**99.2**
	N (gewichtet)	*7'850*	*13'703*	*21'553*
	N (ungewichtet)	7'208	14'353	21'561
2007	**ja**	**0.9**	**0.6**	**0.7**
	nein	**99.1**	**99.4**	**99.3**
	N (gewichtet)	*7'428*	*11'255*	*18'683*
	N (ungewichtet)	6'138	12'562	18'700
2002	**ja**	**0.9**	**0.3**	**0.6**
	nein	**99.1**	**99.7**	**99.4**
	N (gewichtet)	*8'142*	*11'536*	*19'678*
	N (ungewichtet)	6'988	12'694	19'682
1997	**ja**	**1.0**	**(0.1)**	**0.5**
	nein	**99.0**	**99.9**	**99.5**
	N (gewichtet)	*5'611*	*7'378*	*12'989*
	N (ungewichtet)	5'699	7'286	12'985
1992	**ja**	**1.3**		
	nein	**98.7**		
	N (gewichtet)	*6'869*		
	N (ungewichtet)	6'838		

Frage: **'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren, 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt. Die Altersklasse 15-39 der Befragung 1992 ist mit denjenigen der anderen Befragungen vergleichbar.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**ja**	**1.1**	**1.1**	**1.1**
	nein	**98.9**	**98.9**	**98.9**
	N (gewichtet)	*4'012*	*6'532*	*10'545*
	N (ungewichtet)	3'535	6'720	10'255
2007	**ja**	**1.4**	**0.8**	**1.1**
	nein	**98.6**	**99.2**	**98.9**
	N (gewichtet)	*3'724*	*5'394*	*9'118*
	N (ungewichtet)	2'868	5'519	8'387
2002	**ja**	**1.3**	**0.5**	**0.9**
	nein	**98.7**	**99.5**	**99.1**
	N (gewichtet)	*4'106*	*5'400*	*9'506*
	N (ungewichtet)	3'334	5'554	8'888
1997	**ja**	**1.4**	**-**	**0.7**
	nein	**98.6**	**99.9**	**99.3**
	N (gewichtet)	*2'810*	*3'434*	*6'244*
	N (ungewichtet)	2'680	3'069	5'749
1992	**ja**	**1.9**		
	nein	**98.1**		
	N (gewichtet)	*3'390*		
	N (ungewichtet)	3'229		

Frage: **'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren, 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt. Die Altersklasse 15-39 der Befragung 1992 ist mit denjenigen der anderen Befragungen vergleichbar.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1992-2012

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**ja**	**(0.3)**	**0.5**	**0.4**
	nein	**99.7**	**99.5**	**99.6**
	N (gewichtet)	*3'838*	*7'171*	*11'009*
	N (ungewichtet)	3'673	7'633	11'306
2007	**ja**	**(0.5)**	**(0.3)**	**0.4**
	nein	**99.5**	**99.7**	**99.6**
	N (gewichtet)	*3'704*	*5'861*	*9'565*
	N (ungewichtet)	3'270	7'043	10'313
2002	**ja**	**(0.5)**	**(0.2)**	**0.3**
	nein	**99.5**	**99.8**	**99.7**
	N (gewichtet)	*4'036*	*6'136*	*10'172*
	N (ungewichtet)	3'654	7'140	10'794
1997	**ja**	**(0.7)**	**-**	**(0.3)**
	nein	**99.3**	**99.9**	**99.7**
	N (gewichtet)	*2'801*	*3'944*	*6'745*
	N (ungewichtet)	3'019	4'217	7'236
1992	**ja**	**(0.7)**		
	nein	**99.3**		
	N (gewichtet)	*3'479*		
	N (ungewichtet)	3'609		

Frage: **'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1992 nur Befragten unter 40 Jahren, 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Für die Jahre 1997, 2002, 2007 und 2012 sind Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, unter 'nein' aufgeführt. Die Altersklasse 15-39 der Befragung 1992 ist mit denjenigen der anderen Befragungen vergleichbar.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**0.7**	**1.0**	**(0.9)**	**0.8**
	nein	**99.3**	**99.0**	**99.1**	**99.2**
	N (gewichtet)	*15'371*	*5'214*	*968*	*21'553*
	N (ungewichtet)	14'269	5'698	1'594	21'561
2007	**ja**	**0.6**	**1.2**	**-**	**0.7**
	nein	**99.4**	**98.8**	**99.7**	**99.3**
	N (gewichtet)	*13'437*	*4'394*	*852*	*18'683*
	N (ungewichtet)	11'447	5'715	1'538	18'700
2002	**ja**	**0.5**	**0.7**	**-**	**0.6**
	nein	**99.5**	**99.3**	**99.6**	**99.4**
	N (gewichtet)	*14'210*	*4'562*	*907*	*19'678*
	N (ungewichtet)	13'203	4'929	1'550	19'682
1997	**ja**	**0.4**	**0.7**	**-**	**0.5**
	nein	**99.6**	**99.3**	**99.5**	**99.5**
	N (gewichtet)	*9'285*	*3'082*	*622*	*12'989*
	N (ungewichtet)	8'250	3'604	1'131	12'985

Frage: **'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**0.9**	**1.7**	**-**	**1.1**
	nein	**99.1**	**98.3**	**99.0**	**98.9**
	N (gewichtet)	*7'632*	*2'463*	*450*	*10'545*
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	737	10'255
2007	**ja**	**0.9**	**1.6**	**-**	**1.1**
	nein	**99.1**	**98.4**	**99.3**	**98.9**
	N (gewichtet)	*6'568*	*2'149*	*401*	*9'118*
	N (ungewichtet)	5'176	2'550	661	8'387
2002	**ja**	**0.8**	**(1.1)**	**-**	**0.9**
	nein	**99.2**	**98.9**	**99.5**	**99.1**
	N (gewichtet)	*6'975*	*2'109*	*423*	*9'506*
	N (ungewichtet)	6'095	2'115	678	8'888
1997	**ja**	**(0.5)**	**(1.2)**	**-**	**0.7**
	nein	**99.5**	**98.8**	**99.0**	**99.3**
	N (gewichtet)	*4'527*	*1'440*	*277*	*6'244*
	N (ungewichtet)	3'734	1'546	469	5'749

Frage: **'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**0.4**	**(0.5)**	**-**	**0.4**
	nein	**99.6**	**99.5**	**99.2**	**99.6**
	N (gewichtet)	*7'740*	*2'751*	*518*	*11'009*
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306
2007	**ja**	**(0.3)**	**(0.7)**	**-**	**0.4**
	nein	**99.7**	**99.3**	**100.0**	**99.6**
	N (gewichtet)	*6'869*	*2'245*	*451*	*9'565*
	N (ungewichtet)	6'271	3'165	877	10'313
2002	**ja**	**(0.3)**	**(0.4)**	**-**	**0.3**
	nein	**99.7**	**99.6**	**99.8**	**99.7**
	N (gewichtet)	*7'235*	*2'453*	*484*	*10'172*
	N (ungewichtet)	7'108	2'814	872	10'794
1997	**ja**	**(0.3)**	**(0.3)**	**-**	**(0.3)**
	nein	**99.7**	**99.7**	**99.8**	**99.7**
	N (gewichtet)	*4'758*	*1'642*	*345*	*6'745*
	N (ungewichtet)	4'516	2'058	662	7'236

Frage: **'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**-**	**-**	**(0.0)**
	ehemaliger Gebrauch	**0.7**	**0.8**	**0.7**
	nie	**99.3**	**99.2**	**99.2**
	N (gewichtet)	*7'850*	*13'703*	*21'553*
	N (ungewichtet)	7'208	14'353	21'561

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Heroin genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**-**	**-**	**-**
	ehemaliger Gebrauch	**(1.0)**	**1.0**	**1.0**
	nie	**98.9**	**98.9**	**98.9**
	N (gewichtet)	*4'012*	*6'532*	*10'545*
	N (ungewichtet)	3'535	6'720	10'255

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Heroin genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012

Heroin		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**-**	**-**	**-**
	ehemaliger Gebrauch	**(0.3)**	**0.5**	**0.4**
	nie	**99.7**	**99.5**	**99.6**
	N (gewichtet)	*3'838*	*7'171*	*11'009*
	N (ungewichtet)	3'673	7'633	11'306

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Heroin genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**-**	**-**	**-**	**(0.0)**
	ehemaliger Gebrauch	**0.6**	**1.0**	**(0.8)**	**0.7**
	nie	**99.3**	**99.0**	**99.1**	**99.2**
	N (gewichtet)	*15'371*	*5'214*	*968*	*21'553*
	N (ungewichtet)	14'269	5'698	1'594	21'561

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Heroin genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ehemaliger Gebrauch	**0.9**	**1.5**	**-**	**1.0**
	nie	**99.1**	**98.3**	**99.0**	**98.9**
	N (gewichtet)	*7'632*	*2'463*	*450*	*10'545*
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	737	10'255

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Heroin genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<10 werden keine Werte berichtet.

Heroingebrauch, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012

Heroin		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ehemaliger Gebrauch	**(0.4)**	**(0.5)**	**-**	**0.4**
	nie	**99.6**	**99.5**	**99.2**	**99.6**
	N (gewichtet)	*7'740*	*2'751*	*518*	*11'009*
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306

Fragen: **'Haben Sie schon einmal Heroin genommen?'** *und* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten Heroin genommen?'**

Anmerkungen: Die Frage zum Gebrauch in den letzten 12 Monaten wurde vor 2012 nicht gestellt. Diese Fragen wurden 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen diese Fragen nicht gestellt wurden, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**ja**	**5.3**	**1.8**	**3.1**
	nein	**94.7**	**98.2**	**96.9**
	N (gewichtet)	*7'850*	*13'704*	*21'554*
	N (ungewichtet)	7'208	14'353	21'561
2007	**ja**	**2.9**	**1.6**	**2.1**
	nein	**97.1**	**98.4**	**97.9**
	N (gewichtet)	*7'427*	*11'251*	*18'678*
	N (ungewichtet)	6'137	12'561	18'698
2002	**ja**	**2.4**	**1.1**	**1.6**
	nein	**97.6**	**98.9**	**98.4**
	N (gewichtet)	*8'142*	*11'536*	*19'678*
	N (ungewichtet)	6'988	12'694	19'682
1997	**ja**	**2.9**	**0.5**	**1.6**
	nein	**97.1**	**99.5**	**98.4**
	N (gewichtet)	*5'611*	*7'378*	*12'989*
	N (ungewichtet)	5'699	7'286	12'985

Fragen: *2012:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche andere Drogen genommen?'**
2007: **'Haben Sie schon Methadon genommen?'** *und* **'Haben Sie schon andere Drogen (z.B. Morphin, Codein, Amphetamin, Halluzinogene wie z.B LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen)?'**
1997, 2002: **'Haben Sie schon Methadon genommen?'** *und* **'Haben Sie schon Amphetamin oder ähnliches genommen?'** *und* **'Haben Sie schon Halluzinogene z.B. LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen?'** *und* **'Haben Sie schon andere Rauschgifte (z.B. Morphin oder Codein genommen)?'**

Anmerkungen: Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden.
Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt..
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**ja**	**7.1**	**2.8**	**4.4**
	nein	**92.9**	**97.2**	**95.6**
	N (gewichtet)	*4'012*	*6'533*	*10'546*
	N (ungewichtet)	3'535	6'720	10'255
2007	**ja**	**4.1**	**2.2**	**3.0**
	nein	**95.9**	**97.8**	**97.0**
	N (gewichtet)	*3'724*	*5'390*	*9'114*
	N (ungewichtet)	2'868	5'518	8'386
2002	**ja**	**3.4**	**1.6**	**2.4**
	nein	**96.6**	**98.4**	**97.6**
	N (gewichtet)	*4'106*	*5'400*	*9'506*
	N (ungewichtet)	3'334	5'554	8'888
1997	**ja**	**4.0**	**(0.8)**	**2.2**
	nein	**96.0**	**99.2**	**97.8**
	N (gewichtet)	*2'810*	*3'434*	*6'244*
	N (ungewichtet)	2'680	3'069	5'749

Fragen: *2012:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche andere Drogen genommen?'**
2007: **'Haben Sie schon Methadon genommen?'** *und* **'Haben Sie schon andere Drogen (z.B. Morphin, Codein, Amphetamin, Halluzinogene wie z.B LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen)?'**
1997, 2002: **'Haben Sie schon Methadon genommen?'** *und* **'Haben Sie schon Amphetamin oder ähnliches genommen?'** *und* **'Haben Sie schon Halluzinogene z.B. LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen?'** *und* **'Haben Sie schon andere Rauschgifte (z.B. Morphin oder Codein genommen)?'**

Anmerkungen: Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden.
Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**ja**	**3.4**	**0.9**	**1.8**
	nein	**96.6**	**99.1**	**98.2**
	N (gewichtet)	*3'838*	*7'171*	*11'009*
	N (ungewichtet)	3'673	7'633	11'306
2007	**ja**	**1.7**	**1.0**	**1.3**
	nein	**98.3**	**99.0**	**98.7**
	N (gewichtet)	*3'703*	*5'861*	*9'564*
	N (ungewichtet)	3'269	7'043	10'312
2002	**ja**	**1.4**	**0.6**	**0.9**
	nein	**98.6**	**99.4**	**99.1**
	N (gewichtet)	*4'036*	*6'136*	*10'172*
	N (ungewichtet)	3'654	7'140	10'794
1997	**ja**	**1.9**	**(0.3)**	**1.0**
	nein	**98.1**	**99.7**	**99.0**
	N (gewichtet)	*2'801*	*3'944*	*6'745*
	N (ungewichtet)	3'019	4'217	7'236

Fragen: *2012:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche andere Drogen genommen?'**
2007: **'Haben Sie schon Methadon genommen?'** *und* **'Haben Sie schon andere Drogen (z.B. Morphin, Codein, Amphetamin, Halluzinogene wie z.B LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen)?'**
1997, 2002: **'Haben Sie schon Methadon genommen?'** *und* **'Haben Sie schon Amphetamin oder ähnliches genommen?'** *und* **'Haben Sie schon Halluzinogene z.B. LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen?'** *und* **'Haben Sie schon andere Rauschgifte (z.B. Morphin oder Codein genommen)?'**

Anmerkungen: Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden.
Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**3.2**	**3.0**	**2.0**	**3.1**
	nein	**96.8**	**97.0**	**98.0**	**96.9**
	N (gewichtet)	*15'372*	*5'214*	*968*	*21'554*
	N (ungewichtet)	14'269	5'698	1'594	21'561
2007	**ja**	**2.1**	**2.3**	**(0.7)**	**2.1**
	nein	**97.9**	**97.7**	**99.3**	**97.9**
	N (gewichtet)	*13'433*	*4'393*	*852*	*18'678*
	N (ungewichtet)	11'446	5'714	1'538	18'698
2002	**ja**	**1.6**	**1.8**	**(0.7)**	**1.6**
	nein	**98.4**	**98.2**	**99.3**	**98.4**
	N (gewichtet)	*14'210*	*4'562*	*907*	*19'678*
	N (ungewichtet)	13'203	4'929	1'550	19'682
1997	**ja**	**1.6**	**1.6**	**(1.7)**	**1.6**
	nein	**98.4**	**98.4**	**98.3**	**98.4**
	N (gewichtet)	*9'285*	*3'082*	*622*	*12'989*
	N (ungewichtet)	8'250	3'604	1'131	12'985

Fragen: *2012:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche andere Drogen genommen?'**
2007: **'Haben Sie schon Methadon genommen?'** *und* **'Haben Sie schon andere Drogen (z.B. Morphin, Codein, Amphetamin, Halluzinogene wie z.B LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen)?'**
1997, 2002: **'Haben Sie schon Methadon genommen?'** *und* **'Haben Sie schon Amphetamin oder ähnliches genommen?'** *und* **'Haben Sie schon Halluzinogene z.B. LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen?'** *und* **'Haben Sie schon andere Rauschgifte (z.B. Morphin oder Codein genommen)?'**

Anmerkungen: Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden.
Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Männer, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**4.5**	**4.4**	**(2.8)**	**4.4**
	nein	**95.5**	**95.6**	**97.2**	**95.6**
	N (gewichtet)	*7'633*	*2'463*	*450*	*10'546*
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	737	10'255
2007	**ja**	**3.0**	**3.4**	**-**	**3.0**
	nein	**97.0**	**96.6**	**99.0**	**97.0**
	N (gewichtet)	*6'564*	*2'149*	*401*	*9'114*
	N (ungewichtet)	5'175	2'550	661	8'386
2002	**ja**	**2.3**	**2.8**	**-**	**2.4**
	nein	**97.7**	**97.2**	**99.2**	**97.6**
	N (gewichtet)	*6'975*	*2'109*	*423*	*9'506*
	N (ungewichtet)	6'095	2'115	678	8'888
1997	**ja**	**2.2**	**2.2**	**(2.1)**	**2.2**
	nein	**97.8**	**97.8**	**97.9**	**97.8**
	N (gewichtet)	*4'527*	*1'440*	*277*	*6'244*
	N (ungewichtet)	3'734	1'546	469	5'749

Fragen: *2012:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche andere Drogen genommen?'**
2007: **'Haben Sie schon Methadon genommen?'** *und* **'Haben Sie schon andere Drogen (z.B. Morphin, Codein, Amphetamin, Halluzinogene wie z.B LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen)?'**
1997, 2002: **'Haben Sie schon Methadon genommen?'** *und* **'Haben Sie schon Amphetamin oder ähnliches genommen?'** *und* **'Haben Sie schon Halluzinogene z.B. LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen?'** *und* **'Haben Sie schon andere Rauschgifte (z.B. Morphin oder Codein genommen)?'**

Anmerkungen: Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden.
Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Frauen, Lebenszeitprävalenz, Vergleich 1997-2012

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**ja**	**1.8**	**1.8**	**(1.3)**	**1.8**
	nein	**98.2**	**98.2**	**98.7**	**98.2**
	N (gewichtet)	*7'740*	*2'751*	*518*	*11'009*
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306
2007	**ja**	**1.3**	**1.3**	**-**	**1.3**
	nein	**98.7**	**98.7**	**99.7**	**98.7**
	N (gewichtet)	*6'869*	*2'244*	*451*	*9'564*
	N (ungewichtet)	6'271	3'164	877	10'312
2002	**ja**	**1.0**	**(0.9)**	**-**	**0.9**
	nein	**99.0**	**99.1**	**99.4**	**99.1**
	N (gewichtet)	*7'235*	*2'453*	*484*	*10'172*
	N (ungewichtet)	7'108	2'814	872	10'794
1997	**ja**	**0.9**	**(1.0)**	**-**	**1.0**
	nein	**99.1**	**99.0**	**98.6**	**99.0**
	N (gewichtet)	*4'758*	*1'642*	*345*	*6'745*
	N (ungewichtet)	4'516	2'058	662	7'236

Fragen: *2012:* **'Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche andere Drogen genommen?'**
2007: **'Haben Sie schon Methadon genommen?'** *und* **'Haben Sie schon andere Drogen (z.B. Morphin, Codein, Amphetamin, Halluzinogene wie z.B LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen)?'**
1997, 2002: **'Haben Sie schon Methadon genommen?'** *und* **'Haben Sie schon Amphetamin oder ähnliches genommen?'** *und* **'Haben Sie schon Halluzinogene z.B. LSD, Meskalin oder Psilocybin genommen?'** *und* **'Haben Sie schon andere Rauschgifte (z.B. Morphin oder Codein genommen)?'**

Anmerkungen: Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden.
Diese Frage wurde 1997 nur Befragten unter 50 Jahren, 2002 nur Befragten unter 65 Jahren, 2007 nur Befragten unter 70 Jahren und 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nein' aufgeführt.
Die Angaben von 1992 sind nicht vergleichbar und hier nicht eingeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**0.9**	**-**	**0.4**
	ehemaliger Gebrauch	**4.4**	**1.8**	**2.7**
	nie	**94.7**	**98.2**	**96.9**
	N (gewichtet)	*7'850*	*13'704*	*21'554*
	N (ungewichtet)	7'208	14'353	21'561

Frage: **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten solche anderen Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde vor 2012 nicht gestellt. Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**1.2**	**-**	**0.5**
	ehemaliger Gebrauch	**6.0**	**2.7**	**3.9**
	nie	**92.9**	**97.2**	**95.6**
	N (gewichtet)	*4'012*	*6'533*	*10'546*
	N (ungewichtet)	3'535	6'720	10'255

Frage: **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten solche anderen Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde vor 2012 nicht gestellt. Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Alter
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012

andere illegale Drogen		Altersgruppen		Gesamt
		15-39	40+	
		%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**(0.6)**	**-**	**(0.2)**
	ehemaliger Gebrauch	**2.8**	**0.9**	**1.6**
	nie	**96.6**	**99.1**	**98.2**
	N (gewichtet)	*3'838*	*7'171*	*11'009*
	N (ungewichtet)	3'673	7'633	11'306

Frage: **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten solche anderen Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde vor 2012 nicht gestellt. Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Gesamtpopulation, in den letzten 12 Monaten, 2012

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**0.4**	**(0.3)**	**-**	**0.4**
	ehemaliger Gebrauch	**2.8**	**2.7**	**1.8**	**2.7**
	nie	**96.8**	**97.0**	**98.0**	**96.9**
	N (gewichtet)	*15'372*	*5'214*	*968*	*21'554*
	N (ungewichtet)	14'269	5'698	1'594	21'561

Frage: **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten solche anderen Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde vor 2012 nicht gestellt. Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Männer, in den letzten 12 Monaten, 2012

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französich	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**0.5**	**(0.5)**	**-**	**0.5**
	ehemaliger Gebrauch	**4.0**	**3.9**	**(2.6)**	**3.9**
	nie	**95.5**	**95.6**	**97.2**	**95.6**
	N (gewichtet)	*7'633*	*2'463*	*450*	*10'546*
	N (ungewichtet)	6'872	2'646	737	10'255

Frage: **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten solche anderen Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde vor 2012 nicht gestellt. Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Gebrauch von anderen illegalen Drogen, nach Sprachregion
Frauen, in den letzten 12 Monaten, 2012

andere illegale Drogen		Sprachregion			Gesamt
		Deutsch	Französisch	Italienisch	
		%	%	%	%
2012	**Gebrauch in den letzten 12 Monaten**	**(0.2)**	**-**	**-**	**(0.2)**
	ehemaliger Gebrauch	**1.6**	**1.7**	**(1.1)**	**1.6**
	nie	**98.2**	**98.2**	**98.7**	**98.2**
	N (gewichtet)	*7'740*	*2'751*	*518*	*11'009*
	N (ungewichtet)	7'397	3'052	857	11'306

Frage: **'Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten solche anderen Drogen genommen?'**

Anmerkungen: Diese Frage wurde vor 2012 nicht gestellt. Unter 'anderen illegalen Drogen' werden alle anderen illegalen Drogen als Cannabis, Heroin, Kokain und Ecstasy verstanden. Diese Frage wurde 2012 nur Befragten unter 75 Jahren gestellt. Personen, welchen die Frage nicht gestellt wurde, sind unter 'nie' aufgeführt.
Spaltenprozente.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

5 Multipler Substanzgebrauch

Anteil der Personen mit täglichem Tabakkonsum, mit mindestens wöchentlichem Cannabisgebrauch oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Risikoklassen des Alkoholkonsums
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012

	Risikoklassen des Alkoholkonsums	Gesamtpopulation			Männer			Frauen		
		hohes oder mittleres Risiko	geringes Risiko	abstinent	hohes oder mittleres Risiko	geringes Risiko	abstinent	hohes oder mittleres Risiko	geringes Risiko	abstinent
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**tägliches Rauchen**	**37.2**	**22.2**	**21.1**	**40.6**	**24.9**	**24.2**	**32.8**	**19.3**	**19.5**
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	**5.2**	**1.2**	**(0.7)**	**6.4**	**1.9**	**(1.4)**	**(3.7)**	**0.5**	**(0.4)**
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	**6.7**	**3.5**	**9.1**	**(2.7)**	**2.7**	**4.8**	**11.8**	**4.4**	**11.4**
	N (gewichtet)	*990*	*16'357*	*3'230*	*559*	*8'420*	*1'095*	*431*	*7'937*	*2'135*
	N (ungewichtet)	1'067	16'538	3'181	581	8'303	987	486	8'235	2'194
2007	**tägliches Rauchen**	**35.8**	**22.3**	**18.0**	**39.8**	**24.8**	**23.5**	**31.1**	**19.6**	**15.6**
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	**3.8**	**1.4**	**(0.5)**	**(5.8)**	**2.3**	**-**	**-**	**0.5**	**-**
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	**6.6**	**3.5**	**8.1**	**(4.4)**	**2.5**	**5.9**	**9.3**	**4.6**	**9.1**
	N (gewichtet)	*898*	*13'909*	*2'675*	*485*	*7'161*	*831*	*414*	*6'748*	*1'843*
	N (ungewichtet)	988	14'031	2'802	507	6'654	730	481	7'377	2'072

Fortsetzung ↓

Anteil der Personen mit täglichem Tabakkonsum, mit mindestens wöchentlichem Cannabisgebrauch oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Risikoklassen des Alkoholkonsums
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012 (Fortsetzung)

	Risikoklassen des Alkoholkonsums	Gesamtpopulation			Männer			Frauen		
		hohes oder mittleres Risiko	geringes Risiko	abstinent	hohes oder mittleres Risiko	geringes Risiko	abstinent	hohes oder mittleres Risiko	geringes Risiko	abstinent
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
2002	**tägliches Rauchen**	**40.1**	**26.9**	**20.5**	**42.2**	**30.1**	**25.3**	**36.7**	**23.4**	**18.5**
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	**3.7**	**2.0**	**0.8**	**(4.9)**	**2.9**	**(2.3)**	**-**	**1.1**	**-**
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	**5.0**	**2.7**	**7.9**	**4.0**	**2.0**	**5.4**	**6.7**	**3.5**	**9.0**
	N (gewichtet)	*1'055*	*13'454*	*4'011*	*652*	*6'960*	*1'182*	*403*	*6'494*	*2'829*
	N (ungewichtet)	1'142	13'563	4'078	667	6'622	1'028	475	6'941	3'050
1997	**tägliches Rauchen**	**47.9**	**29.1**	**21.7**	**51.1**	**32.6**	**28.2**	**42.8**	**25.4**	**19.3**
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	**(2.2)**	**1.5**	**(0.5)**	**(3.0)**	**2.2**	**-**	**-**	**0.7**	**-**
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	**5.3**	**3.7**	**8.5**	**(3.4)**	**2.5**	**(4.7)**	**8.5**	**5.1**	**10.0**
	N (gewichtet)	*742*	*9'618*	*2'280*	*457*	*4'971*	*632*	*285*	*4'647*	*1'648*
	N (ungewichtet)	785	9'619	2'321	457	4'593	562	328	5'026	1'759

Fragen: *Zu den Fragen und definierten Risikoschwellen:*
hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum (siehe S. 161)
tägliches Rauchen (siehe S. 26)
mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch (siehe S. Erreur ! Signet non défini.**)**
tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und / oder tägliche Schlafmitteleinnahme (siehe S. 185 u. 193)

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente; die gebildeten Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit mindestens wöchentlichem Cannabisgebrauch oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Rauchstatus
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012

	Rauchstatus	Gesamtpopulation			Männer			Frauen		
		täglich Rauchende %	gelegentlich Rauchende %	nicht Rauchende %	täglich Rauchende %	gelegentlich Rauchende %	nicht Rauchende %	täglich Rauchende %	gelegentlich Rauchende %	nicht Rauchende %
2012	**hohes oder mittleres Alkohol-risikokonsum**	**7.9**	**6.6**	**3.7**	**8.8**	**7.9**	**4.1**	**6.8**	**(4.7)**	**3.4**
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	**4.8**	**(1.7)**	**0.2**	**6.7**	**(2.5)**	**(0.3)**	**2.5**	**-**	**-**
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	**5.6**	**(1.4)**	**4.4**	**3.6**	**-**	**2.8**	**8.1**	**(2.1)**	**5.8**
	N (gewichtet)	*4'673*	*1'130*	*14'774*	*2'587*	*663*	*6'823*	*2'087*	*466*	*7'950*
	N (ungewichtet)	4'622	1'111	15'053	2'437	634	6'800	2'185	477	8'253
2007	**hohes oder mittleres Alkohol-risikokonsum**	**8.3**	**7.1**	**4.0**	**8.9**	**6.7**	**4.4**	**7.4**	**7.6**	**3.7**
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	**4.7**	**(3.2)**	**(0.3)**	**6.9**	**(4.7)**	**(0.5)**	**1.9**	**-**	**-**
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	**4.6**	**(1.5)**	**4.5**	**3.6**	**(1.3)**	**2.8**	**5.8**	**(1.8)**	**5.9**
	N (gewichtet)	*3'900*	*954*	*12'627*	*2'164*	*561*	*5'752*	*1'737*	*393*	*6'875*
	N (ungewichtet)	3'921	923	12'977	1'972	525	5'394	1'949	398	7'583

Fortsetzung ↓

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit mindestens wöchentlichem Cannabisgebrauch oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Rauchstatus
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012 (Fortsetzung)

	Rauchstatus	Gesamtpopulation			Männer			Frauen		
		täglich Rauchende %	gelegentlich Rauchende %	nicht Rauchende %	täglich Rauchende %	gelegentlich Rauchende %	nicht Rauchende %	täglich Rauchende %	gelegentlich Rauchende %	nicht Rauchende %
2002	**hohes oder mittleres Alkohol-risikokonsum**	**8.7**	**4.9**	**4.6**	**10.3**	**6.0**	**6.2**	**6.7**	**(3.1)**	**3.4**
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	**5.8**	**(3.5)**	**0.3**	**7.9**	**(4.5)**	**(0.5)**	**3.2**	**-**	**-**
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	**4.0**	**(1.4)**	**4.1**	**2.6**	**-**	**2.8**	**5.7**	**-**	**5.2**
	N (gewichtet)	*4'862*	*725*	*12'934*	*2'667*	*461*	*5'666*	*2'195*	*264*	*7'267*
	N (ungewichtet)	4'938	711	13'134	2'465	431	5'421	2'473	280	7'713
1997	**hohes oder mittleres Alkohol-risikokonsum**	**9.7**	**(4.0)**	**4.3**	**11.5**	**(5.1)**	**5.6**	**7.5**	**-**	**3.3**
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	**3.9**	**-**	**(0.2)**	**5.2**	**-**	**(0.4)**	**2.3**	**-**	**-**
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	**4.5**	**-**	**5.1**	**3.6**	**-**	**2.6**	**5.6**	**-**	**7.0**
	N (gewichtet)	*3'654*	*553*	*8'434*	*2'033*	*337*	*3'690*	*1'621*	*216*	*4'744*
	N (ungewichtet)	3'744	533	8'448	1'923	305	3'384	1'821	228	5'064

Fragen: *Zu den Fragen und definierten Risikoschwellen:*
tägliches Rauchen (siehe S. 26)
hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum (siehe S. 161)
mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch (siehe S. Erreur ! Signet non défini.**)**
tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und / oder tägliche Schlafmitteleinnahme (siehe S. 185 u. 193)

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente; die gebildeten Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit täglichem Tabakkonsum oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Häufigkeit des Cannabisgebrauchs
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012

	Häufigkeit Cannabisgebrauch	Gesamtpopulation			Männer			Frauen		
		mindestens wöchentlicher Cannabis-gebrauch	1 bis 3 mal im Monat	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch oder nie	mindestens wöchentlicher Cannabis-gebrauch	1 bis 3 mal im Monat	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch oder nie	mindestens wöchentlicher Cannabis-gebrauch	1 bis 3 mal im Monat	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch oder nie
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
2012	**hohes oder mittleres Alkohol-risikokonsum**	**18.9**	**(12.7)**	**4.5**	**16.8**	**(14.1)**	**5.2**	**(26.2)**	**-**	**3.9**
	tägliches Rauchen	**81.9**	**64.1**	**21.5**	**81.2**	**62.7**	**23.9**	**84.0**	**67.2**	**19.2**
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	**(3.6)**	**-**	**4.5**	**(4.2)**	**-**	**2.9**	**-**	**-**	**6.1**
	N (gewichtet)	*274*	*191*	*20'111*	*213*	*135*	*9'726*	*61*	*57*	*10'385*
	N (ungewichtet)	266	189	20'331	207	133	9'531	59	56	10'800
2007	**hohes oder mittleres Alkohol-risikokonsum**	**13.9**	**(12.8)**	**4.9**	**(13.8)**	**(10.4)**	**5.5**	**-**	**(18.4)**	**4.5**
	tägliches Rauchen	**74.1**	**68.6**	**21.2**	**73.2**	**67.3**	**23.8**	**78.7**	**71.5**	**18.8**
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	**-**	**-**	**4.4**	**-**	**-**	**2.9**	**-**	**-**	**5.7**
	N (gewichtet)	*246*	*147*	*17'088*	*205*	*103*	*8'169*	*41*	*44*	*8'919*
	N (ungewichtet)	204	138	17'479	164	94	7'633	40	44	9'846

Fortsetzung ↓

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit täglichem Tabakkonsum oder mit täglicher Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln, nach Häufigkeit des Cannabisgebrauchs
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012 (Fortsetzung)

	Häufigkeit Cannabisgebrauch	Gesamtpopulation			Männer			Frauen		
		mindestens wöchentlicher Cannabis-gebrauch	1 bis 3 mal im Monat	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch oder nie	mindestens wöchentlicher Cannabis-gebrauch	1 bis 3 mal im Monat	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch oder nie	mindestens wöchentlicher Cannabis-gebrauch	1 bis 3 mal im Monat	weniger als 1 mal im Monat oder ehemaliger Gebrauch oder nie
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
2002	**hohes oder mittleres Alkohol-risikokonsum**	**11.5**	**(14.4)**	**5.5**	**(12.2)**	**(10.5)**	**7.2**	**-**	**-**	**4.0**
	tägliches Rauchen	**82.0**	**65.3**	**24.9**	**80.9**	**61.8**	**28.4**	**85.6**	**(73.7)**	**21.8**
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	**-**	**-**	**4.0**	**-**	**-**	**2.7**	**-**	**-**	**5.2**
	N (gewichtet)	*343*	*144*	*18'033*	*260*	*102*	*8'432*	*82*	*42*	*9'602*
	N (ungewichtet)	286	125	18'372	215	87	8'015	71	38	10'357
1997	**hohes oder mittleres Alkohol-risikokonsum**	**(9.3)**	**(11.1)**	**5.8**	**(10.5)**	**-**	**7.5**	**-**	**-**	**4.3**
	tägliches Rauchen	**82.7**	**80.9**	**27.7**	**79.9**	**83.8**	**32.0**	**91.4**	**75.5**	**23.9**
	tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und/oder tägliche Schlafmitteleinnahme	**-**	**-**	**4.7**	**-**	**-**	**2.8**	**-**	**-**	**6.5**
	N (gewichtet)	*172*	*97*	*12'371*	*132*	*62*	*5'866*	*41*	*35*	*6'505*
	N (ungewichtet)	163	95	12'467	121	57	5'434	42	38	7'033

Fragen: *Zu den Fragen und definierten Risikoschwellen:*
mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch (siehe S. Erreur ! Signet non défini.**)**
hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum (siehe S. 161)
tägliches Rauchen (siehe S. 26)
tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und / oder tägliche Schlafmitteleinnahme (siehe S. 185 u. 193)

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente; die gebildeten Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit täglichem Tabakkonsum oder mit wöchentlichem Cannabisgebrauch, nach Häufigkeit der Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012

	Häufigkeit der Einnhame von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln	Gesamtpopulation		Männer		Frauen	
		tägliche Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln %	weniger häufig als täglich oder nie %	tägliche Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln %	weniger häufig als täglich oder nie %	tägliche Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln %	weniger häufig als täglich oder nie %
2012	**hohes oder mittleres Alkohol-risikokonsum**	**7.1**	**4.7**	**(5.1)**	**5.6**	**8.0**	**3.9**
	tägliches Rauchen	**28.1**	**22.5**	**31.8**	**25.5**	**26.5**	**19.4**
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	**(1.0)**	**1.3**	**(3.0)**	**2.1**	**-**	**0.6**
	N (gewichtet)	*932*	*19'645*	*292*	*9'781*	*640*	*9'864*
	N (ungewichtet)	1'029	19'757	330	9'541	699	10'216
2007	**hohes oder mittleres Alkohol-risikokonsum**	**7.8**	**5.0**	**(8.6)**	**5.6**	**7.4**	**4.4**
	tägliches Rauchen	**23.4**	**22.3**	**31.5**	**25.3**	**19.6**	**19.3**
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	**-**	**1.4**	**-**	**2.4**	**-**	**0.5**
	N (gewichtet)	*762*	*16'720*	*246*	*8'231*	*516*	*8'489*
	N (ungewichtet)	1'083	16'738	327	7'564	756	9'174

Fortsetzung ↓

Anteil der Personen mit mittlerem bis hohem Alkoholrisikokonsum, mit täglichem Tabakkonsum oder mit wöchentlichem Cannabisgebrauch, nach Häufigkeit der Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, Vergleich 1997-2012 (Fortsetzung)

	Häufigkeit der Einnhame von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln	Gesamtpopulation		Männer		Frauen	
		tägliche Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln %	weniger häufig als täglich oder nie %	tägliche Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln %	weniger häufig als täglich oder nie %	tägliche Einnahme von Schlaf- und/oder Beruhigungsmitteln %	weniger häufig als täglich oder nie %
2002	**hohes oder mittleres Alkohol-risikokonsum**	**7.2**	**5.6**	**11.3**	**7.3**	**5.3**	**4.1**
	tägliches Rauchen	**26.4**	**26.2**	**30.7**	**30.3**	**24.5**	**22.5**
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	**-**	**1.9**	**-**	**3.0**	**-**	**0.9**
	N (gewichtet)	*738*	*17'782*	*230*	*8'564*	*508*	*9'218*
	N (ungewichtet)	926	17'857	270	8'047	656	9'810
1997	**hohes oder mittleres Alkohol-risikokonsum**	**6.7**	**5.8**	**(9.1)**	**7.5**	**5.7**	**4.2**
	tägliches Rauchen	**27.6**	**29.0**	**43.2**	**33.3**	**21.4**	**24.9**
	mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch	**-**	**1.4**	**-**	**2.1**	**-**	**0.6**
	N (gewichtet)	*594*	*12'046*	*169*	*5'891*	*425*	*6'156*
	N (ungewichtet)	669	12'056	171	5'441	498	6'615

Fragen: *Zu den Fragen und definierten Risikoschwellen:*
tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und / oder tägliche Schlafmitteleinnahme (siehe S. 185 u. 193)
hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum (siehe S. 161)
tägliches Rauchen (siehe S. 26)
mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch (siehe S. Erreur ! Signet non défini.**)**

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente; die gebildeten Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.

Häufigste Kombinationen multiples Substanzgebrauchs gemäss definierten Risikoschwellen
Gesamtpopulation, Männer, Frauen, 2012

		Gesamtpopulation %	Männer %	Frauen %
2012	tägliches **Rauchen** + hohes oder mittleres **Alkoholrisikokonsum**	**1.4**	**1.8**	**1.0**
	tägliches **Rauchen** + tägliche **Beruhigungsmitteleinnahme** und/oder tägliche **Schalffmitteleinnahme**	**1.1**	**0.7**	**1.5**
	tägliches **Rauchen** + mindestens wöchentlicher **Cannabisgebrauch**	**0.7**	**1.1**	**0.3**
	tägliche **Beruhigungsmitteleinnahme** und/oder tägliche **Schlafmitteleinnahme** + hohes oder mittleres **Alkoholrisikokonsum**	**0.2**	**-**	**0.3**
	tägliches **Rauchen** + hohes oder mittleres **Alkoholrisikokonsum** + mindestens wöchentlicher **Cannabisgebrauch**	**0.2**	**(0.2)**	**(0.1)**
	tägliches **Rauchen** + mindestens wöchentlicher **Cannabisgebrauch** + **Kokaingebrauch** in den letzten 12 Monaten	**(0.1)**	**(0.2)**	**-**
	tägliches **Rauchen** + **Kokaingebrauch** in den letzten 12 Monaten	**(0.1)**	**(0.2)**	**-**
	tägliches **Rauchen** + tägliche **Beruhigungsmitteleinnahme** und/oder tägliche **Schalffmitteleinnahme** + hohes oder mittleres **Alkoholrisikokonsum**	**(0.1)**	**-**	**(0.1)**
	andere Kombinationen	**0.2**	**0.4**	**0.1**
	tägliches **Rauchen** *(ohne Kombination)*	18.8	21.1	16.6
	tägliche **Beruhigungsmitteleinnahme** und/oder tägliche **Schlafmitteleinnahme** *(ohne Kombination)*	3.0	1.9	4.1
	hohes oder mittleres **Alkoholrisikokonsum** *(ohne Kombination)*	2.8	3.2	2.4
	mindestens wöchentlicher **Cannabisgebrauch** *(ohne Kombination)*	0.2	(0.3)	-
	Kokaingebrauch in den letzten 12 Monaten *(ohne Kombination)*	(0.1)	(0.1)	-
	Gebrauch einer oder mehrer Substanzen unterhalb der definierten Risikoschwellen	60.8	61.7	59.9
	kein Gebrauch	10.1	6.9	13.1
	TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**
	N (gewichtet)	20'572	10'070	10'502
	N (ungewichtet)	20'781	9'869	10'912

Fragen: *Zu den Fragen und definierten Risikoschwellen:*
tägliches Rauchen (siehe S. 26)
tägliche Beruhigungsmitteleinnahme und / oder tägliche Schlafmitteleinnahme (siehe S. 185 u. 193)
hohes oder mittleres Alkoholrisikokonsum (siehe S. 161)
mindestens wöchentlicher Cannabisgebrauch (siehe S. Erreur ! Signet non défini.**)**
Kokaingebrauch in den letzten 12 Monaten (siehe S. 266)

Anmerkungen: Angaben von stellvertretenden Interviews (Proxys) ausgeschlossen, da keine Antworten zur Häufigkeit des Cannabisgebrauchs.
Spaltenprozente.
Kategorien, welche keine Kombinationen gemäss den definierten Risikoschwellen darstellen, werden in grauer Farbe angegeben.
Prozente werden gewichtet berechnet; die Anzahl der tatsächlich befragten Personen wird mit 'N (ungewichtet)' angegeben.
Für n<30 stehen Werte in Klammern, für n<10 werden keine Werte berichtet.