



Suchtmonitoring Schweiz  
Monitorage suisse des addictions  
Monitoraggio svizzero delle dipendenze  
Addiction Monitoring in Switzerland

FRAGEBOGEN

---

# CoRoIAR SPLIT A

---

DEUTSCHE VERSION

WELLE 7 2014 (W07.1+W07.2)

Januar – Juni 2014

CoRoIAR, part of module 3 of the AMIS project

Continuous Rolling survey on Addictive behaviours and Risks

09.02.2015

## MODULE MEDIKAMENTE STIMULANZIEN UND BENZODIAZEPINEINNAHME

**E** In diesem Fragenblock geht es nochmals um die Medikamenteneinnahme. Dies ist ein schwieriges Thema, bei dem sie vielleicht auch einmal nachdenken müssen. Nehmen sie sich die Zeit dafür. Denken Sie bitte jeweils an die letzten 12 Monate.

**Benzo\_2** [CM06=1]

**Sie sagten, sie hätten in den letzten 12 Monaten Schlaf- oder Beruhigungsmittel genommen. Wissen Sie, warum sie solche Mittel genommen haben?**

**Ich lese Ihnen einige Möglichkeiten vor: Sie können mit ja oder nein antworten!**

EDV: ANTWORTVORGABEN ROTIEREN

1	Um Ihnen Ängste zu nehmen, also angstmindernd	
2	Um Ihnen mit Einschlaf- oder Schlafproblemen zu helfen.	
3	Um sie zu beruhigen	
4	Um Anspannungen zu lösen	
	Ja.....	1
	Nein .....	2
	weiss nicht .....	98
	keine Angabe / verweigert .....	99

**Benzo\_4** [CM06=1 ]

**War das ein Benzodiazepin oder ein benzodiazepinähnliches Mittel namens Stil-nox auch Zol-pi-dem genannt)?**

ja .....	1
nein .....	2
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>Benzo_5</b> [CM06=1] And f Benzo_4 = ja or Benzo_4=weiss nicht)	
<p><b>Können sie sich noch erinnern, welche Mittel das genau waren? Ich lese Ihnen einige vor: Sie können mit ja oder nein antworten? War das...</b></p> <p>EDV: ANTWORTVORGABEN ROTIEREN (ausser "ein anderes"). Dies bleibt an letzter Stelle</p>	
1	Xa-nax
2	Ri-vo tril
3	Va-li-um
4	Ste-so-lid
5	Ro-hyp-nol
6	Dal-ma-dorm
7	Te-mes-ta
8	Mo-ga-don
9	Se-res-ta
10	Dor-mi-cum
11	Le-xo-ta-nil
12	Zol-pi-dem oder Stil-nox
13	ein anderes
	ja..... 1
	nein..... 2
	weiss nicht..... 98
	keine Angabe / verweigert ..... 99

<b>E</b>	[CM06=1] AND [Benzo_4=1 OR Benzo_5_1 to Benzo5_12=1 ]
<p><b>In dieser Frage geht es um Ihre Erfahrungen <u>in den letzten 12 Monaten</u> mit verschreibungspflichtigen Schlaf- und Beruhigungsmitteln.</b></p> <p><b>Haben sie diese auch schon mal AUF EIGENE FAUST genommen – Das heisst OHNE Rezept oder aus einem ANDEREN GRUND als der Arzt die Medikamente verschrieben hat, z.B. weil es noch übrig war. Menschen nehmen Medikamente AUF EIGENE FAUST um zu entspannen, ihre Nerven zu beruhigen, sich besser zu fühlen, sich zu amüsieren, aus Neugierde oder um berauscht zu werden.</b></p>	

<b>Benzo_6</b>	[CM06=1] AND [Benzo_4=1 OR Benzo_5_1 to Benzo5_12=1 ]
<p><b>Haben Sie diese Mittel in den letzten 12 Monaten auf EIGENE FAUST genommen?</b></p>	
	ja ..... 1
	nein ..... 2
	weiss nicht..... 98
	keine Angabe / verweigert ..... 99

<b>Benzo_7</b>	[CM06=1] AND [Benzo_4=1 OR Benzo_5_1 to Benzo5_12=1]	
<b>Haben Sie diese Mittel in den letzten 12 Monaten jemand anderem gegeben, der es einnehmen wollte oder ihrer Meinung nach benötigt hätte oder es haben wollte?</b>		
ja .....		1
nein .....		2
weiss nicht.....		98
keine Angabe / verweigert.....		99

## MODUL MEDIKAMENTE (FORTSETZUNG) STIMULANZIEN

**Stim\_2** [CM16=1]

**Sie sagten, sie hätten in den letzten 12 Monaten Mittel zur Steigerung der Aufmerksamkeit oder zum Wachsein genommen. Wissen Sie, warum sie diese Mittel genommen haben?**

**Ich lese Ihnen einige Möglichkeiten vor: Sie können mit ja oder nein antworten!**

EDV: ANTWORTVORGABEN ROTIEREN

1	Weil ich mich immer müde fühle und zu viel schlafe.	
2	Gegen Nar-ko-lep-sie	
3	Weil ich häufig unruhig bin und mich schlecht konzentrieren kann	
4	Gegen Aufmerksamkeitsstörung (ADHS)	
	Ja.....	1
	Nein .....	2
	weiss nicht .....	98
	keine Angabe / verweigert .....	99

**Stim\_5** [CM16=1]

**Können sie sich noch erinnern, welche Mittel das genau waren?**

**Ich lese Ihnen einige vor: Sie können mit ja oder nein antworten? War das...**

EDV: ANTWORTVORGABEN ROTIEREN (ausser "ein anderes"). Dies bleibt an letzter Stelle.

1	RI-TA-LIN	
2	MODA-SO-MIL	
3	CON-CER-TA	
4	Me-di-ki-net	
5	Fo-ca-lin	
6	Ein anderes	
	ja.....	1
	nein.....	2
	weiss nicht .....	98
	keine Angabe / verweigert .....	99

<b>E</b>	[CM16=1] AND [Stim_5_1 to Stim_5_5=1]
<p><b>In dieser Frage geht es um Ihre Erfahrungen <u>in den letzten 12 Monaten</u> mit verschreibungspflichtigen Mitteln zur Steigerung der Aufmerksamkeit oder zum Wachsein.</b></p> <p><b>Haben sie solche Mittel auch schon mal AUF EIGENE FAUST genommen – Das heisst OHNE Rezept oder aus einem ANDEREN GRUND als der Arzt die Medikamente verschrieben hat, z.B weil es noch übrig war. Menschen nehmen Medikamente AUF EIGENE FAUST um zu entspannen, ihre Nerven zu beruhigen, sich besser zu fühlen, sich zu amüsieren, aus Neugierde oder um berauscht zu werden.</b></p>	

<b>Stim_6</b>	[CM16=1] AND [Stim_5_1 to Stim_5_5=1]								
<p><b>Haben Sie das eben genannte Mittel zur Steigerung der Aufmerksamkeit oder zum Wachsein in den letzten 12 Monaten auf EIGENE FAUST genommen?</b></p>									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ja.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>nein.....</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>weiss nicht.....</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> <tr> <td>keine Angabe / verweigert .....</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> </table>		ja.....	1	nein.....	2	weiss nicht.....	98	keine Angabe / verweigert .....	99
ja.....	1								
nein.....	2								
weiss nicht.....	98								
keine Angabe / verweigert .....	99								

<b>Stim_7</b>	[CM16=1] AND [Stim_5_1 to Stim_5_5=1]								
<p><b>Haben Sie das eben genannte / eines der eben genannten Mittel zur Steigerung der Aufmerksamkeit oder zum Wachsein in den letzten 12 Monaten jemand anderem gegeben, der es einnehmen wollte oder ihrer Meinung nach benötigt hätte oder es haben wollte?</b></p>									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ja.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>nein.....</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>weiss nicht.....</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> <tr> <td>keine Angabe / verweigert .....</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> </table>		ja.....	1	nein.....	2	weiss nicht.....	98	keine Angabe / verweigert .....	99
ja.....	1								
nein.....	2								
weiss nicht.....	98								
keine Angabe / verweigert .....	99								

## MODUL NORMEN UND WERTE

<b>E</b>	<p><i>[Nur Festnetzinterviews]</i></p> <p><b>Einleitung Sportanlässe:</b>  <b>Gerne würde ich Ihnen nun vier kurze Fragen über Ihre persönliche Einstellung zu Alkohol bei Sportanlässen stellen.</b></p>												
<b>N01</b>	<p><i>[Nur Festnetzinterviews]</i></p> <p><b>Was denken Sie über alkoholbedingte Vorfälle bei Sportveranstaltungen wie Fussball- oder Eishockeyspiele? Sie können mit 1 bis 4 antworten, wobei 1 „stimme voll und ganz zu“ bedeutet und 4 „lehne voll und ganz ab“. Denken Sie ...</b></p> <p>EDV : ROTATION DER MEINUNGEN          INT: ANTWORTVORGABEN VORLESEN.</p>												
a	Alkoholausschank sollte bei Sportveranstaltungen verboten werden.												
b	Es sollte auf Sportveranstaltungen nur Leichtbier verkauft werden dürfen.												
c	Für auffällig gewordene Krawallmacher sollte ein Stadionverbot ausgesprochen werden.												
d	Bei Sportanlässen sollte Alkohol normal verkauft werden.												
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">stimme voll und ganz zu .....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">stimme eher zu.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">lehne eher ab .....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">lehne voll und ganz ab.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">weiss nicht.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">98</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">keine Angabe / verweigert.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">99</td> </tr> </table>	stimme voll und ganz zu .....	1	stimme eher zu.....	2	lehne eher ab .....	3	lehne voll und ganz ab.....	4	weiss nicht.....	98	keine Angabe / verweigert.....	99
stimme voll und ganz zu .....	1												
stimme eher zu.....	2												
lehne eher ab .....	3												
lehne voll und ganz ab.....	4												
weiss nicht.....	98												
keine Angabe / verweigert.....	99												

<b>E</b>	<i>[Nur Festnetzinterviews]</i>	<p><b>Einleitung politische Massnahmen: Und wie sieht es mit politischen Massnahmen im Zusammenhang zum Alkoholkonsum aus?</b></p>
<b>APM01</b>	<i>[Nur Festnetzinterviews]</i>	<p><b>Wie ist Ihre Meinung zu folgenden Jugendschutzmassnahmen? Sie können mit 1 bis 4 antworten, wobei 1 „stimme voll und ganz zu“ bedeutet und 4 „lehne voll und ganz ab“. Denken Sie ...</b></p> <p>EDV : ROTATION DER MEINUNGEN INT: ANTWORTVORGABEN VORLESEN.</p>
a	Die Altersbeschränkung für den Kauf von alkoholischen Getränken sollte generell bei 18 Jahren liegen.	
b	Die Altersbeschränkung für den Kauf von alkoholischen Getränken sollte generell bei 16 Jahren liegen.	
c	Die Preise auf alkoholische Getränke sollten generell erhöht werden.	
d	Zwischen 9 Uhr abends, also 21 Uhr und 7 Uhr morgens, sollten ausser in Bars und Restaurants keine alkoholischen Getränke mehr gekauft werden dürfen.	
e	Bei Sportveranstaltungen sollte Werbung für Alkohol verboten werden.	
f	Billigalkohol sollte durch Mindestpreise verteuert werden.	
	stimme voll und ganz zu .....	1
	stimme eher zu .....	2
	lehne eher ab .....	3
	lehne voll und ganz ab.....	4
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99



## MODUL WISSEN UND KENNTNISSE

<b>W01a</b>	<i>[Nur Festnetzinterviews und ab 18 Jahren]</i>	
<b>Sind Sie in den letzten 12 Monaten mal von einem Minderjährigen gebeten worden, für ihn Alkohol zu kaufen?</b>		
	ja.....	1
	nein.....	2
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99
<b>W01b</b>	<i>[Nur wenn Aufforderung von Minderjährigen (W01a=1)]</i>	
<b>Haben Sie das auch getan?</b>		
	ja.....	1
	nein.....	2
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99
<b>W02</b>	<i>[Nur wenn Aufforderung von Minderjährigen (W01a=1)]</i>	
<b>Wer ist das gewesen, der Sie gefragt hat, Alkohol für ihn zu kaufen?</b>		
INT: VORLESEN		
	eigenes Kind oder Verwandter (Neffe, Nichte, Enkel) .....	1
	bekannter Jugendlicher z.B. aus Nachbarschaft .....	2
	fremder Jugendlichen .....	3
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99
<b>W03</b>	<i>[Nur Festnetzinterviews und ab 18 Jahren]</i>	
<b>Haben Sie schon mal einem Jugendlichen unter 16 Jahren Alkohol gegeben z.B. ein Glas Wein oder Bier? (nicht verkauft, sondern gegeben)</b>		
	ja.....	1
	nein.....	2
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99

<b>W04</b>	<i>[Nur Festnetzinterviews und ab 18 Jahren]</i>
<b>Haben Sie schon mal einem Jugendlichen unter 18 Jahren, Spirituosen gegeben, also einen Whisky, oder Kirsch oder ein Mixgetränk wie Whisky-Cola, oder Baccardi-Orangensaft?</b>	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

## MODUL PREISELASTIZITÄT – NACHFRAGEVERÄNDERUNGEN

<b>E</b>	<i>[Alkoholkonsumierende letzte 12 Monate CA03=1-7]</i>
<b>Gerne würde ich Ihnen nun einige Fragen über Ihre persönliche Einstellung zum Konsum und das Einkaufen von alkoholischen Getränken stellen.</b>	
<b>P001</b>	<b>Trinken Sie Bier, wenn auch selten?</b>
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99
<b>P002</b>	<i>[Trinkt Bier (P001 = 1)]</i>
<b>Kaufen Sie oder jemand anderes für Sie Bier für Ihren Haushalt ein, wenn auch selten?</b>	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht .....	98
keine Angabe / verweigert.....	99
<b>P003</b>	<i>[Kauft Bier (P002 = 1)]</i>
<b>Wenn Sie oder jemand anderes für Sie Bier kaufen, welche Dosen- oder Flaschengrösse kaufen Sie dann bevorzugt?</b>	
INT: KATEGORIEN VORLESEN EDV: EINE ANTWORT MÖGLICH	
Flaschen mit 1 Liter oder mehr .....	1
Flaschen mit 0.75 l .....	2
Flaschen/Dosen à 0.5 l .....	3
Flasche/Dosen à 0.33 l.....	4
Flaschen/Dosen à 0.25 l .....	5
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert .....	99

<b>P004</b>	<b>Wie viel bezahlen Sie dann normalerweise etwa für eine Dose oder eine Flasche?</b>	
	INT: KATEGORIEN VORLESEN EDV: EINE ANTWORT MÖGLICH	
	50 Rappen .....	1
	75 Rappen .....	2
	1 Franken.....	3
	1 Franken 25ig .....	4
	1 Franken 50ig .....	5
	2 Franken.....	6
	3 Franken.....	7
	Mehr als 3 Franken .....	8
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert .....	99
<b>P006.1</b>	<i>[Kauft Bier (P002 = 1)]</i>	
	<b>Ich frage Sie jetzt mal ganz allgemein nach Bierpreisen, wie man sie im Laden oder Supermärkten bezahlt.</b>	
	<b>Welchen Preis erachten Sie für eine grosse Dose oder Flasche normales Bier, also keine teuren Spezialbiere, von einem halben Liter als günstig?</b>	
	INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 50 RAPPEN, 1 FRANKEN, 1 FRANKEN 50IG ODER WIEVIEL?	
	.... Franken.....	Anzahl
	.... Rappen .....	Anzahl
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert .....	99
<b>P006.2</b>	<b>Ab welchem Preis wäre eine grosse Dose oder Flasche normales Bier, also keine teuren Spezialbiere, von einem halben Liter derart günstig, dass Sie an der Qualität vom Produkt zweifeln würden?</b>	
	INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 50 RAPPEN, 1 FRANKEN, 1 FRANKEN 50IG ODER WIEVIEL?	
	.... Franken.....	Anzahl
	.... Rappen .....	Anzahl
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert .....	99

<b>P006.3</b>	<b>Welchen Preis für ein normales Bier von einem halben Liter, also keine Spezialbiere, erachten Sie als teuer?</b>
INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 50 RAPPEN, 1 FRANKEN, 1 FRANKEN 50IG ODER WIEVIEL?	
.... Franken.....	Anzahl
.... Rappen .....	Anzahl
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

<b>P006.4</b>	<b>Ab welchem Preis für ein normales Bier von einem halben Liter, also keine teuren Spezialbiere, wäre es so teuer, dass Sie auf den Kauf verzichten würden?</b>
INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 1 FRANKEN, 1 FRANKEN 50IG ODER WIEVIEL?	
.... Franken.....	Anzahl
.... Rappen .....	Anzahl
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

<b>P005</b>	<i>[Kauft Bier (P002 = 1)]</i>												
<p><b>Das günstigste Bier, wo im Laden gekauft werden kann, kostet 50 Rappen pro halben Liter. Ich möchte Sie fragen, bei welchem Preis Sie Bier noch kaufen würden, wenn das günstigste Bier z.B. 1 Franken, 2 Franken oder gar mehr kosten würde. Es geht jetzt nur um normale Biere für den Hausgebrauch, wie man sie in vielen Läden kaufen kann, keine besonders teuren Spezialbiere wie la Chouffe oder Guinness oder spezielle belgische Biere.</b></p>													
<p><b>Würden Sie Bier für den normalen Gebrauch noch gleichviel, etwas weniger, deutlich weniger oder gar nicht mehr kaufen, wenn das günstigste Bier von einem halben Liter...</b></p>													
<p>INT: KATEGORIEN UND ANTWORTOPTIONEN VORLESEN UND BEIM ERSTEN „GAR NICHT MEHR“ AUFHÖREN. ES GEHT UM DEN PREIS FÜR DAS GÜNSTIGSTE BIER. ALLE BIERE DIE VORHER TEURER WAREN WERDEN NICHT ERHÖHT. BEISPIEL. WÄRE DER PREIS FÜR DAS GÜNSTIGSTE BIER AUF 2 FRANKEN GESETZT, WÜRDEN ALLE BIERE MIT EINEM GERINGEREN PREIS AUF 2 FRANKEN ERHÖHT. BIERE, DIE TEURER ALS 2 FRANKEN SIND, WÜRDEN NICHT ERHÖHT. GGF. HELFEN: „ES GEHT UM DEN PREIS FÜR DAS GÜNSTIGSTE BIER“</p>													
<p>a b c d e f</p>	<p>70 Rappen pro halber Liter kosten würde? und bei 1 Franken pro halber Liter? und bei 1 Franken 50ig pro halber Liter? und bei 2 Franken pro halber Liter? und bei 2 Franken 50ig pro halber Liter? und bei 3 Franken pro halber Liter?</p>												
	<table> <tr> <td>gleichviel .....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>etwas weniger .....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>deutlich weniger .....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>gar nicht mehr .....</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>weiss nicht .....</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>keine Angabe / verweigert .....</td> <td>99</td> </tr> </table>	gleichviel .....	1	etwas weniger .....	2	deutlich weniger .....	3	gar nicht mehr .....	4	weiss nicht .....	98	keine Angabe / verweigert .....	99
gleichviel .....	1												
etwas weniger .....	2												
deutlich weniger .....	3												
gar nicht mehr .....	4												
weiss nicht .....	98												
keine Angabe / verweigert .....	99												
<b>P007</b>	<p><b>Trinken Sie Spirituosen, dazu gehören auch Selbst-Mischgetränke wie Whisky-Cola, Gin-Tonic oder Wodka-Orange oder Liköre, wenn auch selten?</b></p>												
	<table> <tr> <td>ja.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>nein.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>weiss nicht.....</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>keine Angabe / verweigert.....</td> <td>99</td> </tr> </table>	ja.....	1	nein.....	2	weiss nicht.....	98	keine Angabe / verweigert.....	99				
ja.....	1												
nein.....	2												
weiss nicht.....	98												
keine Angabe / verweigert.....	99												

<b>P008</b>	<i>[Trinkt Spirituosen (P007 = 1)]</i>
<b>Kaufen Sie oder jemand anderes für Sie Spirituosen für ihren Haushalt ein, wenn auch selten?</b>	
ja.....	1
nein.....	2
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

<b>P009</b>	<i>[Kauft Spirituosen (P008 = 1)]</i>
<b>Wenn Sie oder jemand anders für Sie Spirituosen im Laden kaufen, was geben Sie so im Durchschnitt für eine Flasche aus?</b>	
INT: KATEGORIEN VORLESEN EDV: EINE ANTWORT MÖGLICH	
10-12 Franken.....	1
13-14 Franken.....	2
15-19 Franken.....	3
20-24 Franken.....	4
25-29 Franken.....	5
30-39 Franken.....	6
40 Franken und mehr.....	7
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

<b>P011.1</b>	<i>[Kauft Spirituosen (P008 = 1)]</i>
<b>Ich frage Sie jetzt mal ganz allgemein nach dem Preis von Spirituosen.</b>	
<b>Welchen Preis erachten Sie für eine Flasche von 0,7 Liter als günstig?</b>	
INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 10 FRANKEN, 20 FRANKEN, 30 FRANKEN ODER WIEVIEL?“	
.... Franken.....	Anzahl
.... Rappen.....	Anzahl
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

<b>P011.2</b>	<b>Ab welchem Preis wäre eine Flasche Spirituosen von 0,7 Liter derart günstig, dass Sie an der Qualität vom Produkt zweifeln würden?</b>	
	INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 10 FRANKEN, 20 FRANKEN, 30 FRANKEN ODER WIEVIEL?“	
	.... Franken.....	Anzahl
	.... Rappen .....	Anzahl
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99
<b>P011.3</b>	<b>Welchen Preis für eine normale Flasche Spirituosen von 0,7 Liter, also keine besonderen Exklusivspirituosen wie sehr alte Maltwhiskys oder Cognacs, erachten Sie als teuer?</b>	
	INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 10 FRANKEN, 20 FRANKEN, 30 FRANKEN ODER WIEVIEL?“	
	.... Franken.....	Anzahl
	.... Rappen .....	Anzahl
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99
<b>P011.4</b>	<b>Ab welchem Preis für eine normale Flasche Spirituosen von 0,7 Liter, also keine besonderen Exklusivspirituosen wie sehr alte Maltwhiskys oder Cognacs, wäre es so teuer, dass Sie auf den Kauf verzichten würden?</b>	
	INT: BEI BEDARF HELFEN „ALSO ETWA 10 FRANKEN, 20 FRANKEN, 30 FRANKEN ODER WIEVIEL?“	
	.... Franken.....	Anzahl
	.... Rappen .....	Anzahl
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99



## MODUL ALLGEMEIN PREISE

<b>AP001</b>	<b>Würden Sie einer generellen Verteuerung alkoholischer Produkte zustimmen?</b>												
INT: KATEGORIEN VORLESEN													
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ja, auf jeden Fall.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ja, wenn dadurch Alkohol nicht zu teuer wird.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">nein, auf keinen Fall.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">weiss nicht.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">98</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">keine Angabe / verweigert.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">99</td> </tr> </tbody> </table>	ja, auf jeden Fall.....	1	ja, wenn dadurch Alkohol nicht zu teuer wird.....	2	nein, auf keinen Fall.....	3	weiss nicht.....	98	keine Angabe / verweigert.....	99		
ja, auf jeden Fall.....	1												
ja, wenn dadurch Alkohol nicht zu teuer wird.....	2												
nein, auf keinen Fall.....	3												
weiss nicht.....	98												
keine Angabe / verweigert.....	99												
<b>AP002</b>	<b>Was denken Sie, sind die im Laden erhältliche alkoholische Getränke in der Schweiz eher zu billig, gerade richtig, oder zu teuer?</b>												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">zu billig.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">gerade richtig.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">zu teuer.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">weiss nicht.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">98</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">keine Angabe / verweigert.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">99</td> </tr> </tbody> </table>	zu billig.....	1	gerade richtig.....	2	zu teuer.....	3	weiss nicht.....	98	keine Angabe / verweigert.....	99		
zu billig.....	1												
gerade richtig.....	2												
zu teuer.....	3												
weiss nicht.....	98												
keine Angabe / verweigert.....	99												
<b>AP003</b>	<i>[Trinkt Alkohol: Alkoholkonsumierende letzte 12 Monate CA03=1-7]</i>												
<p><b>Würden sie weniger alkoholische Getränke kaufen, wenn die Preise generell um 25% steigen würden? Sie können mit „sicher nicht weniger“, „eher nicht weniger“, „eher weniger“ oder „sicher weniger“ antworten.</b></p>													
INT: KATEGORIEN NICHT VORLESEN INT: GGF. HELFEN													
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">sicher nicht weniger.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">eher nicht weniger.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">eher weniger.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">sicher weniger.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">weiss nicht.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">98</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">keine Angabe / verweigert.....</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">99</td> </tr> </tbody> </table>	sicher nicht weniger.....	1	eher nicht weniger.....	2	eher weniger.....	3	sicher weniger.....	4	weiss nicht.....	98	keine Angabe / verweigert.....	99
sicher nicht weniger.....	1												
eher nicht weniger.....	2												
eher weniger.....	3												
sicher weniger.....	4												
weiss nicht.....	98												
keine Angabe / verweigert.....	99												

## MODUL GESUNDHEIT UND WISSEN

<b>G001</b>	<p><b>Ich möchte Ihnen jetzt einige Fragen zur Gesundheit und zum Konsum von Alkohol stellen.</b></p> <p><b>Sind Sie persönlich der Meinung, dass Sie genügend über die Wirkung von Alkohol informiert sind?</b></p>	
	ja.....	1
	nein.....	2
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99

<b>G002</b>	<p><b>Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor und möchte Ihre Meinung dazu wissen. Sie können mir sagen „trifft sicher zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ oder „trifft sicher nicht zu“.</b></p> <p><b>Wie bewerten Sie die folgenden Aussagen?</b></p> <p>INT: KATEGORIEN NICHT VORLESEN INT: GGF HELFEN EDV: ROTATION DER AUSSAGEN</p>	
a	Etwa 20% alle tödlichen Verkehrsunfälle werden durch zu hohem Alkoholkonsum verursacht	
b	Ab und zu ein Glas Alkohol zu trinken, ist gut für das Herz	
c	Bereits bei einem Glas täglich kann man über einen längeren Zeitraum bestimmte Krankheiten erleiden	
d	Ab 2 Gläsern Alkohol steigen die negativen Auswirkungen beim Auto- oder Motorradfahren stark an	
e	Alkoholkonsum während der Schwangerschaft kann dem ungeborenen Kind schaden	
	trifft sicher zu .....	1
	trifft eher zu.....	2
	trifft eher nicht zu .....	3
	trifft sicher nicht zu .....	4
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99

<b>G003</b>	<b>Das trinken von Alkohol hat immer auch etwas mit der Menge zu tun. Ich stelle Ihnen jetzt einige Fragen über die Menge von Alkoholkonsum.</b>
	<b>Ab wie vielen alkoholischen Getränken in Anzahl Gläsern pro Tag geht Ihrer Meinung nach ein gesunder <u>Mann</u> auf längere Sicht ein erhöhtes Gesundheitsrisiko ein? Ein Glas ist etwa eine Stange Bier, ein Glas Wein oder ein Glas Schnaps, Whisky oder Cognac. Ist das ...</b>
	INT: KATEGORIEN VORLESEN
	ab etwa 8 Gläsern pro Tag? ..... 1
	ab etwa 6 Gläsern pro Tag? ..... 2
	ab etwa 5 Gläsern pro Tag? ..... 3
	ab etwa 4 Gläsern pro Tag? ..... 4
	ab etwa 3 Gläsern pro Tag? ..... 5
	ab etwa 2 Gläsern pro Tag? ..... 6
	bei einem Glas pro Tag? ..... 7
	oder meinen Sie täglicher Konsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben Glas? ..... 8
	weiss nicht ..... 98
	keine Angabe / verweigert ..... 99

<b>G004</b>	<b>Ab wie vielen alkoholischen Getränken in Anzahl Gläsern pro Tag geht Ihrer Meinung nach eine gesunde <u>Frau</u> auf längere Sicht ein erhöhtes Gesundheitsrisiko ein? Ein Glas ist etwa ein kleines Bier, ein Glas Wein oder ein Glas Schnaps, Whisky oder Cognac. Ist das ...</b>
	INT: KATEGORIEN VORLESEN
	ab etwa 8 Gläsern pro Tag? ..... 1
	ab etwa 6 Gläsern pro Tag? ..... 2
	ab etwa 5 Gläsern pro Tag? ..... 3
	ab etwa 4 Gläsern pro Tag? ..... 4
	ab etwa 3 Gläsern pro Tag? ..... 5
	ab etwa 2 Gläsern pro Tag? ..... 6
	bei einem Glas pro Tag? ..... 7
	oder meinen Sie täglicher Konsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben Glas? ..... 8
	weiss nicht ..... 98
	keine Angabe / verweigert ..... 99

<b>G005</b>	<b>Was glauben Sie, wie viele Gläser Alkohol könnte ein gesunder <u>Mann</u> im <u>Zeitraum von 6 Stunden</u> trinken bevor er ein Risiko für seine Gesundheit eingeht?</b>																				
INT: KATEGORIEN VORLESEN																					
	<table> <tbody> <tr><td>12 Gläser.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>8 Gläser.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>6 Gläser.....</td><td>3</td></tr> <tr><td>5 Gläser.....</td><td>4</td></tr> <tr><td>4 Gläser.....</td><td>5</td></tr> <tr><td>2 Gläser.....</td><td>6</td></tr> <tr><td>1 Glas.....</td><td>7</td></tr> <tr><td>Alkoholkonsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben Glas .....</td><td>8</td></tr> <tr><td>weiss nicht.....</td><td>98</td></tr> <tr><td>keine Angabe / verweigert.....</td><td>99</td></tr> </tbody> </table>	12 Gläser.....	1	8 Gläser.....	2	6 Gläser.....	3	5 Gläser.....	4	4 Gläser.....	5	2 Gläser.....	6	1 Glas.....	7	Alkoholkonsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben Glas .....	8	weiss nicht.....	98	keine Angabe / verweigert.....	99
12 Gläser.....	1																				
8 Gläser.....	2																				
6 Gläser.....	3																				
5 Gläser.....	4																				
4 Gläser.....	5																				
2 Gläser.....	6																				
1 Glas.....	7																				
Alkoholkonsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben Glas .....	8																				
weiss nicht.....	98																				
keine Angabe / verweigert.....	99																				
<b>G006</b>	<b>Was glauben Sie, wie viele Gläser Alkohol könnte eine gesunde <u>Frau</u> im <u>Zeitraum von 6 Stunden</u> trinken bevor sie ein Risiko für ihre Gesundheit eingeht?</b>																				
INT: KATEGORIEN VORLESEN																					
	<table> <tbody> <tr><td>12 Gläser.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>8 Gläser.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>6 Gläser.....</td><td>3</td></tr> <tr><td>5 Gläser.....</td><td>4</td></tr> <tr><td>4 Gläser.....</td><td>5</td></tr> <tr><td>2 Gläser.....</td><td>6</td></tr> <tr><td>1 Glas.....</td><td>7</td></tr> <tr><td>Alkoholkonsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben Glas .....</td><td>8</td></tr> <tr><td>weiss nicht.....</td><td>98</td></tr> <tr><td>keine Angabe / verweigert.....</td><td>99</td></tr> </tbody> </table>	12 Gläser.....	1	8 Gläser.....	2	6 Gläser.....	3	5 Gläser.....	4	4 Gläser.....	5	2 Gläser.....	6	1 Glas.....	7	Alkoholkonsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben Glas .....	8	weiss nicht.....	98	keine Angabe / verweigert.....	99
12 Gläser.....	1																				
8 Gläser.....	2																				
6 Gläser.....	3																				
5 Gläser.....	4																				
4 Gläser.....	5																				
2 Gläser.....	6																				
1 Glas.....	7																				
Alkoholkonsum ist immer schädlich, auch bei nur einem halben Glas .....	8																				
weiss nicht.....	98																				
keine Angabe / verweigert.....	99																				
<b>G007</b>	<b>Wissen Sie, ab welcher konsumierten Alkoholmenge in der Schweiz von <u>Bingetränken</u> [Ausgesprochen „ BINSCH-TRINKEN“] oder Rauschtrinken gesprochen wird?</b>																				
	<table> <tbody> <tr><td>ja.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>nein.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>habe ich noch nie gehört.....</td><td>3</td></tr> <tr><td>weiss nicht.....</td><td>98</td></tr> <tr><td>keine Angabe / verweigert.....</td><td>99</td></tr> </tbody> </table>	ja.....	1	nein.....	2	habe ich noch nie gehört.....	3	weiss nicht.....	98	keine Angabe / verweigert.....	99										
ja.....	1																				
nein.....	2																				
habe ich noch nie gehört.....	3																				
weiss nicht.....	98																				
keine Angabe / verweigert.....	99																				

<b>G008</b>	[ (G007 = 1)]
<b>Was denken Sie, wie viel Gläser bei einer Gelegenheit, z.B. im Verlaufe eines Abends, sind das?</b>	
INT: Für Männer und Frauen getrennt GGF. HELFEN: Sind das 10 oder 8 oder 6 Gläser oder wie viele	
für Frauen _____ Gläser oder Standard Getränke .....	Anzahl
für Männer _____ Gläser oder Standard Getränke .....	Anzahl
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

<b>G009</b>	<b>Nun lese ich Ihnen einige Aussagen vor und möchte Ihre Meinung dazu wissen. Es geht um die <u>negativen</u> Auswirkungen, wo Alkoholkonsum haben kann. Sie können mir zu den Aussagen sagen „trifft sicher zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ oder „trifft sicher nicht zu“.</b>	
<b>Alkoholkonsum kann folgende Auswirkungen haben...</b>		
INT: KATEGORIEN NICHT VORLESEN INT: GGF HELFEN		
a	Unfälle	
b	Lebererkrankungen wie z.B. Leberzirrhose	
c	Gewalt	
d	Vergiftungen	
e	Psychische Probleme	
f	Mund-Rachenkrebs	
g	Brustkrebs bei Frauen	
h	Krebs von Dickdarm und Mastdarm	
i	Rheuma	
j	Herzerkrankungen wegen Durchblutungsstörungen	
k	Bluthochdruck	
	trifft sicher zu .....	1
	trifft eher zu.....	2
	trifft eher nicht zu .....	3
	trifft sicher nicht zu .....	4
	weiss nicht.....	98
	keine Angabe / verweigert.....	99

<b>G011</b>	<i>[Alkoholkonsumierende letzte 12 Monate CA03=1-7]</i>
<b>Was glauben Sie, wie gesundheitsgefährdend oder gesundheitsfördernd ist ...</b>	
<b>... Ihr augenblicklicher Alkoholkonsum?</b>	
INT: KATEGORIEN VORLESEN	
sehr gefährdend.....	1
etwas gefährdend .....	2
weder gefährdend noch fördernd.....	3
etwas fördernd.....	4
stark fördernd.....	5
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99

<b>G012</b>	<i>[Lebenszeitabstinenz (CA01=2) oder Abstinenz in letzten 12 Mt. (CA03=8)]</i>
<b>Was glauben Sie, wie gesundheitsgefährdend oder gesundheitsfördernd ist ...</b>	
<b>... Ihre augenblickliche Abstinenz?</b>	
INT: KATEGORIEN VORLESEN	
sehr gefährdend.....	1
etwas gefährdend .....	2
weder gefährdend noch fördernd.....	3
etwas fördernd .....	4
stark fördernd.....	5
weiss nicht.....	98
keine Angabe / verweigert.....	99